

Anuari
Ornitològic
del Parc Natural
de Cap de Creus
2006-2010



**ANUARI ORNITOLÒGIC DEL
PARC NATURAL DE CAP DE CREUS
2006-2010**

Autor i coordinador: Ponç Feliu

Primera edició:
El Port de la Selva, març de 2015

Edició:
Parc Natural de Cap de Creus
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya
Monestir de St. Pere de Rodes - Palau de l'Abat
17489 El Port de la Selva (Alt Empordà)
Tel. 972 193 191 - Fax 972 193 192
<http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus>

Autor: Ponç Feliu

Coordinació editorial: Ponç Feliu i Gerard Carrion

Portada: Toni Llobet

Maquetació: Fotocomposició Roger

Impressió: Gràfiques Pujol

Dipòsit Legal: B-6910/2015

PRESENTACIÓ

A les mans teniu un document que conclou un seguit de tres obres que permeten conèixer, amb molt de detall i de forma sistematitzada, les espècies d'ocells que han estat registrades al parc natural des de l'any 1950. No va ser fins als voltants del 2010, i des dels inicis de l'afició a l'ornitologia i dels estudis més científics, que les observacions de fauna no eren enregistrades de forma informàtica en portals web com es fa en l'actualitat. És per això que hem pensat que era important acabar de fer un esforç per deixar, negre sobre blanc, el testimoni de tota aquesta densa però valuosa informació, entenent que, a partir d'ara, aquesta i molta altra informació pot ser obtinguda i consultada als portals web d'ornitologia, fins i tot amb més facilitat i rapidesa.

El Parc Natural de Cap de Creus, creat l'any 1998, sempre ha apostat per a conèixer, divulgar i fer un seguiment constant de les espècies presents dins l'àmbit del parc i aquest llibre n'és un dels seus resultats.

Com tantes vegades s'ha fet evident, pel gran renom que ha adquirit el parc pel que fa als seus valors naturals, la privilegiada orografia i la bona situació geogràfica, juntament a uns ecosistemes diversos i ben conservats, el Parc Natural de Cap de Creus acull un gran nombre d'espècies d'aus al llarg de l'any; des d'ocells marins hivernants i migrants al llarg de la línia de costa, fins a espècies pròpies dels alts roquissars escarpats i dels penya-segats. També un bon grapat de rapinyaires, com el falcó pelegrí, l'àguila cuabarrada o el duc crien, any rere any, dins el nostre territori, fins i tot incrementant les seves poblacions. A més, milers de petits ocells insectívors, freqüenten olivars, prats i pasturen durant les migracions o a l'hivernada, mentre que les brolles i bosquines mediterrànies són el refugi de cria de tallarols, bosquetes, capsigranys i moltes altres espècies, algunes d'elles ben escasses en altres punts del nostre país. Totes elles se'ns presenten en aquest llibre, *l'Anuari Ornitològic del Parc Natural de Cap de Creus*, que resumeix les cites més significatives d'aquest lustre.

Gràcies a la tasca dels ornitòlegs que freqüenten el parc natural, del coordinador Ponç Feliu i sobretot de les desenes de col·laboradors i naturalistes que han anat transmetent-nos les seves observacions i fotografies de manera desinteressada, hem pogut editar aquest recull de cites d'interès dels ocells presents al parc natural. Amb ell descobrirem la seva fenologia, la seva reproducció, el seu comportament i moltes altres dades d'interès. Totes

elles queden recollides en aquest llibre, que ajuda a aportar i donar a conèixer aquest apassionant món dels ocells que el parc natural té el privilegi d'hostatjar. Esperem que amb aquest llibre, que conclou la trilogia d'anuaris del parc natural, conegueu i estimeu encara més els ocells i el cap de Creus.

Victòria Riera i Aragó

Setembre 2014

Directora del Parc Natural de Cap de Creus

AGRAÏMENTS

Des del Parc Natural de Cap de Creus, volem expressar el nostre agraïment a totes les persones que han col·laborat de forma desinteressada a fer possible aquest llibre:

A tots els ornitòlegs i naturalistes que han aportat les seves cites, que podem trobar al llistat d'observadors de la part final del llibre.

A tots els fotògrafs que han cedit les seves imatges per fer possible aquest volum: Alba Casals, Albert López, Aleix Comas, Carles Ginès, Dani Valverde, Ester Trullols, Gemma Gonzàlez, Jordi Bermejo, Jordi Vives, Kristen Johnson, Miquel Àngel Fuentes, Pep Arcos, Rafa Larrodé, Ramon Fortià, Xavier Caminada, Xavier Idígora i Xavier Martínez.

I molt especialment a Ponç Feliu, per totes les hores i els esforços que ha dedicat a aquest projecte sense obtenir més reconeixement que veure aquesta obra publicada.

Moltes gràcies a tots i a totes.

INTRODUCCIÓ

El Parc Natural de Cap de Creus fou creat l'any 1998. Engloba més de 10.700 hectàrees dels municipis de Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga.

Constitueix l'extrem més oriental de Catalunya, gràcies a la prolongació cap al mar de la serralada pirinenca, amb les darreres carenes d'alçades elevades, com són la serra de Rodes o serra Verdera i els turons i les muntanyes de Cadaqués.

Al massís de cap de Creus, hi trobem una bona representació dels hàbitats mediterranis propis de casa nostra, que permeten l'existència dels ocells presents al nostre país. A les valls i zones fèrtils, especialment a cotes baixes i prop dels nuclis poblats, hi trobem alguns horts i conreus diversos de regadiu. També a cotes baixes, però sovint en indrets més aspres i fins i tot en feixes arreu dels vessants, els conreus de secà (especialment olivars i vinyes) testimonien la presència històrica de la mà de l'home; encara que molts d'aquests conreus foren abandonats fa dècades, alguns d'ells han tornat a recuperar-se els darrers anys. Són punts d'importància per a diferents espècies d'insectívors migrants o d'ocells hivernants, com els tords, les merles, els tallarols de casquet o els estornells, que troben aliment entre olives i altres fruits, sobretot durant els mesos freds.

Encara que la xarxa hídrica del massís no compta amb cap riu d'elevat cabal, un bon nombre de rieres ofereixen refugi a espècies de zones humides; mantenen punts amb aigües permanents al llarg de tot l'any i fins i tot permeten l'existència de petits nuclis de boscos de ribera, on prosperen saules, pollancre, roures, àlbers, freixes i altres caducifolis de les zones humides de la terra baixa mediterrània; un bon exemple són els que es formen al llarg de la riera de Romanyac, les rieres que desemboquen al Golfet, la de Vilajuïga o la de Montjoi, entre altres. Les basses (siguin naturals com les basses de la punta de cap de Creus o les que es formen quan les rieres d'entitat arriben a mar, petites preses com la del Club Med o la de mas Pairet, o basses de rec i per abeurar el bestiar) també constitueixen hàbitats utilitzats per algunes espècies d'ocells aquàtics, especialment en migració; s'hi han observat gambes, corriols i altres limícoles, a més d'agròns, bernats pescaires, boscarles, cueretes, ànecs i cabussets i fins i tot petits ocells d'aiguamoll com la polla d'aigua hi arriben a criar de forma localitzada.

Tanmateix, els hàbitats més abundants al massís són les brolles mediterrànies; un bon grapat d'espècies com argelagues, gatoses, estepes, brucs, romaní, ginesta, garric i un llarg etcètera, tapissen carenes, vessants i antigues pastures arreu del parc natural. Són l'hàbitat dominant, el qual es veu afavorit pels periòdics incendis que cremen bona part de la superfície del parc natural. Hi abunden els tallarols (de moltes espècies diferents), la bosqueta, el capsigrany, la perdiu, el cruixidell, el passerell i altres fringíl·lids, i un llarg etcètera. Sobre un domini aclaparador de les brolles, petits nuclis forestals aconsegueixen desenvolupar-s'hi, com són les pinedes de pi blanc o pi pinyer (arran de mar, en valls temperades o formant boscos com a les rodalies del mas Puignau), els alzinars (sovint mixtos amb pins i altres espècies, però escassos com a unitat pròpia) i les suredes (freqüents a la meitat sud del parc, on prosperen malgrat els incendis). Els nuclis forestals permeten la presència, escassa i localitzada d'ocells de bosc, com el raspinnell, el colltort, el bruel, les mallerengues (sobretot carbonera, però també cuallaruga, emplomallada i a l'hivern petita i blava), l'esparver, el cucut, el cucut reial o la garsa, entre altres. Enmig d'aquesta brolla, els prats i les pastures són un dels hàbitats amb una major biodiversitat i importància per a la fauna; malgrat tot, la regressió de la pastura ha portat a la desaparició de bona part de la seva antiga superfície i la conseqüent disminució d'espècies com el còlit ros, la terrerola, el botxí o el trobat; només alguns bons exemples es conserven en l'actualitat, sobretot al voltant d'antics masos (mas Bufadors, mas d'en Causa, mas dels Arbres, mas Rabassers) o bé en zones on, per l'escassetat del sòl i el rigor de la climatologia, el desenvolupament arbustiu és difícil i s'hi mantenen espais oberts (pla de les Gates, sa Planassa, punta de cap de Creus, cap Gros, etc.).

Els ecosistemes marins i litorals són de gran importància i constitueixen un element de singularitat per al Parc Natural de Cap de Creus. Algunes badies sorrenques, amb posidònia o fons marí ben conservat, són prou arrecerades (com Jóncols, Taballera i el Golfet, Montjoi, Portlligat, Cadaqués i el Port de la Selva) i són un bon refugi per a ocells marins cabussadors durant l'hivern, com becs de serra, cabussos o calàbries, cada cop més escassos. D'altra banda, els caps i puntes (punta Falconera, cap Norfeu, punta de la Figuera, sa Planassa, punta de cap de Creus, cap Gros, s'Arenella, etc.) són indrets privilegiats per a l'observació d'ocells més marins i pelàgics. Especialment a la punta de cap de Creus, els ocells migradors (anàtids, ardeids, ocells marins, rapinyaires, passeriformes, limícoles, gavines) hi transcorren a

milers cada primavera i cada tardor; constitueix un dels millors punts de Catalunya per a la seva observació. Destaquem els procel·lariformes, com les baldrigues (mediterrània, balear i cendrosa) i ocells de tempesta, a més de paràsits, gavines de moltes espècies diferents, frarets, gavots, xatrac i ànecs marins. Algunes illes, com la Messina, s'Encalladora o la Massa d'Oros, són indrets de cria d'ocells marins i rapinyaires, encara que el cap Norfeu és el punt de més importància en aquest sentit, on crien, en l'actualitat, fins a 5 parelles de corb marí emplomallat.

Sigui a l'interior o sobre el mateix mar, els rocams i penya-segats són molt abundants al parc natural. En alguns punts aflora la roca per manca de vegetació (com succeeix als indrets pròxims al mar, on el vent i la salabror n'impedeixen una colonització) i ofereix paisatges d'excel·lent bellesa i de gran valor geològic, sobretot al litoral nord, o a les rodalies de la mateixa punta de cap de Creus. En altres zones, la verticalitat dels imponents penya-segats no permet l'arrelament de vegetació i possibilita que ocells rapinyaires com l'àguila cuabarrada, el xoriguer comú, el falcó pelegrí o el duc (a més d'aus rupícoles com la merla blava, merla roquera, roquerol, pardal roquer, ballester, etc.) hi trobin bons indrets de reproducció. Finalment, les viles, els monestirs, les ermites i els masos són també un hàbitat existent dins el parc, encara que escàs en superfície, però constitueixen refugi per a espècies antròpiques, que troben, als forats, parets i façanes, bons punts de reproducció, com succeeix amb ocells com el falciot pàl·lid, el mussol, la puput, el colom roquer o la cotxa fumada, entre altres.

El Parc Natural de Cap de Creus, doncs, presenta una bona diversitat d'hàbitats i paisatges; si, a més, tenim en compte la seva complexa orografia i la seva privilegiada situació geogràfica per a la presència i sedimentació d'ocells migradors, ens porta a comptar amb un gran nombre d'espècies d'ocells observades cada any, siguin migradores, hivernants, estivals o nidificants. Tanmateix, les d'un valor i una importància més gran per al país són els ocells marins per un costat, i les espècies de brolles esclarissades, rocams i prats, les quals pateixen una gran regressió a Catalunya, i el cap de Creus significa un dels punts amb més densitat de tot el país, per espècies com el trobat, el tallarol trencamates, l'oreneta cua-rogenca, l'hortolà, el xoriguer petit, el tallarol emmascarat, la terrerola o la merla roquera, entre altres. Tot i això, ocells com el còlit negre i el botxí, ja han desaparegut per la pèrdua d'hàbitat, evidència de la necessitat de fer una bona gestió per a mantenir espècies tan singulars i interessants que el parc natural acull.

Metodologia:

Aquest *Anuari Ornitològic 2006-2010* és un recull de les observacions de més interès de les espècies d'aus registrades durant aquests 5 anys al parc natural i als seus voltants més immediats. Es tracta del tercer (i darrer) recull realitzat d'aquesta tipologia, després de la recopilació de dades entre 1950 i 2000, i el posterior període entre 2001 i 2005. I justament diem el tercer i darrer pel fet que, a partir de l'any 2010, les noves tecnologies han permès emmagatzemar els registres, les dades i les observacions d'una forma molt més amena, consultable i ràpida, especialment a través de webs, i molt en concret la de referència a Catalunya www.ornitho.cat. Fins a l'any 2010, encara hem hagut de recollir moltes observacions soltes i aïllades, com s'explica a la metodologia, però, a partir d'aquest moment, l'esmentat portal web recull la pràctica totalitat dels registres ornitològics d'interès realitzats al parc natural.

Així doncs, aquest *Anuari Ornitològic del Parc Natural de Cap de Creus 2006-2010* és el recull de les observacions de més interès realitzades al massís durant els darrers 5 anys. Les observacions es presenten per ordre sistemàtic, amb un breu comentari de la situació de cada espècie dins el massís, per a contextualitzar cadascuna de les cites incloses per als diferents anys.

Cal tenir en compte que la presentació d'aquestes cites s'ha fet després d'una intensa recopilació de milers d'observacions.

- Campanyes de control de migració a la punta de cap de Creus i dels censos mensuals d'ocells marins.
- Resultats dels 5 itineraris SOCC realitzats dins l'àmbit del massís, inclosos dins el projecte SOCC de l'Institut Català d'Ornitologia.
- Dades obtingudes gràcies a l'anellament sistemàtic realitzat a Vilajuïga i Roses, inclosos dins el projecte *Sylvia* de l'Institut Català d'Ornitologia.
- Captures de campanyes puntuals d'anellament realitzades per membres de l'ICO i altres entitats naturalistes a indrets com Montjoi, cap Norfeu o la punta de cap de Creus.
- Realització anual del Cens d'hivernants al parc natural.
- Observacions durant les sortides anuals en barca per la badia de Roses i cap Norfeu per a l'observació d'ocells marins hivernants.
- Seguiment anual de la nidificació de les espècies prioritàries.

- Censos anuals simultanis de duc, amb la participació de prop de 30 voluntaris anualment.
- Campanya de control de rapinyaires migradors a l'Albera i cap de Creus duta a terme durant l'any 2006 per part de l'Institut Català d'Ornitologia.
- Seguiment per part de tècnics de la Direcció General de Medi Natural, dels rapinyaires presents al parc natural (sobretot àguila cuabarrada i xoriguer petit).
- Finalment, i com a observacions més importants sense les quals no hauria estat possible un recull tan exhaustiu i uns resultats com els presents, s'han inclòs els milers de dades fetes per observadors que han visitat el parc natural. Aquesta ha estat la part més laboriosa i feixuga, però alhora la que ha portat més observacions complementàries. Com ja s'ha comentat en un inici, malgrat que el portal web *www.ornitho.cat* ja era funcional des d'abans de l'any 2010, encara moltes observacions no s'hi registraven; tot i això, algunes dades també han estat obtingudes a partir d'aquest portal de seguiment de l'ornitologia de Catalunya.

Les espècies que s'inclouen han estat totes les observades al llarg d'aquests 5 anys, encara que algunes d'elles no tenen observacions concretes en algun d'aquests anys. Això és a causa del fet que només s'inclouen aquelles cites que tenen importància, sigui per l'escassetat de l'espècie al parc natural, per la seva singularitat dins l'àmbit de Catalunya, per ser una dada de fenologia d'interès (sobretot per ser primera o darrera arribada en espècies migradores), o també qualsevol dada significativa pel que fa a nombre o a aspectes de comportament. Finalment, també s'inclouen observacions d'interès referents a l'alimentació o a la reproducció (postes, adults duent becada, nius, primers polls volanders, etc.)

Ponç Feliu

Biòleg i ambientòleg

Cigne mut*Cygnus olor*

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, amb dues observacions registrades fins al moment actual, sempre durant els mesos estivals o de primavera avançada, fet que fa pensar en exemplars procedents d'exemplars nidificants a indrets propers de la comarca, com el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Durant aquest període, s'ha observat en una única ocasió.

2008 3 exs. a mitja milla nàutica de cap Norfeu el 24.V (ALXE i GGXB); segon registre al parc natural.

Oca vulgar*Anser anser*

Es tracta d'una espècie molt rara i irregular al parc natural, amb dues observacions registrades fins al moment actual, sempre durant els mesos de primavera o tardor, en pas actiu per sobre el massís. Durant el període 2006-2010, s'ha observat en tres ocasions, totes elles en moment de migració activa l'any 2009.

2009 Estol d'uns 50 exs. volant molt lluny, en direcció nord, a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 10 exs. en pas cap al nord-est per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMBA, MPBA, JVSA i JFFB). 25 exs. en pas cap al sud per sobre el Pení el 8.XI (MBFA).

Ànec blanc*Tadorna tadorna*

Migrant escàs però regular, sobretot vist en pas cap al nord a la primavera, cap al nord, per la punta de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 s'ha observat en una sola ocasió, a primers de març de l'any 2008, en pas actiu.

2009 8 exs., un estol de 6 i un de 2, volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, ACHA, JVSA i CGPC).

Xarxet comú*Anas crecca*

És un migrant molt escàs i irregular al parc natural, del qual només es compta amb una sola observació documentada, en concret la dada de l'any 2008

a l'embassament del Club Med; probablement, però, l'espècie freqüenta en migració de forma regular pel litoral o l'interior del parc, però passa desapercebuda.

2008 1 ex. femella sedimentat a la bassa del Club Med el dia 8.X (ACHA i GDBA); primer registre documentat al parc natural.

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Es tracta d'un migrant escàs al parc natural, i un reproductor o hivernant molt escàs i localitzat. En anys plujosos pot reproduir-se en rieres (Valleta, Vilajuïga), o fins i tot en zones on hi ha presència d'aigua tot l'any, com algunes basses o rescloses, com possiblement ha passat alguns anys d'aquest període, dins el qual s'ha pogut constatar la cria d'alguna parella en algunes ocasions.

2006 2 parelles es reproduïxen amb èxit a la riera de la Valleta al seu pas pel Pujolar durant la primavera, amb 15 exs. junts (13 dels quals són pollets) el dia 15.IV (PFLB). El primer registre de l'any a la zona és d'1 ex. mascle el 10.I (PFLB). Igualment una parella probablement es reproduïx a la riera de Vilajuïga a l'alçada de la Vinya del Rei, on s'observen exemplars entre el 25.III i el 8.IV (PFLB); úniques cites de l'any dins el parc natural.

2008 2 exs. a l'embassament del Club Med el 28.II (JTGC). 3 exs. en vol cap al nord pel puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB). 2 exs., mascle i femella, a l'embassament de mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. mascle a l'embassament del mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB). 7 exs. al mateix lloc el 13.VII (SOAA).

2009 2 exs., mascle i femella, a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA). 1 ex. mascle a mas Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA). 3 exs. a la riera Valleta el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB); indrets de cria possible, però on enguany no s'ha constatat la seva reproducció, a diferència de l'any passat en què l'espècie crià, com a mínim, a la Valleta.

2010 1 ex. a la riera de Vilajuïga el 24.III (PFLB i ETXB). 3 exs., 2 d'ells joves i un d'ells adult a l'embassament de Rabassers l'11.VII (PFLB, DJJA, GCAB, TJJA i KJJA).

Ànec cuallarg*Anas acuta*

Es tracta d'una espècie molt rara i irregular al parc natural, amb una única observació registrada fins al moment actual, justament en pas actiu cap al nord el mes de març de 2009.

2009 2 exs., un mascle i una femella, volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC).

Ànec cullerot*Anas clypeata*

Es tracta d'una espècie escassa i irregular al parc natural, amb poques observacions registrades fins al moment actual. Durant el període 2006-2010 es torna a detectar, justament en pas actiu cap al sud, en una sola ocasió al mes d'octubre de 2010.

2010 15 exs. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMBA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB).

Xibec*Netta rufina*

Migrant molt irregular, mai citat anteriorment al parc natural, per bé que possiblement pugui passar desapercebut en migrar sobretot de nits. Durant l'any 2010, s'ha observat per primera vegada al parc.

2010 2 exs. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMBA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB); primer registre pel parc natural.

Ànec negre*Melanitta nigra*

L'ànec negre és un ànec marí, migrant i hivernant molt escàs i irregular al parc natural, on compta amb poques observacions, especialment durant anys llunyans, atès que ara és molt més escàs. Tanmateix, durant l'any 2010 es compta amb una única observació, amb un exemplar volant juntament a ànecs foscos, únic registre dels darrers cinc anys.

- 2010** 1 ex. al cens d'hivernants, vist en vol davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCGX, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*).

Ànec fosc

Melanitta fusca

L'ànec fosc és un ànec marí, migrant i hivernant molt escàs i irregular al parc natural, com és el cas de l'espècie precedent. Al parc es compta amb poques observacions, especialment durant les dècades anteriors, atès que ara és també molt més escàs. Durant el període 2006-2010 s'ha observat en una única ocasió, l'any 2010.

- 2010** 2 exs. al cens d'hivernants, vistos en vol davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCGX, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*)

Bec de serra mitjà

Mergus serrator

El bec de serra mitjà és un migrant i hivernant escàs però regular, encara que sempre en baix nombre i durant els mesos freds de l'any. Durant el període 2006-2010 es compta amb diferents dades a llocs diversos del parc natural.

- 2007** 1 ex. femella aturat a la badia de Portlligat el 25.XI (XIPA i JEXD); únic registre de l'any al parc natural.
- 2008** 2 exs. a punta Falconera el 8.XII (GCXB i LBXC); únic registre de l'any.
- 2009** 1 ex. observat al cens d'hivernants (PFLB *et al.*), relatiu a 1 ex. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca que anava cap a port el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX).

Perdiu roja

Alectoris rufa

És una espècie abundant, nidificant a les brolles, als conreus i a les pastures del massís de cap de Creus, on és present tot l'any. Alguns alliberaments realitzats per societats de caçadors han incrementat la seva població al parc natural. Durant el període 2006-2010, les seves poblacions segueixen en bona salut, tal com es deriva de les dades obtingudes. Com a observacions més destacables, s'hi inclouen les següents.

- 2006** 6 perdigons seguint una femella a la vall del Pujolar el 12.VII (PFLB) i 11 perdigons amb una femella al Montperdut el mateix dia (PFLB); primers polls de l'any.
- 2007** 2 exs. adults i 12 perdigons de pocs dies a sa Planassa el 14.VI (PFLB); primers polls de l'any. 2 exs. atropellats a la Valleta el 14.VII (PFLB).
- 2008** 7 exs. als rocams propers a l'extrem oriental de la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB); un indret molt rocallós on l'espècie no hi és freqüent. 1 ex. cantant i 5 exs. més a la pista del coll de Sant Genís el 8.II (PFLB); primers cants territorials de l'any. 6 exs. junts, alguns dels quals són perdigons crescuts, al mas Ventós el 15.IX (PFLB i JVSA).
- 2009** Un total de 12 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). Un total de 6 exs., amb un mascle ja cantant i marcant territori, al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). 3 exs., alguns d'ells cantant al pla dels Estanyets el 24.II (ARVA); indret on l'espècie és poc freqüent. 2 exs. aparellant-se al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 5 exs. mascles diferents cantant entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Diversos exemplars observats a Sant Onofre, alguns d'ells perdigons, el 20.V (JMDSA i DVSA). 8 exs., 1 adult i 7 perdigons a mas Rabassers de Baix el 12.VIII (JTXF). 9 exs., 1 adult i 8 joves mas Rabassers de Dalt el 12.VIII (JTXF).
- 2010** 2 exs. cantant al bell mig de les antigues instal·lacions del Club Med, al pla de Tudela, el 6.III (PFLB); indret on abans de les obres l'espècie no hi era present. 2 exs. cantant a tocar el nucli de Roses el 29.III (FTCA). Alguns exemplars marcant territori a la zona propera al far de cap de Creus, indret poc habitual, el 24.IV (DVSA). Diversos exs., alguns d'ells joves de l'any, observats a Roses el 20.V (APSA). 2 exs. i 9 ous recentment eclosionats al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 5 exs. junts als rocams marins de sa Planassa, indret poc freqüent, el 19.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. cantant activament a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA). 6 exs. junts a tocar el castell de Sant Salvador, indret de més alçada del parc natural, l'1.XII (PFLB i DVSA).

Guatlla*Coturnix coturnix*

Es tracta d'un migrant escàs però regular, tot i que molt probablement passa desapercebut durant el pas migratori, quan molts exemplars deuen sedimentar al parc natural cada any. No s'ha confirmat la seva reproducció fins al moment als límits interiors del parc. Durant el període 2006-2010 ha resultat de presència escassa.

2007 1 ex. vist a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); únic registre de l'any.

2009 2 exs. molt confiats, sedimentats a l'illa de la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 1 ex. vist arran de carretera a la Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. aixecat a la vall de Montjoi el 12.VIII (ABBC); darrer registre de l'any.

Faisà*Phasianus colchicus*

Es tracta d'una espècie probablement nidificant dins els límits del PNCC, però molt escassa i localitzada, sovint amb exemplars que poden provenir d'alliberaments cinegètics. Després d'un parell d'anys sense observacions, durant el 2008 es torna a detectar l'espècie al parc natural, úniques dades del període 2006-2010, possiblement d'exemplars alliberats.

2008 1 ex. femella a la Perafita el 2.II (AEXA). 1 ex. mascle sentit en diverses ocasions prop del Pení el 27.IV (MRFB i JVLA).

Calàbria agulla*Gavia arctica*

És un hivernant i migrant irregular i escàs, que se sol veure al llarg del litoral durant els mesos d'hivern, sempre en nombre baix. Si bé és més freqüent a les badies més àmplies de la comarca, al parc natural és escàs i sense una hivernada regular. Durant aquest període, només s'ha observat en 4 ocasions, la majoria d'elles d'exemplars en pas per la punta de cap de Creus.

2008 1 ex. entre els Brancs i el far de Roses el 18.I (PFLB); únic registre de l'any.

2009 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMUDA i GCAB).

2010 2 exs., un al matí i l'altre a la tarda, en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA,

DROA *et al.*). 2 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); primer registre d'hivernada.

Calàbria grossa

Gavia immer

La calàbria grossa és un migrant escàs i irregular al parc natural, tot i que s'observa alguns anys, sobretot en migració, per la punta de cap de Creus, generalment en pas cap al nord a la primavera, com és el cas de la dada de l'any 2008, amb un exemplar en pas actiu, únic registre d'aquest període.

2008 1 ex. en pas cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA).

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

És un hivernant i migrant regular, però sempre en baix nombre. La seva reproducció a l'embassament del Club Med no havia estat confirmada fins al moment, però, durant l'any 2009, s'hi confirmà la cria per primer cop, tot i que les dades anteriors fan pensar que ja hi podia haver estat un nidificant.

2007 2 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 2 exs. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. al mateix indret el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. al mateix indret el 14.III (PFLB i XPVA). 2 exs. al mateix indret el 14.V (PFLB). 1 ex. adult al mateix lloc el 2.VI (PFLB).

2008 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a l'embassament de Rabassers de Baix el 12.I (PFLB). 1 ex. al mateix lloc el 22.V (FPTB i PFLB). 1 ex. al mateix indret el 7.VI (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 19.VIII (MNPA). 3 exs. junts al mateix embassament 8.X (ACHA i GDBA). 3 exs. a l'embassament del Club Med el 25.X (ACHA i HPMA).

2009 2 exs. probablement mascle i femella, a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMBA i MPBA). 2 exs., mascle i femella, amb 4 polls nedant a l'embassament de Rabassers de Baix el 21.V (MRXF). 1 ex. a Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA). 1 ex. al mateix indret el 9.V (PFLB i JVSA). 2 exs. adults i 2 polls a l'embassament de Rabassers de Baix el 7.VI (PFLB). 3 exs., 2 dels quals són joves de l'any a l'embassament de mas de Rabassers el 18.IX (PFLB). 1 ex. jove al mateix lloc el 29.IX (RBVA). 1 ex. al mateix indret de mas

Rabassers el 7.XI (PFLB). Enguany es confirma la reproducció a l'indret per primera vegada al parc natural.

2010 1 ex. adult a l'embassament de Rabassers l'11.VII (PFLB, DJJA, GCAB, TJJA i KJJA). 2 exs. a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB).

Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

És un hivernant i migrant regular, però en baix nombre. Frequent a les badies més àmplies del parc, com el Port de la Selva o Montjoi; també observat de forma irregular en pas per l'extrem oriental de cap de Creus. Les dades durant aquest període han confirmat la seva presència en un nombre similar al d'anys anteriors com a hivernant regular dins els límits marins del parc natural.

2006 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 3 exs. a la cala Montjoi el 21.I (PFLB).

2007 3 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a l'Almadrava el 20.I (PFLB, DSBB, JMJA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 14.II (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 7.III (PFLB); darrer registre d'hivernada. 3 exs. a la badia del Port de la Selva 7.XII (PFLB); primer registre d'hivernada.

2008 5 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 4 exs. a la badia del Port de la Selva el 7.I (PFLB). 4 exs. a la badia del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 1 ex. a l'Almadrava el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 3 exs. a la badia del Port de la Selva el 8.II (PFLB). 6 exs. al mateix indret el 6.III (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 12.III (PFLB). 1 ex. a s'Arenella el 15.III (PFLB, MSFB, DCFB, PFSA, MCMB, JBXG, ACBA, MSXF, MPXL i AOVA). 11 exs. a la badia del Port de la Selva el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a Cadaqués el 22.III (SOAA). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 5.XII (PFLB). 5 exs. a la badia del Port de la Selva el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).

2009 13 exs. observats al cens d'hivernants entre el far de s'Arenella i la badia del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 7 exs. a la Platja Gran del Port de la Selva el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). 11 exs. a la badia del

Port de la Selva el 20.II (PFLB). 5 exs. entre s'Arenella i el Port de la Selva el 15.II (JDXA). 11 exs., alguns d'ells amb plomatge nupcial, al mateix lloc el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre de l'any.

- 2010** 6 exs. al cens d'hivernants, 5 d'ells al Port de la Selva i 1 prop de Roses, el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 1 ex. a l'Almadrava de Roses el 12.III (EMMA). 3 exs. a Canyelles el 12.III (EMMA). 1 ex. a Montjoi el 12.III (EMMA). 5 exs. al Port de la Selva el 12.III (EMMA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 5 exs. a la badia del Port de la Selva el 28.XII (PFLB i PFSA); primer registre d'hivernada.

Cabussó collnegre

Podiceps nigricollis

Es tracta d'un migrant escàs però regular i d'un hivernant més irregular, però amb presència sovintejada en cales i badies arrecerades del parc natural. Durant aquest període ha tornat a ser present en aigües de cap de Creus, encara que sempre en baix nombre.

- 2007** 3 exs. sedimentats a 4 m.n.davant la punta de cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 1 ex. aturat a la cala des Jonquet el 10.XI (JTGC i JLXE). 2 exs. a cala Montjoi el 23.XII (AOTA i MFXD).
- 2008** 2 exs. entre s'Arenella de Port de la Selva i el Cau del Llop de Llançà el 24.I (ECFA). 2 exs. a la badia de Port de la Selva el 8.II (PFLB).
- 2009** 1 ex. observat al cens d'hivernants, observat al sector sud del far de s'Arenella el 16.I (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMDA i GCAB). 1 ex. a La Farella el 13.XI (PCXA).
- 2010** 2 exs. a la Farella el 3.II (PCXA); únic registre de l'any.

Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

És una baldriga freqüent en pas i durant els mesos d'estiu a cap de Creus, especialment seguint les barques de ròssec o mar endins. Hi és absent a partir del mes de novembre i fins al mes de març, tot i que en aquest període s'ha detectat per primer cop durant el període hivernal. No cria al parc

natural, però els exemplars procedents de colònies en les illes mediterrànies s'observen regularment al llarg dels mesos d'estiu. Durant aquest període s'ha seguit observant al parc, sobretot durant els mesos d'estiu i tardor, com és habitual amb aquesta espècie al conjunt del massís.

- 2006** 3 exs. en pas davant la cala Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 17.IV (DVSA i MCXG) . 10 exs. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC *et al.*). 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB). 4 exs. en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 23.VI (PFLB i MSFB). 17 exs. a la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*). 277 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA i DVSA). 60 exs. davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 31 exs. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 145 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 1 ex. a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2007** 3 exs. davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre de l'any. 5 exs. a la punta de cap de Creus el 27.IV (AOTA). 1 ex. davant el cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 148 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 6 exs. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 20 exs. a la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*). 278 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA *et al.*). 64 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 201 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 40 exs. davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 44 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 60 exs. davant la punta de cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 111 exs. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 205 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 1 ex. davant la punta de cap de Creus el 3.XI (ALXA); darrer registre de l'any.

- 2008** 2 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primer registre de l'any. 2 exs. a 6 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE). 24 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 1 ex. al nord de cala Taballera el 5.V (GGXB i ALXE). 1 ex. al pla de Tudela el 14.V (PFLB). 4 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 1 ex. al pla de Tudela el 7.VI (PFLB). 22 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 5 exs. a l'est de la punta de cap de Creus el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 70 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 576 exs., 278 dels quals sedimentats al capvespre, a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 23 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 418 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 31 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 50 exs. en pas per la punta de cap de Creus el dia 8.X (ACHA i GDBA). 300 exs. en direcció a cap Gros des de la costa de la Marena el 17.X (MBFA). 220 exs. en pas, majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores, per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 16.XI (JVSA); darrer registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMJA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE *et al.*); interessant dada hivernal d'una espècie fins al moment no observada al parc en aquesta època. 4 exs. migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMJA, ALXE, GGXB *et al.*). Uns 20 exs. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). 235 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). Molts exemplars el 13.V (ALXE i GGXB). Uns 20 exs. el 10.V (ALXE i GGXB). 3 exs. el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 238 exs., dels quals 31 estan sedenteritzats, a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 7 exs. al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 12 exs. volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 275 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 51 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 73 exs.

al Club Med el 18.IX (PFLB). Uns 100 exs. a la punta de cap de Creus el 29.IX (RBVA). 381 exs., tots ells en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMUDA, MPBA i JVSA). 2 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB); darrer registre de l'any.

- 2010** 1 ex. a la punta de cap de Creus el 9.IV (SMME); primer registre de l'any. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA). 15 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). Alguns exemplars observats per la zona del Rec de cap de Creus el 29.V (ETXB). 33 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMUDA i MPBA). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 28.VI (MBXH). 14 exs. a la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA). 17 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 2 exs. a Grifeu el 26.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 203 exs., 87 dels quals en pas cap al sud, a la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 26.IX (JBXH). Uns 90 exs. alimentant-se davant de la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). Uns 200 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 12 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA). Uns 10 exs. a la punta del cap de Creus el 17.X (AOTA). 1 ex. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); darrer registre de l'any.

Baldriga grisa

Puffinus griseus

Es tracta d'una espècie accidental a Catalunya i al Parc Natural de Cap de Creus, on compta fins al moment amb només 4 observacions, totes elles en aquest període. La dificultat d'observació amb bones condicions i la similitud amb altres espècies fa pensar que és més regular al parc, tot i que sempre de forma ocasional.

- 2007** 1 ex. davant el cap Norfeu el 31.III (JAPB, PFLB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre al parc natural. 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA *et al.*).

- 2008** 1 possible ex. en vol cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA); l'observació fou feta a les 17.11 i a les 18.39 un exemplar de l'espècie s'identifica perfectament a la punta des Plom del cap de Begur (ABRA); cita no transmesa al CAC (Comitè Avifaunístic Català).
- 2010** 1 ex. en pas per a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE).

Baldriga puffí

Puffinus puffinus

Es tracta d'una espècie accidental a Catalunya, on es compta amb molt pocs registres, cap d'ells homologat fins al moment. A cap de Creus, durant l'any 2009, s'hi ha realitzat la possible primera observació, del que seria el primer registre de la història al parc natural. Malgrat tot, la cita fou descartada durant el seu procés d'homologació pel CAC, per manca de registre gràfic i per la dificultat de possible confusió amb altres espècies similars.

- 2009** 1 ex. en pas cap al sud, seguit d'un altre exemplar al cap de pocs minuts, per la punta de cap de Creus el 9.V (ACHA, PFLB i JVSA).

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Aquesta baldriga és freqüent al llarg de tot l'any a cap de Creus, especialment als caps i puntes, on és menys abundant que la baldriga mediterrània, en termes generals. També té variacions en nombre, sempre en funció de l'aliment disponible, presentant algunes concentracions de centenars d'exemplars en algunes ocasions. No cria al parc natural, però els exemplars procedents de colònies en les Illes Balears s'observen regularment al llarg de l'any. Durant el període esmentat, la baldriga balear es torna a observar a cap de Creus durant tot l'any, encara que és durant la primavera i la tardor quan esdevé més freqüent, tot i que no s'observen concentracions tan nombroses com en anys anteriors, en què s'obtenien registres de centenars i milers d'exemplars.

- 2006** 10 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 2 exs. davant el cap Norfeu el 13.I (JMAA *et al.*). Uns 600 exs. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 40 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 17.IV (DVSA i MCXG). 20 exs. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC *et al.*). 140 exs. davant el cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA,

JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 18.V (JHHA). 14 exs. en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB). 5 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA i DVSA). 36 exs. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 120 exs. davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 770 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 14 exs. a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 951 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB). 29 exs. davant la costa del Club Mediterranée el 5.XII (PFLB). 1.032 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 13 exs. a cala Montjoi el 8.XII (PFLB). 20 exs. davant la costa de cap Norfeu el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*). Uns 250 exs. davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).

- 2007** 160 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 7 exs. davant de cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 4 exs. a la punta d'en Pamperris el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la badia del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 120 exs. al sud de cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMDA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 11 exs. davant la punta de cap de Creus el 20.I (PFLB). 83 exs. a la punta de cap de Creus el 3.II (AOTA). 9 exs. a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 29 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 3 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 300 exs. davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 1 ex. a la badia de Cadaqués el 4.IV (PFLB, GGXB, ALXA, ELXC *et al.*). 358 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 69 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 10 exs. davant el cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 254 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 5 exs. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 4 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*). 30 exs. a la punta de cap de Creus (JPPE i GBCA). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 11 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 20.V

(DVSA *et al.*). 6 exs. en un recorregut en barca entre Portlligat i la punta de cap de Creus el 27.V (XTGA). 52 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 42 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 1 ex. davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 5 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 1 ex. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 780 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 13.X (SGRA i AGGB). 10 exs. davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). 134 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 191 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBOD i MCMB). 22 exs. a cap Gros el 7.XII (PFLB).

2008 52 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 33 exs. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 18 exs. al llarg de la sortida en barca per la costa sud del parc natural el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMADA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 1 ex. a l'Àlmadrava el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 39 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 70 exs. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*). 168 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMAA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 160 exs. al llarg d'una sortida en barca pel litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 271 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 35 exs. entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 600 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 20 exs. entre Roses i cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 40 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 30 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 10 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBOD i EPMC). 30 exs. al pla de Tudela el 14.V (PFLB). 53 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 15 exs. al Port de la Selva el 22.V (MRFB). 3 exs. al pla de Tudela el 7.VI (PFLB). 226 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 20 exs. a l'est de la punta de cap de Creus el 14.VI (GBCA, PGGA,

TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 35 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 232 exs., 86 dels quals estan sedimentats al capvespre, a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 6 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 7 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 15 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 20 exs. en pas per la punta de cap de Creus el dia 8.X (ACHA i GDBA). 40 exs. en direcció a cap Gros des de la costa de la Marenda el 17.X (MBFA). 1.843 exs. en pas, majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores, per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB). Uns 200 exs. al sector de la punta de cap de Creus el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 28 exs. a sa Planassa el 5.XII (PFLB). 5 exs. a la Guillola el 12.XII (PFLB). 1.118 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA). 15 exs. al pla de Tudela el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 64 exs al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 56 exs. a la punta del cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 8 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMUDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 254 exs. el 7.II a la punta de cap de Creus (PFLB i SOAA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 49 exs. migrant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB *et al.*). 1 ex. el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 75 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). Uns 700 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Centenars d'exemplars davant de cap de Creus el 18.IV (ALXE i GGXB). 4 exs. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). Diversos exemplars al mateix lloc el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 3 exs. a cala Culip el 9.V (PFLB i JVSA). 282 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). Centenars d'exemplars al mateix indret el 10.V (ALXE i GGXB). 116 exs. des de Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 2 exs. a la

punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 25 exs. al Club Med el 18.IX (PFLB). 98 exs., 85 dels quals en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMMDA, MPBA i JVSA). 50 exs. a 2 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGA, ALXE i GGXB). 137 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMMDA, MPBA, JVSA i JFFB). 2 exs. a 4 milles a l'est de cap Norfeu el 12.XI (RGA, GGXB, ALXE, DROA i AROA). 53 exs., la majoria dels quals en pas actiu cap al nord, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMDA i GCAB).

2010 65 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 12 exs. a cap Gros el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 49 exs. a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMMDA, QPRA i SOAA). 4 exs. davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMMDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 21 exs. a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMMDA, SOOA i GCAB). 12 exs., tots ells cap al nord, a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMMDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB). 51 exs. alimentant-se al sector de la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 17 exs. observats a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). Uns 200 exs. davant de cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). 30 exs. a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). Una dotzena d'exemplars durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 36 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 37 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMMDA i MPBA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 28.VI (MBXH). 171 exs., només 31 dels quals en pas cap al nord, per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGG, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). Uns 20 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 1 ex. a sa Planassa el 20.X (PFLB). 993 exs., la majoria d'ells cap al sud, a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 363 en pas, majoritàriament cap al nord, per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MPBA i NDXA). 8 exs. entre el Port de la Selva i Grifeu el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Baldriga mediterrània*Puffinus yelkouan*

La baldriga mediterrània es freqüent al llarg de tot l'any al cap de Creus, especialment als caps i puntes, però és menys nombrosa durant els mesos d'estiu i amb variacions en nombre en funció de l'aliment disponible. No cria al parc natural, però els exemplars procedents de colònies en les illes mediterrànies s'observen regularment al llarg de l'any. Durant el període 2006-2010 continuen essent nombroses durant gran part de l'any, però amb xifres molt baixes a l'estiu, confirmant de nou que el cap de Creus és un dels millors punts del continent per observar aquesta espècie i la baldriga balear, juntes en un mateix espai.

- 2006** 75 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 15 exs. davant el cap Norfeu el 13.I (JMAA *et al.*). Uns 200 exs. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 22 exs. a la punta de cap de Creus el 17.IV (DVSA i MCXG). 5 ex. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC *et al.*). 13 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB). 300 exs. davant el cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 10 exs. en pas cap al sud per la punta de CC el 18.V (JHHA). 61 exs. en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 23.VI (PFLB i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB). 4 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA i DVSA). 30 exs. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 70 exs. davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 1.888 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 2.358 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB). 23 exs. davant la costa del Club Mediterranée el 5.XII (PFLB). 849 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 8 exs. a cala Montjoi el 8.XII (PFLB). 180 exs. davant la costa de cap Norfeu el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*). Uns 1.500 exs. davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).
- 2007** 512 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 53 exs. davant de cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 11 exs. a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 23 exs. a la punta d'en Pamperris el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 5 exs. a la badia del Port

de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 90 exs. al sud de cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMADA, ACHA, HPMVA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 51 exs. davant la punta de cap de Creus el 20.I (PFLB). 122 exs. a la punta de cap de Creus el 3.II (AOTA). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 40 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 40 exs. davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 15 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMVA). 42 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 3 exs. davant el cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 6.024 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB); forta concentració en pas prenupcial. 28 exs. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 20 exs. a la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*). 223 exs. a la punta de cap de Creus (JPPE i GBCA). 10 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 1.105 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA *et al.*). 3 exs. en un recorregut en barca entre Portlligat i la punta de cap de Creus el 27.V (XTGA). 1.689 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 5 exs. davant del pla de Tudela el 13.VI (RGBA, FLSA i ARMV). 16 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 2 exs. davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 33 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 15 exs. davant la punta de cap de Creus el 15.VIII (CPVA *et al.*). 4 exs. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 1.154 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 100 exs. a la punta de cap de Creus el 13.X (SGRA i AGGB). 20 exs. davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). 448 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 1 ex. a la Pelosa el 19.XI (PFLB). 410 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBVD i MCMB). 15 exs. a cap Gros el 7.XII (PFLB). 30 exs. a cala Montjoi el 23.XII (AOTA i MFXD).

2008 493 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. al cap Gros el 7.I (PFLB). 309 exs. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 2 exs. al pla de Tudela el 12.I (PFLB). 190 exs. al llarg de la sortida en barca

per la costa sud del parc natural el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMUDA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 514 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 70 exs. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*). 144 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 18 exs. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMAA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 4 exs. al llarg d'una sortida en barca pel litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 66 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 7 exs. entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 25 ex. a la punta de cap de Creus el 13.IV (JBCD i MRXD). 15 exs. entre Roses i cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 100 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 80 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 3 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 2 exs. al pla de Tudela el 14.V (PFLB). 53 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 709 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 25 exs. al Port de la Selva el 22.V (MRFB). 2 exs. al pla de Tudela el 7.VI (PFLB). 20 exs. a l'est de la punta de cap de Creus el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 15 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 83 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 6 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 5 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 12 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 20 exs. en pas per la punta de cap de Creus el dia 8.X (ACHA i GDBA). 2.400 exs. en direcció a cap Gros des de la costa de la Marenda el 17.X (MBFA). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 25.X (ACHA i HPMA). 12.067 exs. en pas, majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores, per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); màxim històric al parc natural. Uns 700 exs. al sector de la la punta de cap de Creus el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 50 exs. aturats davant de cala Bona el 16.XI (JVSA). 300 exs. a sa Planassa el 5.XII

(PFLB). 252 exs. a la Guillola el 12.XII (PFLB). 3.347 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA). 180 exs. al pla de Tudela el 14.XII (PFLB i JVSA).

- 2009** 1.878 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1.824 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (OFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 1 ex. al SOCC de la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB). 10 exs. davant de cap Trençat l'11.I (TFXA). 14 exs. a l'est de l'illa Messina l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 1 ex. al Port de la Selva el 16.I (PFLB). 4 exs. a cala Tamariua el 16.I (PFLB). 35 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB, PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMUDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 20 exs. a cap Norfeu el 22.I (RGBA, JMAA, TMJA i ALXE). 2 exs. a cala Guillola i 3 exs. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 479 exs. a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Uns 10 exs. a cap Norfeu el 14.III (RGBA, ALXE, GGXB, ABRA i JMAA). Uns 30 exs. a la punta del cap de Creus el 14.III (JVSA). 9 exs. a la punta de cap de Creus el 18.III (JMUDA i DVSA). 20 exs. migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB, *et al.*). 80 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 558 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). Uns 150 exs. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). 15 ex. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 2 exs. a cala Culip el 9.V (PFLB i JVSA). 113 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). Uns 50 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Centenars d'exemplars el 18.IV (ALXE i GGXB). Moltes exemplars el 10.V (ALXE i GGXB). Diversos exemplars el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 776 exs., dels quals 260 estan sedentaritzats, a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 3 exs. al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 2 exs. volant en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 24 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 3 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 205 exs. al Club Med el 18.IX

(PFLB). 1.276 exs., 1.115 dels quals en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMUDA, MPBA i JVSA). 300 exs. a 2 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGA, ALXE i GGXB). 460 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB). 10 exs. a 4 milles a l'est de cap Norfeu el 12.XI (RGA, GGXB, ALXE, DROA i AROA). 1.746 exs., la majoria dels quals en pas cap al nord, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMUDA i GCAB).

- 2010** 3.573 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 12 exs. a la badia del Port de la Selva el 2.I (PFLB). 135 exs. a cap Gros el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 7 exs. davant el pla de Tudela el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 285 exs. a la punta de cap de Creus el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 120 exs. a cala Nans el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 20 exs. a cap Norfeu el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 30 exs. a Tamariua el 2.I (PFLB). 7 exs. davant del Club Med el 3.I (PFLB, MSFB, XAXD, LFBB, PFSA i QFSA). 1 ex. a Montjoi el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 4 exs. al llarg a sa Planassa el 7.I (PFLB). 2.994 exs., un d'ells leucístic amb el cap blanc, a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMUDA, QPRA i SOAA). 20 exs. davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 75 exs. a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMUDA, SOOA i GCAB). 1 ex. al Port de la Selva el 17.II (PFLB). 527 exs., 523 dels quals cap al nord, a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMUDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB). Uns 1.800 exs. a la punta de cap de Creus el 9.IV (SMME). Grans estols alimentant-se al sector de la punta de cap de Creus, amb un màxim simultani d'uns 2.800 exs. el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). Uns 1.000 exs. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 150 exs. a la punta de cap de Creus el 21.IV (DBMC). Uns 1.000 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 70 exs. davant de cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). 181 exs. a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 30 exs. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA). 20 exs. davant de cap Norfeu el dia 8.V (GCXB, ALXE, GGXB *et al.*). Desenes d'exemplars durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 230 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V

(PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). Alguns exemplars observats per la zona del Rec de cap de Creus el 29.V (ETXB). 101 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMDA i MPBA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 4 exs. vistos des del pla de Tudela el 21.IX (PFLB, TMJA, VRAA, ETXB, JVXE, QFXA, JVSA, SRXB *et al.*). 11 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). Uns 85 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 579 exs., la majoria d'ells cap al sud, a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 59 en pas, majoritàriament cap al nord, per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MPBA i NDXA). 2 exs. entre el Port de la Selva i el sector de cap de Ras i Grifeu el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Baldrigia petita

Puffinus baroli

Espècie accidental a Catalunya, on no ha estat mai observada fins al moment actual. L'observació de 2010 a cap de Creus, doncs, en cas de ser homologada, seria la primera pel país d'una espècie molt rara al Mediterrani.

2010 1 ex. en pas cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 4.XII (DVSA i NDXA).

Baldrigues indeterminades

Puffinus sp.

La dificultat en la determinació de les dues espècies, la baldrigia balear i la baldrigia mediterrània, ha originat aquestes cites, les quals s'inclouen atesos els seus nombres totals, prou significatius. Durant el període 2006-2010 se segueixen veient estols, especialment en pas de primavera i tardor.

2006 100 exs. aturats davant la cala Culip l'11.III (MARC). 70 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 1 ex. en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 282 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 7 exs. davant la costa del Club

Mediterranée el 5.XII (PFLB). 380 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). Uns 600 exs. davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).

2007 9 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 12 exs. davant de cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 8 exs. a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 7 exs. a la punta d'en Pamperris el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. a la badia del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. davant la punta de cap de Creus el 20.I (PFLB). 91 exs. a la punta de cap de Creus el 3.II (AOTA). 8 exs. a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 98 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 5 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 394 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 42 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 377 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 1 ex. a cala Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 243 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 3 exs. a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 47 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 13 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 2 exs. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 189 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 32 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 18 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB). 8 exs. a punta Falconera el 6.XII (PFLB). 35 exs. a cap Gros el 7.XII (PFLB).

2008 3 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 136 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 60 exs. al nord de cala Taballera el 5.V (GGXB i ALXE). 293 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 40 exs. a la punta de cap de Creus el 22.V (MRFB). 15 exs. al Port de la Selva el 22.V (MRFB). 30 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 163 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 83 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 6 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 6 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 30 exs. en pas,

majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores, per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB). 178 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 16.XI (JVSA). 3 exs. davant el far de Roses el 6.XII (PFLB). 254 exs. a la Guillola el 12.XII (PFLB). 242 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 281 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 151 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 130 exs. a l'est de l'illa Messina l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 45 exs. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 110 exs. durant el cens d'aus marines a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 11 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 7 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 25 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 154 exs., dels quals 40 estan sedentaritzats, a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 3 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). Uns 50 exs. a la punta de cap de Creus el 29.IX (RBVA). 11 exs. al Club Med el 3.X (PFLB). 70 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB). 53 exs., la majoria dels quals en pas cap al nord, a la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMUDA i GCAB).

2010 15 exs. al cens d'hivernants (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 15 exs. a cala Nans el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). Entre uns 400-600 exs. a Portlligat el 14.IV (EMMA). Grup d'unes quantes desenes exs. a la punta del cap de Creus el 23.V (EMMA). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMUDA i MPBA). 3 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 1 ex. en cap al sud a la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 17 exs., la majoria en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). Uns 50 exs. observat a la punta del cap de Creus el 17.X (AOTA). 117 exs., la majoria d'ells cap al sud, a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 13 en pas, majoritàriament

cap al nord, per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MPBA i NDXA).

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Es tracta d'un hivernant ocasional al parc natural, però més abundant a la primavera; escàs però regular durant l'estiu (a partir de l'abril-maig i fins al setembre-octubre), pel fet de romandre sempre allunyat de la costa. Fins al moment no s'ha demostrat la seva cria en illes o penya-segats inaccessibles del parc natural, però no es descarta la seva reproducció en el futur, raó per la qual s'han fet intenses prospeccions i s'han instal·lat caixes niu artificials. Durant el període 2006-2010, existeixen diverses observacions de l'espècie al parc natural, en general a la punta de cap de Creus durant els mesos d'estiu o bé des d'embarcacions.

- 2006** 14 exs. volant prop de la costa, darrere la Massa d'Oros, a la punta de cap de Creus el capvespre del 16.VII (PFLB i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB).
- 2007** 2 exs. a la punta de cap de Creus el 27.IV (AOTA); primer registre de l'any. 1 ex. davant el cap Norfeu i 1 ex. davant punta Falconera el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 3 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 1 ex. a 14 milles nàutiques (m. n.) i 1 ex. a 9 m. n. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 2 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 1 ex. a 9 milles nàutiques davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 1 ex. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA).
- 2008** 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 5 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 7.V (GGXB i ALXE). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 3 exs. a l'est de cap de Creus el 20.V (GGXB i ALXE). Es controlen les 20 caixes niu col·locades l'any 2006 a l'Encalladora, de les quals se'n recuperen només 9, sense cap indicatiu de reproducció, i se'n col·loquen 30 de noves a la mateixa zona de l'illa de l'Encalladora 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA).
- 2009** 1 ex. durant el cens d'aus marines a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB *et al.*) 1 ex. a 6 migrent cap al

nord a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 5 exs. el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA, PFXC). 1 ex. a 1,5 milles a l'est de cap de Creus el 7.V (ALXE i GGXB). 2 exs. a prop de s'Encalladora el 10.V (ALXE i GGXB). 5 exs. a 2 milles nàutiques a Massa d'Oros el 3.VI (SSSA, RGBA, XLBA, ALXE i GGXB). 1 ex. a l'est de cap de Creus el 13.VI (ALXE *et al.*). Un total de 20 exs. observats a l'est de cap de Creus, al llarg de 6 dies de navegació entre el 15 i el 30.VI (ALXE, GGXB *et al.*)

2010 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). Més de 3 exs. observat mar endins el 16.IV (ACXK). Uns 8 exs. a la punta del cap de Creus el 18.IV (EMMA), on cal destacar una baralla entre un ocell de tempesta i una baldriga mediterrània (*Puffinus yelkouan*). 2 exs. volant cap al nord a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 10 exs. mar endins a l'alçada de cap de Creus el 24.IV (BSXA). 1 ex. a l'est de cap de Creus l'1.V (ALXE i GGXB). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 21.V (ALXE, RGBA, GGXB, TMJA *et al.*). Alguns exemplars a la zona del rec el 29.V (ETXB). 3 exs. albirats a sis milles nàutiques mar endins del cap de Creus el 5.VI (JCXV).

Mascarell

Morus bassanus

El mascarell és un hivernant abundant i migrant regular i prou nombrós a cap de Creus. Present a les aigües marines del parc entre setembre i juny, amb exemplars ocasionals però regulars durant l'estiu. Durant el període 2006-2010 el mascarell s'observa de forma abundant durant l'hivern i en ambdós passos migratoris, amb dades escasses a l'estiu, confirmant de nou que es tracta d'un ocell marí abundant al litoral del massís.

2006 27 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 3 exs. adults en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 8 exs., tots ells de segon any calendari, en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 23.VI (PFLB i MSFB). 4 exs. tots ells de 2n any calendari en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB); darrer registre en pas prenupcial. 6 exs., 3 d'ells adults, a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 63 exs. davant

el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). Uns 30 exs. de totes les edats davant la costa de cap Norfeu el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*). 42 exs. davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).

- 2007** 72 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 33 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 21 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 132 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 180 exs. pescant junts davant la Messina el 7.IV (GGXB, ALXA *et al.*). 44 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 168 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); fort pas prenupcial en dates tardanes. 13 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 11 exs. formant un grup compacte, només 3 dels quals són adults, en pas actiu cap al sud davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*); darrers registres en pas actiu prenupcial. 4 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. jove davant la punta de cap de Creus el 15.VIII (CPVA *et al.*). 1 ex. jove pescant davant la punta de cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 83 exs. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 902 exs., dels quals 77 són joves de primer any, 36 són subadults i la resta adults, en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 118 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB).
- 2008** 223 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 370 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 159 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 121 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 15 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 3 exs. a l'est de la punta de cap de Creus el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 10 exs. de 1r i 2n any a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 194 exs. en pas, majoritàriament cap al nord, al llarg de 6 hores, per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ). 25 exs. subadults i adults i 8 joves de 1r

any al sector de la la punta de cap de Creus el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 60 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 16.XI (JVSA). 205 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 124 exs. observats al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 87 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 32 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 1 ex. a cala Guillola el 23.I (PFLB). 9 exs. fent picats a la Gola el 24.I (PCXA). 151 exs., entre ells 10 subadults i 1 jove) a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 111 exs., alguns estols de 50, 15 exs., a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Uns 22 exs. a la punta de cap de Creus el 14.III (JVSA). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 14 exs., 12 d'ells adults, migrant en direcció sud a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMDA, ALXE, GGXB *et al.*). 19 exs., 16 adults i 3 subadults, el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 13 exs. a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 6 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 6 exs., 3 d'ells joves de l'any el 10.V (ALXE i GGXB). 3 exs. a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 5 exs. en pas cap al sud pel Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 119 exs., 118 subadults, a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). Un grup de 41 exs. joves o subadults alimentant-se des del far a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 2 exs. subadults a l'est de cap de Creus el 23.VI (ALXE i GGXB). 4 subadults a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 2 exs., un d'ells adult i l'altre subadult, en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 16 exs., 12 del quals són joves, tots ells en pas cap al nord, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 1 ex. jove entrant a Tamariu l'1.XI (EMMA). 161 exs. adults, 24 exs. subadults i 39 exs. de primer hivern en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, JVSA i JFFB). 180 exs., 173 adults, 4 subadults i 3 de primer hivern, tots ells en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB).

2010 132 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 11 exs., 3 d'ells subadults, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). Uns 30 exs., la majoria joves, en pas cap al sud davant de cap Norfeu el dia 8.V (GCXB, ALXE, GGXB *et al.*). 20 exs., 8 adults, 2 de 4t any, 1 de 3r any, 1 de 2n any i 8 de primer any, en pas per la punta de cap de Creus el 9. V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 48 exs., 34 juvenils, 11 subadults i 3 adults en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMDA i MPBA). 2 exs. immadurs a la punta de cap de Creus el 28.VI (MBXH). 8 exs., 3 d'ells joves, 4 d'ells subadults i 1 adult, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMDA i MPBA). 2 exs. joves en pas cap al nord per la punta de cap de Creus i 1 ex. adult aturat durant algunes hores a la Massa d'Oros, fet molt poc habitual, el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 1 ex. jove de l'any en pas cap al nord a cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 65 exs., la majoria cap al nord, 44 adults, 12 subadults i 9 joves, a cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Mascarell de peus vermells

Sula sula

Espècie accidental a Catalunya, observada per primer cop al Principat, amb un exemplar jove en aigües del davant del litoral de cap de Creus, a primers de desembre de 2010.

2010 1 ex. immadur s'atura sobre una barca de pesca a 19 milles nàutiques al nord-oest del Port de Roses, per tant aigües endins del davant de la punta de cap de Creus, el dia 3.XII (RLXC, a través de GGXE); primer registre per al parc natural i per a Catalunya.

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Hivernant i migrant nombrós i regular. Alguns dormidors concentren desenes d'exemplars en illes i illots com La Messina o Els Brancs. Present sobretot de setembre a abril, però amb exemplars escassos i irregulars durant l'estiu. Durant el període 2006-2010 torna a ser molt abundant com a hivernant i freqüent en pas.

2006 81 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 112 exs. migrant cap al nord sobre el pla de les Taules el 4.III (ABBB). 32 exs. en pas actiu

cap al nord al Montperdut el dia 4.III (PFLB). 72 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 11 exs. en pas actiu cap al nord per l'interior del massís a la vall del Pujolar, el dia 25.III (PFLB). 23 exs. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 75 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC). 20 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules l'1.IV (AGCB). 9 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 7 exs. en pas cap al nord davant la cala Culip el 20.IV (MARC). 1 ex. al cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC *et al.*). 1 ex. jove davant la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB). 16 exs. en un estol cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 3 exs. aturats als Brancs el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 5 exs. aturats als Brancs el 6.V (PFLB, DSBB, TLFA i JPPE). 1 ex. en pas davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 1 ex. al Club Mediterranée el 2.VI (RGBA i ARMC). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA i DVSA); primer registre en pas postnupcial. 87 ex. a l'ajocador de l'illa de Portlligat el 18.XI (PFLB). 1 ex. davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).

2007 147 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 63 exs. en pas cap al nord per davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 32 exs. en formació, migrant cap al nord davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 17 exs. formant un estol, en pas directe cap al nord a la badia de Cadaqués el 4.IV (PFLB, GGXB, ALXA, ELXC *et al.*). 18 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. de 1r estiu davant del pla de Tudela el 13.VI (RGBA, FLSA i ARMC) i 2 exs. joves aturats als Brancs el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*); exemplars no-nidificants estiuvejants. 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA); primer registre en pas postnupcial. 63 exs. en un sol estol, migrant cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 15.IX (ALXA i GGXB). 64 exs. en un sol estol, migrant cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 3.XI (ALXA). 79 exs. en pas actiu cap al sud per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBCE i MCMB).

- 2008** 148 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 49 exs. al llarg de la sortida en barca per la costa sud del parc natural el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMUDA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 159 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 100 exs. en pas actiu cap al nord en un estol únic, per sobre del cap Gros el 19.III (MRXF). 22 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 19 exs., 15 dels quals a l'ajocador dels Brancs, entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); darrer registre d'hivernada. 2 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 29 exs. a l'ajocador dels Brancs el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 29 exs. davant el far de Roses el 6.XII (PFLB). 37 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).
- 2009** 154 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca anant cap a port el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 61 exs. aturats o pescant entre l'illa Messina i cala Guillola i 64 exs. al sector dels Brancs l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 40 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMUDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 21 exs. a cala Guillola i 11 exs. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 68 exs., 20 exs. amb mig plomatge d'estiu al nord de la punta de cap de Creus i 48 exs. a l'ajocador dels Brancs el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 122 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 4 exs. a la punta del cap de Creus el 18.III (JMUDA i DVSA). 1 ex. migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB *et al.*). 3 exs. el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBGA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 24 exs. a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 2 exs. a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 3 exs. en direcció nord Quermançó el 10.IV (PFLB, PFSA, MSFB, QXSA i LFXB). 5 exs. al

Port de la Selva el 12.IX (JFCB); primer registre en període postnupcial. 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMUDA, MPBA i JVSA). 12 exs. als Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB). 29 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB).

- 2010** 110 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB); darrer registre en pas pre-nupcial. 26 exs., 24 dels quals en grups en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB); primer registre en pas postnupcial. 29 exs. en pas cap al sud en diversos estols, a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Es tracta d'una de les espècies prioritàries pel que fa a la seva conservació al parc natural. És un nidificant escàs però regular a cap Norfeu, que cria a ple hivern, de desembre a març. Present tot l'any, amb concentracions estivals d'exemplars joves procedents d'altres indrets de cria (Illes Medes, Illes Balears, etc.), sobretot a cap Norfeu i illes de l'extrem oriental del parc natural. Durant el període 2006-2010 ha tornat a nidificar al parc natural, amb un mínim de 3-4 parelles, totes elles al sector de cap Norfeu.

- 2006** 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 2 exs. covant als diferents nius de cap Norfeu el 13.I (JMAA *et al.*). 3 exs. covant als diferents nius de cap Norfeu el 4.II (PFLB, DSBB, MSFB, JMUDA, DVSA, OCVA, CGXB *et al.*). 2 exs. joves de l'any al cap Norfeu el 14.IV (DSBB *et al.*). 1 ex. jove de l'any i 1 ex. adult al cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 2 exs. joves davant la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB). 43 exs. entre la punta de cap de Creus i l'illa Messina el capvespre del 16.VII (PFLB i MSFB). 20 exs., 11 dels quals són joves de l'any, a la punta de cap de Creus el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*). 74 exs. junts a l'ajocador de l'illa Messina el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA i DVSA); màxim registre de la història del parc natural. 19 exs. a l'ajocador de l'illa Messina el 15.IX (PFLB). 8 exs., 4 d'ells joves i 4 d'adults, entre Norfeu, la Lluçanera i

la Rostella el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 1 ex. jove a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB). 1 ex. a cala Tamariua el 27.XI (PFLB). 1 ex. davant la costa del Club Mediterranée el 5.XII (PFLB). 2 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 4 exs. ja ocupant els nius de cap Norfeu, dels quals 2 exs. estaven aturats a les rodalies del niu de la cova del Tamariu, 1 ex. covant al niu de terra ferma del Bisbot i 1 ex. covant al niu de la cova a l'oest del Bisbot el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*).

2007 35 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 3 exs. al cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 2 exs. a cala Montjoi el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 2 exs. a cap Norfeu el 7.I (ACHA, HPMA). 5 exs. a l'Encalladora el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 4 exs. a cala Guillola el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 6 exs. a Portlligat el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. a la Messina el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. a la badia de Cadaqués 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. a cala Figuera el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 2 exs. a cala Murtra el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 7 exs., 2 d'ells adults i la resta joves a cala Llumenera el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. al far de Roses el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. covant al niu de la cova del Tamariu de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. covant al niu del Bisbot de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. fent parada nupcial davant de la punta de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 3 exs. adults en vol per davant de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la punta d'en Pamperris el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 7 exs., amb 3 nius ocupats, a cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMADA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 2 exs. a sa Planassa el 28.I (PFLB i DVSA). 3 exs. joves davant la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 1 ex. jove de l'any a l'Almadrava el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 2 exs. davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 2 exs. joves al cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 5 exs.

davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 2 exs. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 2 exs. joves a la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*). 4 exs. jove a la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 10 exs., 8 d'ells joves de l'any, a la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA *et al.*). 1 ex. jove a cala Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 3 exs. a la punta de la Figuera el 26.V (PFLB). Uns 24 exs., 10 dels quals són joves de l'any en un recorregut en barca entre Portlligat i la punta de cap de Creus el 27.V (XTGA). 7 exs. davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 2 exs. joves a la Llumanera el 12.V (DPXF i EDXA). 2 exs. joves de l'any a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 25.VI (MRFB). 2 exs. joves de l'any a la badia de Cadaqués el 2.VII (PFLB). 25 exs., molts dels quals són joves de l'any, al sector de la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 5 exs. davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 8 exs. als Brancs el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 44 exs., bona part dels quals són joves de l'any, davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 12 exs. a la Messina el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 28 exs. a l'Encalladora el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 12 exs. a cala Culip el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 9 exs. als Brancs el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 46 exs. davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 15 exs. davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 13.X (SGRA i AGGB). 2 exs. davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). 8 exs. davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 1 ex. a la Pelosa el 19.XI (PFLB). 15 exs. a davant de la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBOD i MCMB). 1 ex. al Calitjàs el 6.XII (PFLB). 1 ex. a cala Montjoi el 6.XII (PFLB). 1 ex. a cap Gros el 7.XII (PFLB).

2008 15 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 2 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 10 exs. al llarg de la sortida en barca per la costa sud del parc natural, amb 2 nius ja ocupats a cap Norfeu el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMDA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 1 ex. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*).

15 exs. al llarg de la sortida en barca del litoral del parc natural. Amb dos nius ocupats segurs i un de probable a cap Norfeu el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. adult al far de Roses el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 1 ex. adult covant al niu de la cova del Tamariu de cap Norfeu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 2 exs. adults i 2 polls de l'any al niu del Bisbot el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. entrant al niu de la cova del Tamariu i 1 ex. entrant al niu de baix del Bisbot el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 1 ex. a tocar el far de Roses el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 1 ex. adult i 1 ex. jove entre Roses i cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 1 ex. a sa Planassa el 23.IV (PFLB). 8 exs. joves a la Llumanera el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 adult i 3 joves a la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 12 exs. a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 1 ex. a Montjoi el 9.VI (PFLB). 2 exs. joves a l'Encalladora el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 1 ex. jove a la Guillola el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 14 exs. joves als Brancs el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 83 exs. a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 16 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 32 exs. a l'ajocador de l'illa Messina el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 9 exs. al pla de Tudela el 20.VIII (MNPA). 24 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 96 exs., bona part dels quals són joves, a l'ajocador de l'illa Messina el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); màxim històric del parc natural. 1 ex. jove a la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 8.X (ACHA i GDBA). 1 ex. jove a cala Prona el 8.X (ACHA i GDBA). 4 exs. a la punta del Teixó el 18.X (JLRA i JVSA). 5 exs. a la punta de cap de Creus i 1 ex. jove al pla de Tudela el 25.X (ACHA i HPMA). 1 ex. a la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA,

JLRA i JVSJ). 3 exs. a l'illa Messina el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 2 exs., un jove i un adult davant el far de Roses el 6.XII (PFLB). 1 ex. adult a la Guillola el 12.XII (PFLB). 7 exs. de diferents edats a la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSJ). 1 ex. a cala Culip el 14.XII (PFLB i JVSJ).

- 2009** 19 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca anant cap a port el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSJ, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 1 adult i 2 joves a cala Guillola l'11.I (PFLB, ACHA, JVSJ i LMPA). 1 adult i 2 joves a cala Fredosa l'11.I (PFLB, ACHA, JVSJ i LMPA). 1 adult i 4 joves a cala Nans l'11.I (PFLB, ACHA, JVSJ i LMPA). 6 adults i 1 jove a cap Norfeu, on coven 1 ex. a la cova del Tamariu i 1 ex. a la cova de Baix del Bisbot l'11.I (PFLB, ACHA, JVSJ i LMPA). 5 exs., 2 adults covant i un jove a cap Norfeu, i un adult i un jove a cala Llumanera el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMJA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 3 nius ocupats a cap Norfeu, 2 a la cova del Tamariu i 1 al Bisbot, el 22.I (RGBA, JMJA, TMJA i ALXE). 1 ex. jove a cala Guillola el 23.I (PFLB). 2 exs. joves al Club Med el 23.I (PFLB). 7 exs., 1 ex. covant un niu a la cova del Tamariu. 1 ex. covant un niu sobre la cova del Tamariu, 1 ex. covant un niu nou al Bisbot, 1 ex. covant un niu a la paret roja del Bisbot, 1 ex. aturat al niu de la cova de punta de cap de Creus, 1 ex. adult volant i 1 ex. adult aturat a Norfeu el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA)., 2 exs. alimentant-se a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSJ i CGPC). 4 nius, 2 d'ells amb polls, a cap Norfeu el 14.III (RGBA, ALXE, GGXB, ABRA i JMJA). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 18.III (JMJA i DVSA). 4 exs. adults i 2 polls al niu el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 2 exs. joves a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSJ, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. joves al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 1 ex. adult i un poll a cap Norfeu, i 2 exs. adults a cala Jugadora el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 2 exs., 1 jove als Branco i 1 adult a cala Montjoi el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 15 exs. a l'ajocador d'illa Messina el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE,

DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). Un total de 24 exs., 20 d'ells joves i 4 adults, en el trajecte per mar entre la Massa d'Oros i Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 4 exs. al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 22 exs. a Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 1 ex. a Montjoi el 10.VI (PFLB). 1 ex. a l'Aiguadolç el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VII (TAAX). 3 exs., 2 joves i un adult, a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 17 exs., un adult a cala Fredosa, 1 jove a cala Bona i 15 exs. a s'Encalladora el 12.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 28 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 47 exs. a l'illa Messina el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 6 exs. al Club Med el 15.VIII (PFLB i GCXD). 4 exs. sedentaritzats a la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 8 exs., 4 dels quals són joves de l'any al Club Med el 18.IX (PFLB). 8 exs. a cala Guillola el 29.IX (RBVA). 1 ex. al Port de la Selva el 6.IX (GCXB). 38 exs., 15 dels quals són joves, en pas majoritari cap al sud al dormidor de la Messina, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 84 exs. a l'ajocador de l'illa Messina el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 9 exs. entre s'Alqueria i cala Bona el 28.X (JVSA). 6 exs. a la punta de cap de Creus el 29.X (OCVA i MRFA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 29.IX (RBVA). 1 ex. adult al Club Med el 3.X (PFLB). 2 exs. joves al Club Med el 7.XI (PFLB). 1 ex. jove a la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, JVSA i JFFB). Diversos exemplars entre el Port de la Selva i cala Prona el 22.XI (EMMA *et al.*). 1 ex. immadur a la badia de Cadaqués el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 5 exs., tots ells immadurs, a la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB).

2010 13 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 8 exs. al cap Norfeu el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*); 2 parelles encara no covant al sector de la cova del Tamariu, una parella amb la femella covant a la Paret Roja i exemplar covant a la paret del Bisbot. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMDA, QPRA i SOAA). 4 exs. covant als nius de cap Norfeu, 1 ex. adult al Bisbot i

2 ex. joves a la punta de Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 2 exs. a cala Montjoi el 17.I (CFQA). 3 exs. a cala Jóncols el 23.III (MIXB). 1 ex. a cala Montjoi el 23.III (MIXB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 ex. a l'illa Messina el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 2 nius ocupats, a la cova del Tamariu de Baix i de Dalt, i 2 nius abandonats, el del Bisbot i el de la Paret Roja després de la llevantada de mitjan març a cap Norfeu el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 4 exs. durant la sortida en barca de la SEO a cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 2 exs. a sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 3 exs. a cap Norfeu el 23.IV (OCVA). 1 ex. dins el niu de la cova del Tamariu a cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). 3 exs. vistos a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 2 exs. joves a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO a cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 1 ex. adult per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 1 ex. aparegut mort als Brancs el 21.V (JFRB i APXJ). 4 exs., 3 d'ells joves de l'any, a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMUDA i MPBA). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 13.VI (JRXL). 6 exs., 5 d'ells joves, a la punta de cap de Creus el 28.VI (MBXH). 18 exs., 9 d'ells joves a la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA). 10 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 2 exs., un d'ells adult amb una anella blanca a la pota esquerra, a l'Encalladora el 3.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB i ALXE). 1 ex. a cala Culip el 3.IX (PFLB). 24 exs., 11 d'ells joves de l'any a la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 1 ex. juvenil a cala Culip el 21.IX (PFLB, TMJA, VRAA, ETXB, JVXE, QFXA, JSVA, SRXB *et al.*). 1 ex. en vol cap al nord a la punta de cap de Creus el 26.IX (JBXH). 41 exs., gairebé tots cap al nord, 29 d'ells adults, a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA,

JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 14 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA). 8 exs., 7 d'ells adults, al pla de Tudela el 20.X (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 20.X (PFLB). 22 exs., 13 dels quals són joves, a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MPBA i NDXA).

Bitó comú

Botaurus stellaris

El bitó és una espècie accidental al parc natural, on mai havia estat citada anteriorment a l'any 2007, malgrat que molt probablement alguns exemplars migren per sobre el cap de Creus durant els passos migratoris. La sorprenent observació fou feta des dels Aiguamolls de l'Empordà, on un grup d'ocells van enlairar-se al capvespre per creuar el massís pel sector de la serra de Verdera.

2007 Un grup de 19 exs. en pas actiu cap al nord s'aixequen des de l'Estany de Palau durant el capvespre i enfilen cap al nord per sobre de Palau-saverdera, el 18.III (SSAA i AROA).

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Es tracta d'un ardeids escàs al parc natural, però que s'hi sol observar de forma irregular alguns anys, sempre en migració i al llarg de la línia de costa. Tanmateix, també en algunes ocasions s'hi observa en baix nombre a l'interior.

2006 2 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC).

2007 Un grup d'uns 6 exs. en pas actiu cap al nord s'aixequen des de l'Estany de Palau durant el capvespre i enfilen cap al nord per sobre del nucli de Palau-saverdera, el 18.III (SSAA i AROA).

2009 2 exs. migrant de nit cap al nord per sobre de la vall de l'Infern de Vilajuïga el 28.II (JGCB); únic registre de l'any, molt primerenc.

2010 1 ex. aturat al bosc de ribera de l'interior de la vall de Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); únic registre de l'any.

Martinet ros*Ardeola ralloides*

Migrant escàs i molt irregular al llarg de la costa del parc natural, especialment a la primavera, moment en què es compta amb els únics registres al parc natural. Durant l'any 2008 es torna a observar l'espècie en pas primaveral al sector sud del parc natural, únic registre del període 2006-2010

2008 1 ex. arribant de mar a la platja de Montjoi el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, HPMA i JGCB).

Esplugabous*Bubulcus ibis*

Es tracta d'un ardeids escàs al parc natural, ja que no hi troba el seu hàbitat habitual, com són camps, conreus i zones humides. Tanmateix, s'hi observa en baix nombre, sovint en pas al llarg de la costa, com ha succeït en diferents ocasions durant el període 2006-2010.

2007 5 exs. aturats a les roques del litoral a cala Prona el 15.X (XCXA); segon registre al parc natural durant els darrers 7 anys.

2009 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. al far de Roses el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMMA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 42 exs. en direcció nord a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 7 exs. entre Llançà i el vessant sud de la serra d'Estela el 13.IV (MNPA). 2 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA).

Martinet blanc*Egretta garzetta*

Migrant regular i hivernant ocasional al parc natural però en baix nombre, sobretot al llarg del litoral, durant la primavera i la tardor. Alguns exemplars estiujants poden observar-se aturats a les roques sobre el mar. Durant el període 2006-2010, es compta amb alguns registres, sempre al litoral del parc.

2006 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 1 ex. al cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA).

2007 2 exs. aturats a Portlligat el 27.V (XTGA). 4 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 1 ex. als Caials el 10.XI (JTGC i JLXE).

- 2008** 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. als Brancs el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMUDA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 6 exs. en pas per davant de cap de Creus el 5.IV (GGXB i ALXE). 1 ex. a la cala Montjoi el 25.IV (PFLB). 2 exs. aturats a cap Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 7 exs. en pas cap al sud des de Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 2 exs. en vol per sobre la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).
- 2009** 2 exs. al Club Med el 23.II (PFLB). 7 exs., 4 en direcció nord i 3 en direcció sud, a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA).
- 2010** 4 exs. en pas actiu cap al nord durant la sortida en barca de la SEO a cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 20 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 15 exs. en al còdol de Puig Gros el 21.IX (EMMA). 7 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 10 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA).

Agró blanc

Egretta alba

Migrant molt rar i irregular antigament, però cada vegada més freqüent els darrers anys al parc natural on només es comptava amb tres observacions registrades fins al 2009. La majoria dels exemplars s'han observat en pas pel litoral durant la primavera o tardor.

- 2007** 2 exs. en pas actiu cap al nord per sobre de Palau-saverdera el 8.IV (ACHA).
- 2009** 4 exs. en pas actiu postnupcial cap al nord-est per davant de la punta de cap de Creus el 29.IX (BRMA); tercera observació documentada de l'espècie al parc natural.
- 2010** 2 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA).

Bernat pescaire*Ardea cinerea*

El bernat pescaire és un migrant regular i freqüent al llarg del litoral del parc natural, però també en colls interiors o fins i tot en basses i rieres, on alguns migradors poden aturar-se en moments de mal temps. Durant el període 2006-2010 es compta amb nombroses observacions d'exemplars en pas actiu, ja sigui prenupcial com postnupcial de tardor, sobretot al litoral del parc i amb alguna dada ocasional d'hivernada.

- 2006** 1 ex. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 1 ex. en vol cap al nord per l'interior del massís, a la Vinya del Rei, Vilajuïga, el dia 1.IV (PFLB) i, el mateix dia, 1 ex. sobre el pla de les Taules (AGCB) i 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip (MARC).
- 2007** Un grup d'uns pocs exemplars en pas actiu cap al nord que s'aixequen des de l'Estany de Palau durant el capvepre i enfilen cap al nord per sobre del nucli de Palau-saverdera, el 18.III (SSAA i AROA). 1 ex. en pas directe cap al nord a la badia de Cadaqués el 4.IV (PFLB, GGXB, ALXA, ELXC *et al.*). 2 exs. en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 4 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 8 exs. aturats a les roques del litoral a cala Prona el 15.X (XCXA).
- 2008** 5 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 5 exs. en pas cap al nord pel coll de Sant Genís el 4.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 en pas de nits cap a la costa nord de cap de Creus des de Grifeu el dia 16.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 2 ex. en pas cap a la costa nord de cap de Creus des de Grifeu el 17.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, JGCB, AAXA, ACHA i HPMA). 1 ex. a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 2 exs. al matí i 1 ex. a la tarda, en pas cap al sud des de Grifeu el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 8.X (ACHA i GDBA). 7 exs. a cap Gros des de la costa de la Marenda el 17.X (MBFA). 1 ex. a punta Falconera el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA).
- 2009** 2 exs. a es Forcats el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 1 ex. en pas cap al nord per Llançà el 23.II (PFLB). 2 exs. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a cap de Bol el 9.IV (PFLB). 12 exs. entre Llançà i el vessant sud de la serra d'Estela l'11.IV (MNPA); darrer registre en pas

prenupcial. 8 exs. sedimentats al Racó de Francalús del Club Med el 18.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a es Jonquet el 21.IX (JMDA). 1 ex. al Club Med el 3.X (PFLB). 1 ex. pescant a Montjoi el 31.X (EMMA). 1 ex. a pescant al mar entre cap Gros i cala Portaló el 31.X (EMMA *et al.*). 2 exs. en pas cap a la costa nord de cap de Creus, vistos des de Grifeu, Llançà, el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

- 2010** 1 ex. al cens d'hivernants, vist aturat als rocams litorals de la badia de Portlligat el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 14 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 8 exs. volant cap al nord observats a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a l'Encalladora el 2.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB, ALXE); primer registre en pas postnupcial. 13 exs. en pas cap al sud sobre al pla de Tudela el 21.IX (PFLB, TMJA, VRAA, ETXB, JVXE, QFXA, JVSA, SRXB *et al.*). 29 exs. observats a Llançà en vol cap al sud, per sobre la vila, el 22.IX (GCAB). 17 exs. en pas actiu cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 26.IX (JBXH). 11 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 13 exs. en pas actiu cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 10 exs. en pas actiu cap al sud, per davant de la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA).

Agró roig

Ardea purpurea

Migrant escàs i irregular al parc natural on s'observa en pas actiu i, més ocasionalment, algun exemplar aturat i sedimentat als bassiols. Durant el període de 2006-2010 s'ha tornat a observar l'espècie al parc natural, amb exemplars en pas pel litoral.

- 2006** 1 ex. en pas cap al nord pel davant de la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB); únic registre de l'any.
- 2008** 8 exs. en pas cap al nord pel coll de Sant Genís el 4.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. a 2 milles nàutiques de cap de Creus el 3.V (GGXB i ALXE). 1 ex. en vol per sobre del Castellar, a Pau, el 22.V (PFLB).

- 2010** 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO prop de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 1 ex. sedimentat a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). Un estol d'uns 12 exs. en el còdol de Puig Gros el 21.IX (EMMA).

Cigonya blanca o ganta

Ciconia ciconia

La cigonya blanca és un migrant escàs però regular, que prefereix migrar allunyat del mar; tot i això, probablement és més abundant del que les observacions indiquen. Durant el període 2006-2010 es torna a observar en pas actiu, tot i que de forma escassa, en diferents indrets del parc.

- 2006** 4 exs. en pas cap al nord per sobre el Montperdut el 4.III (PFLB). 2 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules el 25.III (AGCB). 1 ex. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 1 ex. en pas per sobre el Montperdut l'1.IV (PFLB). 2 exs. en pas cap al nord per sobre el Montperdut el 8.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA); únics registres de l'any.
- 2007** 2 exs. en pas cap al nord per sobre de la vall de Montjoi el 31.III (MFRA).
- 2008** 33 exs. en pas actiu cap al nord pel Montperdut el 18.I (AOTA *et al.*). 33 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*).
- 2009** Un estol de 75 exs. fent tèrmiques i migrant cap al sud per sobre el coll de la Perafita el 19.VIII (MBXX).
- 2010** 3 exs. en pas cap al nord per sobre de cala Jugadora el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*).

Flamenc

Phoenicopterus roseus

El flamenc és un migrant escàs però regular a cap de Creus, observat sovint en pas de primavera allunyat de la costa, en direcció nord-est, probablement cap als aiguamolls del litoral del Rosselló i la Provença. Durant el període 2006-2010 se segueixen observant alguns exemplars a cap de Creus, en pas actiu tots ells, sigui pel litoral o per l'interior, fins i tot alguns d'ells sedimentats.

- 2006** Estol de 27 exs. en pas cap al nord davant el far del cap de Creus el 17.III (MARC).
- 2008** 1 ex. aturat a la badia de Portlligat, el 7.III (XCXA). 180 exs, en pas cap al nord per davant de punta Falconera el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB,

JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 30 exs. aturats a la badia de Portlligat, a causa de la forta tramuntana el 16.IV (JTGC). 40 exs. en pas de nit per sobre punta Falconera el 3.VI (GGXB i ALXE).

2009 Uns 25 exs. venint de mar en direcció N per sobre del far de Roses el 21.III (ALXE).

2010 52 exs. en pas actiu per sobre de Pau el 8.IV (DROA, AOTA i AROA). 14 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMBA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 27 exs. en pas actiu cap al nord durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). Probablement el mateix estol és observat prop de Norfeu des d'un catamarà buscant ocells marins el mateix dia 8.V (GCXB, ALXE, GGXB *et al.*). Un estol d'uns 70 exs. direcció cap al nord de Portlligat el 23.V (EMMA). 8 exs. en vol al Port de la Selva el 25.IX (MBFA).

Aligot vesper

Pernis apivorus

L'aligot vesper és un migrant regular i prou nombrós arreu del parc natural, sobretot al mes de maig i durant el pas primerenc de tardor (agost-setembre). Alguns cites tardanes en pas actiu cap al nord poden donar-se fins al mes de juny o juliol alguns anys. Durant el període 2006-2010 s'observa novament en pas actiu, sobretot cap al nord a la primavera, tot i que també en pas postnupcial.

2006 3 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 19.IV (MARC); primer registre de l'any. 1 ex. en pas actiu cap al nord pel Montperdut el 12.V (PFLB). 1 ex. sobre la serra de Verdera el 15.V (ECRA). 3 exs. en vol cap al nord davant la cala Culip el 20.IV (MARC). 1 ex. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al nord al Montperdut el 20.V (PFLB i MSFB). 4 exs. en pas actiu cap al nord pel Montperdut el 27.V (PFLB). 1 ex. al cap Gros el 27.V (PFLB). 8 exs. en pas cap al nord sobre el Club Mediterranée el 2.VI (RGBA i ARMC); darrer registre en pas prenupcial.

2007 5 exs. en pas per sobre el Pic de l'Àliga el 9.II (TMJA i MSDC); primer registre de l'any, molt primerenc. 1 ex. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBDA i MRXD). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA). 2 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. en pas per sobre del mas Ventós el 5.V (MRFB). 1 ex. davant la punta de cap de Creus el 7.V (GGXB,

ALXA *et al.*). 38 exs. en pas cap al nord al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 4 exs. en pas cap al nord per Montjoi el 26.V (MFRA). 12 exs. en pas cap al nord per Montjoi el 28.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas cap al sud a la Perafita el 19.VIII (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

2008 2 exs. al Port de la Selva el 22.V (MRFB); darrer registre en pas prenupcial.

2009 1 ex. en pas per sobre de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. en migració a cap Gros el 12.V (TLFA i JSVA). 1 ex. a punta Figuera el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 1 ex. migrant al nord a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 63 exs. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a cala Jugadora el 21.IX (JMDA).

2010 23 exs. al pla de les Gates el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB); primer registre de l'any. 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 2 exs. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 3 exs. al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 12 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 5 exs. en el mas d'en Caussa el 20.V (APSA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 29.V (MBXH). 1 ex. al castell de Quermançó el 16.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.

Milà negra

Milvus migrans

Es tracta d'un migrant abundant i regular al parc natural, on s'observa en pas de primavera (de març a maig) i, en menor nombre, en pas de tardor. No cria al parc natural, malgrat les observacions puntuals d'exemplars estiuejants. Durant el període 2006-2010 es torna a observar en pas pel massís en diferents ocasions.

2006 6 exs. en vol cap al nord per sobre el Montperdut (PFLB) i 5 exs. en pas actiu cap al nord, al pla de les Taules l'11.III (ABBB); primers registres en pas prenupcial. 3 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules el 25.III (AGCB). 23 exs. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 7 exs. en pas per sobre el Montperdut l'1.IV (PFLB). 1 ex. en pas actiu

cap al nord al pla de les Taules el 8.IV (AGCB). 4 exs. en pas cap al nord per sobre el Montperdut el 8.IV (PFLB). 2 exs. en pas per sobre el mar davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 2 exs. en pas cap al nord al Montperdut el 15.IV (PFLB i JGCB). 2 exs. en pas cap al nord al Montperdut el 22.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 1 ex. al pla de les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 18 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 6.V (MARC). 1 ex. en pas cap al nord al Montperdut el 20.V (PFLB i MSFB). 4 exs. en pas actiu cap al nord pel Montperdut el 27.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.

- 2007** 1 ex. en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. en pas per sobre del mas Ventós el 5.V (MRFB). 31 exs. migrant junts per Sant Onofre el 12.V (DVSA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 4 exs. a la Valleta el 6.III (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 7 exs. en pas cap al nord pel Pení el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); darrer registre en pas prenupcial.
- 2009** 1 ex. a la Valleta el 4.IV (PFLB, PLSA i MSFB); primer registre de l'any. 1 ex. al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 2 exs. observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG); darrer registre en pas prenupcial.
- 2010** 1 ex. vist al puig de Culip el 14.III (AOTA i TMJA). Uns 26 exs. entre Montperdut i puig Margall el 31.III (ETXB). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 1 ex. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 1 ex. al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 3 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 1 ex. a mas Rabassers el 5.VI (PFLB).

Milà reial

Milvus milvus

Rapinyaire migrant escàs i irregular al parc natural, sobretot al mes d'abril i de setembre. Malgrat les cites bibliogràfiques aparegudes en algunes publicacions, l'espècie no cria al parc natural. Durant el període 2006-2010 s'hi ha citat en algunes ocasions.

- 2006** 1 ex. en vol cap al nord per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA).

- 2008** 1 ex. en vol entre les Omaneres i el Montperdut el 15.III (MRXF). 1 ex. a la vall de Santa Creu, en vol directe cap al nord, el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. en vol per sobre de Quermaçó el 6.XII (PFLB, PFSA i MSFB).
- 2009** 2 exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA).

Voltor comú*Gyps fulvus*

Necròfag abans accidental al parc natural, tot i que cada vegada és més regular. Les observacions, que també són cada vegada més nombroses a massissos propers com l'Albera, fan pensar en un probable increment de les observacions a cap de Creus, encara que sempre de forma molt escassa. Durant el període 2006-2010 s'observa en diverses ocasions, ja de forma anual.

- 2006** 1 ex. sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA); únic registre de l'any al parc natural.
- 2007** 1 ex. sobre el pla de la Guardiola el 18.IV (PFLB i EDXA). 1 ex. sobre el Montperdut el 21.VII (MNPA).
- 2008** 3 exs. sobrevolant la Roca Miralles, entre un grup de *Circus aeruginosus* el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB).
- 2009** 4 exs. en vol per sobre de la serra de Verdera, vistos des de Palau-saverdera el 8.VII (TAAX); únic registre de l'any.
- 2010** 1 ex. al Pení el 13.III (GGXB i TMJA). 1 ex. vist al serrat de les Maleses el 14.III (GGXB i ALXE). 4 exs. a la vall del Barranc de l'Infern que sobrevolen la zona direcció a l'àrea de Sant Pere de Rodes el 18.V (FTCA). 1 ex. sobre el pla de Tudela el 20.X (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 20.X (PFLB).

Àguila marcenca*Circaetus gallicus*

Aquesta àguila de bona mida és un migrant regular i freqüent al parc natural. És un nidificant localitzat, però regular al parc natural, on compta probablement amb un mínim de dues parelles en l'actualitat. Present al parc entre març i octubre. Durant el període 2006-2010 es compta amb les següents observacions.

- 2006** 1 ex. en vol per sobre de la Valleta el 4.III (MAFR) i 1 ex. a la riera de Romanyac del Port de la Selva el 5.III (LSXD, MORA, JSXM i JOXB); primers registres de l'any. 4 exs. junts en pas actiu cap al nord i 3 més

de residents al pla de les Taules el 25.III (AGCB); màxima concentració, coincidint en pas prenupcial. 4 exs. en pas cap al nord i 1 ex. fent parada nupcial i cridant mentre fa acrobàcies al Montperdut el 25.III (PFLB). 2 exs. junts al puig Paulí el 12.VII (JTGC). 1 ex. a cala Culip el 2.VIII (JTGC). 2 exs. junts, un d'ells amb una serp a les potes a Rabassers de Dalt el 12.VIII (JTGC) i de nou 2 exs. al mateix indret el 15.VIII (JTGC). 1 ex. jove de l'any al Montperdut el 5.VII (PFLB). 2 exs. adults i un jove de l'any al Montperdut el 15.VIII (MNPA). 1 ex. a la Vinya del Rei el dia 18.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.

- 2007** 1 ex. al pla de les Gates el 23.II (OHDA). 7 exs. en pas per sobre Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD); primer registre de l'any. 2 exs. en pas cap al nord a la vall de Santa Creu el 4.IV (PFLB). 2 exs. fent vols acrobàtics al sector del puig de la Sardina el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 4 exs. en pas actiu cap al nord per sobre Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA). 7 exs. en pas per sobre Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 20.III (PFLB); primer registre de l'any. 2 exs. en pas per sobre de la vall de Santa Creu el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 2 exs. fent parada nupcial a la vall de l'Infern el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 ex. barallant-se amb una *Aquila fasciata* al Pujolar el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 ex. caçant una serp a Montjoi el 27.IV (JBCD). 1 ex. observat a la vall de l'Infern de Vilajuïga de forma regular durant 7 dies entre maig, juny i juliol (MFRA). 1 ex. amb una serp al bec, al pont d'en Giraculs l'11.VI (PFLB i GVXB). 2 exs. adults i 1 ex. jove al puig de sa Cruïlla el 2.VIII (JTGC). 1 ex. trobat ferit a Llançà l'11.VIII (BMBA). 1 ex. en pas actiu cap al sud per sobre de Vilajuïga el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); darrer registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a Sant Onofre el 18.III (JMDSA i DVSA). 1 ex. al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la vall de Santa Creu el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la vall del Port de la Selva el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex., amb una serp a la boca, entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Alguns exemplars entre Llançà i el vessant sud de la serra d'Estela l'11.IV (MNPA). 2 exs. al Port de la Selva el 30.IV (MRXF i JAXI). 1 ex. a la Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). Observacions en 4 de les 10 visites de camp a la Vinya del Rei de Vilajuïga entre maig i agost (MFRA). 2 exs. observats a Sant Onofre el 20.V (JMDSA i DVSA). 2 exs. aparentment adults

intercanviant-se una serp a l'aire a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. a s'Alqueria el 25.VI (PFLB). 1 ex. a cala Guillola fent l'aleta l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 4 exs., 2 d'ells joves de l'any a la Vinya del Rei de Vilajuïga entre el 4.VIII (MFRA); indicis de reproducció de la parella que freqüenta la zona. Entre 1 i 2 exs. observats en 5 de les 10 visites de camp a la vall de Penida entre maig i agost (MFRA). 2 exs., 1 ex. adult al Salt de la Gorga i 1 ex. jove a Perafita el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 1 ex. amb serp al bec a la zona del pont d'en Giraculs el 13.VIII (JTXF). 1 ex. a Pau el 6.IX (ACHA).

2010 1 ex. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA); primer registre de l'any. 3 exs. al mas Palou el 15.III (PFLB). 1 ex. al mas d'en Causa el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. a Roses el 29.III (FTCA). 1 ex. a Roses el 30.III (FTCA). 1 ex. a Montperdut el 4.IV (ETXB). 1 ex. a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 2 exs. al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 1 ex. al Port de la Selva el 20.V (APSA). 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 23.V (MFRA). 1 ex. duent una serp d'espècie no identificada al mas d'en Berta l'11.VI (PFLB i JROC). 1 ex. a la vall de Montjoi el 19.VI (MBXH). 1 ex. jove de l'any al sud-est del Pení l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 1 ex. a sa Planassa el 19.IX (ACHA i HPMA)

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

És un rapinyaire migrador, freqüent i regular al parc natural, sobretot al mes de març-abril i setembre-octubre. Alguns exemplars s'observen en pas per sobre les onades a la punta de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 es compta amb nombroses cites de l'espècie, totes elles en migració.

2006 1 ex. en vol cap al nord per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. en vol cap al nord per sobre el Montperdut el 18.III (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 5 exs. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC) i 2 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules l'1.IV (AGCB). 4 exs. en pas per sobre el Montperdut l'1.IV (PFLB). 2 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules el 8.IV (AGCB). 1 ex. en pas cap al nord al Montperdut el 15.IV (PFLB i JGCB). 4 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 19.IV (MARC). 1 ex. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA).

2 exs. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 1 ex. en pas sobre el mar davant el cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. femella en pas sobre la serra de Verdera el 15.V (ECRA). 1 ex. femella en pas actiu cap al nord pel Montperdut el 27.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.

- 2007** 10 exs. en pas cap al nord en el tram de costa entre Roses i el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre en pas prenupcial. 4 exs., 3 d'ells mascles, en pas cap al nord a la vall de Santa Creu el 4.IV (PFLB). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 3 exs. en pas actiu cap al nord per sobre Montjoi el 14.IV MFRA i NGDA). 2 exs. en pas per sobre Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 2 exs. en pas cap al nord al pla de les Taules el 16.IV (PFLB). 12 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 6 exs. en pas actiu cap al nord a la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB). 1 ex. mascle sobre el puig de la Morisca el 18.IV (PFLB i EDXA). 1 ex. a Montjoi el 21.IV (MFRA). 1 ex. en pas per sobre Montjoi el 27.IV (PFLB). 3 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. en pas per sobre del mas Ventós el 5.V (MRFB); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 2 exs. en pas cap al nord per la Valleta el 20.III (PFLB, MSFB, PFSA i SCXB). 6 exs. sobrevolant la Roca Miralles, entre un grup de 3 *Gyps fulvus* el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 1 ex. mascle al pla de les Gates el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. en pas prop del Pení el 27.IV (MRFB i JVLA). 1 ex. pas sobre Sant Pere de Rodes el 27.IV (MRFB i JVLA). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 7.V (GGXB i ALXE); primer registre en pas prenupcial; darrer registre en pas prenupcial.
- 2009** 1 ex. adult migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMADA, ALXE, GGXB *et al.*). 2 exs. mascle a la Valleta el 4.IV (PLFB, PLSA i MSFB). 1 ex. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. femella al racó de Francalús del Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 1 ex. jove en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. mascle al mas de la Pallera el 15.III (PFLB). 4 exs., 3 d'ells mascles i 1 femella, migrant cap al nord a cap Gros el 27.III (PFLB, GCAB,

SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 ex. mascle en pas cap al nord sobre el far de Roses el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 2 exs. a Roses el 29.III (FTCA). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO a cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 4 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDSA, MCOMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. a Montjoi el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA). 1 ex. al Port de la Selva el 18.V (FTCA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. femella en pas cap al sud per l'Encalladora el 3.IX (PFLB, GGAB, SPXB, GGXB i ALXE); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. sobre el Port de la Selva el 13.IX (MRXF). 1 ex. a Llançà el 22.IX (GCAB). 2 exs. a sa Planassa el 19.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDSA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 1 ex. a punta Falconera el 12.X (GCCB).

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Es tracta d'un hivernant escàs però regular a les brolles i els prats del parc natural, sobretot entre novembre i febrer. En pas, és escàs però regular, especialment el març i el setembre-octubre. Durant el període 2006-2010 continua hivernant en molt baix nombre al massís.

- 2006** 1 ex. femella al sector de cap Norfeu el 4.II (ACHA i HPMA). 1 ex. femella al sector del pla de les Taules el 4.III (ABBB). 1 ex. femella a Sant Pere de Rodes el 16.III (PSSF i DSSB). 1 ex. femella al pla de les Gates el 21.III i el 22.III (PSSF i DSSB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. femella a sa Planassa el 20.XII (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 23.XII (DVSA, MCGX, OMPA, TBXB *et al.*).
- 2007** 1 ex. femella a cap Norfeu el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB). 1 ex. femella al mas de la Granja el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. femella a Santa Helena el 28.I (RVXC i ABXC). 1 ex. femella a mas Bufadors el 28.I (DVSA). 1 ex. mascle a mas Bufadors el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA).
- 2008** 1 ex. a sa Planassa el 6.I (AOTA i MFXA). 2 exs. mascle i femella perseguits per dues *Aquila fasciata* sobre el Pení el 10.XI (MRXF).
- 2009** 1 ex. al sector del mas de la Granja el 16.I (PFLB). 1 ex. femella a Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). 1 ex. a la punta de cap de Creus

el 29.X (OCVA i MRFA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a l'Olivar d'en Nadal el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

2010 1 ex. mascle al mas Vell el 13.II (IAXA i AEXC); darrer registre de l'hivern. 1 ex. femella a sa Planassa el 28.XII (PFLB i PFSA); primer registre de l'hivern.

Esparver cendrós

Circus pygargus

Aquest rapinyaire no és nidificant al parc natural, però sí a la comarca. En l'àmbit del parc, s'observa sobretot en migració de primavera o en pas postnupcial. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions, habituals en pas prenupcial.

2006 1 ex. femella al sector del Pení el 17.IV (FDDC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 1 ex. en vol cap al nord davant la cala Culip el 20.IV (MARC). 1 ex. femella al mas Marés el 6.V (PFLB, DSBB, TLFA i JPPE); darrer registre en pas prenupcial.

2007 1 ex. mascle a Montjoi el 13.IV (MFRA); primer registre de l'any. 1 ex. femella en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. mascle a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. mascle en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.

2008 1 ex. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. mascle en pas actiu cap al nord pel pla de les Gates el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); darrer registre en pas prenupcial.

2010 2 exs. mascles al pla de les Gates el 16.IV (GMCA). 1 ex. femella al pla de les Gates el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB).

Astor

Accipiter gentilis

És un rapinyaire escàs però regular al parc natural, sobretot en migració, però també amb hivernada, encara que molt irregular. La manca d'hàbitats forestals extensos en condiona la seva presència. Durant el període 2006-2010 es compta amb pocs registres, sempre en pas o a l'hivern, però amb una dada de l'any 2010 d'interès, d'un exemplar jove mort a la vall de Montjoi, que podria tractar-se del primer cas conegut de cria al parc natural,

malgrat que per les dades de tots els anys anteriors no hi havia indicis que l'espècie pogués criar al massís ni a les seves rodalies més immediates.

- 2006** 1 ex. femella a Roca Miralles el 22.I (PFLB, JRGA, MARC, OPPB *et al.*). 1 ex. en pas per sobre el Montperdut l'I.IV (PFLB). 1 ex. femella caçant a la vall del Pujolar el 15.XII (PFLB).
- 2007** 1 ex. femella a s'Alqueria el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. femella al coll de Sant Genís el 28.I (JMOB). 1 ex. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD).
- 2008** 1 ex. femella al Puig Alt Gros el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. a Montjoi el dia 18.X (MFRA i JBCD); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. mascle sobre el camp de futbol de Cadaqués el capvespre del 14.XII (PFLB i JVSA).
- 2009** 1 ex. a Sant Onofre el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. al Club Med en pas cap al sud el 30.IX (MBXX i ETXB). 1 ex. femella a l'embassament de Rabassers de Baix el 12.XII (PFLB i GCAB). 1 ex. femella als olivars de mas Fumats el 12.XII (PFLB).
- 2010** Restes d'1 ex. jove mort a la vall de Montjoi el dia 3.VI (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*). 1 ex. mascle en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Esparver vulgar

Accipiter nisus

L'esparver és un migrant i hivernant freqüent i regular, i un nidificant molt escàs i localitzat al parc natural, per la manca d'hàbitat forestal. A l'hivern, exemplars procedents del nord reforcen la població. Durant el període 2006-2010 es compta amb diferents observacions al llarg de tot l'any, si bé encara no s'ha pogut comprovar la nidificació, la qual sembla probable al sector occidental del massís, on hi ha més densitat forestal, especialment alguns sectors de la serra de Verdura.

- 2006** 1 ex. en pas cap al nord al Montperdut el 4.III (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas actiu cap al nord al Montperdut (PFLB) i 1 ex. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules (AGCB) el 25.III. 5 exs. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 26.III (PFLB i MSFB). 2 exs. en pas cap al nord per sobre el Montperdut el 8.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord a la Vinya del Rei,

Vilajuïga, el dia 15.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 19.IV (MARC). 1 ex. femella al pla de les Gates i 1 ex. mascle a Montjoi el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); darrers registres en pas actiu prenupcial. 1 ex. en vol cap al nord davant la cala Culip el 20.IV (MARC). 1 ex. a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primer registre en pas postnupcial en un punt del parc on l'espècie no s'ha trobat com a nidificant. 1 ex. en pas actiu cap al sud al Montperdut el dia 25.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a Montjoi l'11.X (MAFR). 2 exs. a Montjoi el 14.X (MAFR, MRXD i JBCD). 1 ex. femella davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 1 ex. caçant passeriformes al sector central de la vall de Montjoi el 26.X (MAFR i ECBB). 1 ex. femella a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, MFXC, JCXS, BCXB i JVXE). 1 ex. en vol cap al sud a la vall del Pujolar el 26.XI (PFLB). 1 ex. al mas dels Arbres el 27.XI (PFLB). 1 ex. aturat sobre uns pins, molt a prop del mar, al sector de l'istme de cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 13.XII (PFLB).

2007 1 ex. mascle a la punta de cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. femella a la serra de l'Estela el 28.I (APXI). 1 ex. mascle al tren-call del Pení el 28.I (LPXF). 1 ex. femella al mas Puignau el 14.II (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 1 ex. a Montjoi el 31.III (MFRA). 1 ex. femella en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. mascle a Montjoi el 13.IV (MFRA). 1 ex. femella a la Torre del Sastre el 18.IV (PFLB i EDXA). 1 ex. a Montjoi el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA). 1 ex. en pas cap al nord per Montjoi el 26.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. lluitant en vol a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB). 1 ex. a la punta Falconera el 7.XII (MMXJ).

2008 1 ex. mascle als Llaures el 7.I (PFLB). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); indret de cria possible. 1 ex. mascle a mas Bufadors el 5.XII (PFLB). 1 ex. mascle al coll de la Pallera el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC). 1 ex. al pla de Tudela el 12.XII (PFLB). 1 ex. voltant perseguint petits ocells als horts del centre urbà de Cadaqués el 14.XII (PFLB i JSVA).

2009 1 femella a cala Culip el 23.I (PFLB). 1 ex. mascle al castell de Quermançó el 28.II (PFLB i JGCB). 2 exs., un mascle i una femella

(possible parella), a cap Gros el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 2 exs., 1 mascle a Santa Creu i una femella al Port de la Selva, el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. mascle al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. femella a la vall de Santa Creu el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. mascle sobre Vilajuïga el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 29.IX (RBVA).

- 2010** 1 ex. en vol sobre Pau el 2.I (PFLB). 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 23.I (MFRA). 1 ex. a Roses el 29.III (FTCA). 1 ex. femella a mas Puignau el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. femella adulta a Roses el 30.III (FTCA). 1 ex. femella en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. femella a Montjoi el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB). 1 ex. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 2 exs. observats a Roses el 19.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*). 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*). 1 ex. a la Font de la Regullosa el 20.X (PFLB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA). 1 ex. mascle en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 1 ex. a Roca Miralles el 21.XI (PFLB). 1 ex. femella al puig Culip el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB i NDXA).

Aligot comú

Buteo buteo

És un rapinyaire migrant i hivernant freqüent i regular. Es tracta d'un nidificant molt escàs i localitzat, però regular, en algunes zones interior del parc natural on la manca d'un hàbitat agroforestal en condiciona la seva presència més abundant. Durant el període 2006-2010 s'observa en diferents punts del parc natural, sobretot a l'hivern, més rarament a l'època de cria.

- 2006** 1 ex. en pas actiu cap al nord al Montperdut el dia 25.II (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas actiu cap al nord al Montperdut el dia 4.III (PFLB). 2 exs. migrant cap al nord davant la cala Culip el 4.III (MARC). 3 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules (AGCB) i 4 exs. en pas cap al nord pel Montperdut (PFLB) el 25.III; màxims registres en pas prenupcial. 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC); darrer registre en pas prenupcial. Dos exemplars, possiblement un d'ells jove, fent acrobàcies sobre la

serra de Verdera el 15.V (ECRA). 1 ex. en pas cap al sud al Montperdut el dia 25.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. en pas actiu cap al sud al Montperdut el dia 15.X (PFLB); darrer registre en pas postnupcial. 1 ex. hiverna a la vall del Pujolar durant el gener i de nou durant el mes de desembre (PFLB).

- 2007** 1 ex. en vol per sobre el nucli de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a Cadaqués el 20.I (PFLB). 1 ex. en pas per la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXS i BCXB); primer registre de pas actiu prenupcial. 3 exs. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 1 ex. molt territorial a Montjoi al llarg del dia 26.V (PFLB i MFRA); possible indret de cria. 1 ex. caçant un talpó a la vall de Montjoi el 19. XI (PFLB).
- 2008** 1 ex. aturat sobre un arbre del mig del nucli de Cadaqués el 2.II (PFLB). 2 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); possible indret de cria de l'espècie, molt escassa a l'època de nidificació dins els límits del parc natural. 1 ex. a Montjoi el dia 18.X (MFRA GDBA i JBCD); primer registre d'hivernada en un indret on no hi cria.
- 2009** 1 ex. a mas de Rabassers de Baix el 10.I (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 2 exs. en pas observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA); darrer registre en pas prenupcial.
- 2010** 1 ex. al mas dels Arbres l'11.VI (PFLB i JROC); dada d'interès, atès que l'espècie és molt escassa en aquest punt en època de cria. 1 ex. a la Font de la Regulosa i 1 ex. al pla de les Gates el 20.X (PFLB); primers registres en pas postnupcial en uns indrets on l'espècie no cria. 3 exs. junts a la vall de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Àguila daurada

Aquila chrysaetos

Es tracta d'un visitant regular però en baix nombre al parc natural, a partir d'exemplars que crien a zones properes com l'Albera. Sol freqüentar la part central del massís, amb preferència pel sector del Pení i zona sud del parc. No cria al parc natural, però l'abundant aliment (conills i perdius) facilita les visites regulars, sobretot al llarg de la primavera. Durant el període 2006-2010 s'observa en escasses ocasions, en diferents indrets del massís, com és habitual.

2006 1 ex. en vol per sobre el pla de les Taules l'11.III (ABBB).

2007 1 ex. de 2n any en vol per sobre Sant Salvador de Verdera el 16.IV (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 5.V (MRFB).

- 2008** 1 ex. en vol sobre el cap Norfeu el 20.III (ACBA *et al.*). 1 ex. subadult en vol per sobre de la vall de Montjoi el 22.IV (PGXG, PPIXD i LSLB).
- 2009** 1 ex. per sobre de punta Falconera el 3.XI (MSDC). 1 ex. jove de l'any al Montperdut, volant en direcció nord-est el 6.XI (JAXI).
- 2010** 1 ex. d'edat indeterminada en vol per sobre de Pau el 15.III (MBFA). 1 ex. adult en vol per sobre el puig del Pení el 30.III (FTCA). 1 ex. adult al pla de les Gates el 16.IV (GMCA).

Àguila calçada

Aquila pennata

És un rapinyaire migrant escàs però regular al parc natural, on les observacions solen ser en pas de tardor i de primavera. No s'ha trobat com a nidificant al parc natural, ni tampoc com a hivernant regular, malgrat algunes cites en ple període d'hivernada, com la de l'any 2009.

- 2006** 2 exs. en vol sobre el poble de Palau-saverdera el 10.II (TLFA). 1 ex. en pas cap al nord sobre el Montperdut el 29.IV (DVSA). 1 ex. en fase clara, en vol per sobre de la Vinya del Rei a Vilajuïga el dia 20.XII (PFLB).
- 2007** 1 ex. en pas actiu cap al nord a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. de fase fosca en pas per sobre de la Vinya del Rei el 9.V (MFRA). 1 ex. de fase clara a la Perafita el 29.XI (JMDA).
- 2009** 2 exs. sobre Montjoi el 20.II (JMDA). 1 ex. en fase clara en pas cap al sud per sobre del turó del Morell de cala Guillola el 28.X (JVSA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a Vilajuïga el 31.X (EMMA *et al.*).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Es tracta d'un nidificant regular, amb 2 parelles durant els darrers anys, al sector nord del parc natural. L'abundància d'aliment disponible (sobretot perdius i conills tot i que la parella del sector litoral s'alimenta amb regularitat de gavians i fins i tot d'ocells migradors), facilita l'èxit reproductor. Present durant tot l'any al parc, especialment al sector nord i central, tot i que alguns exemplars es poden observar a l'hivern a indrets propers com els Aiguamolls. Durant el període 2006-2010, l'espècie torna a criar al parc natural, generalment amb èxit les dues parelles, que treuen endavant dos polls als espadats interiors de la vall de Santa Creu i als penya-segats marins de cap Gros.

- 2006** 2 exs. aturats als penya-segats de puig Vaquer el 4.II (MNPA). 1 ex. fent picats durant molta estona al sector del pla de les Taules 4.III

(ABBB). 1 ex. aturat al Montperdut el 4.III (PFLB). 1 ex. adult caçant coloms (*Columba livia*) davant la cala Culip i un ex. de 1r any aturat als rocams de la zona el 4.III (MARC). 1 ex. femella covant al niu de Santa Creu el 9.III (XPVA). Una parella al niu de cap Gros el 9.III (XPVA). 2 exs., mascle i femella, fent vols nupcials al sud del pla de les Taules l'11.III (ABBB). 1 ex. adult en vol per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.III (PSSF i DSSB). 2 exs., mascle i femella, caçant junts a la serra de l'Estela el 18.III (PFLB). 1 ex. intentant caçar un gavià sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 1 ex. de 2n any calendari al pla de les Gates el 26.III (PFLB i MSFB). 1 ex. caçant gavians durant mitja hora a les rodalies del puig Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. al Montperdut el 15.IV (PFLB i JGCB). 1 ex. femella adulta i 1 ex. mascle subadult aturats al sector de la carena de la serra de l'Estela el 17.IV (TLFA); probablement es tracta de la parella de la vall de Santa Creu que, en haver fracassat la cria per ser el mascle massa jove, volten pel mateix territori, però lluny del niu. Cap exemplar al niu de Santa Creu el 20.IV, on hi ha restes relativament fresques d'un niu d'enguany, però sense indicis de naixement de polls (XPVA). 1 ex. jove de l'any al sector de cap Gros el 27.V (PFLB). 1 ex. jove caçant perdius al Montperdut el 15.IX i el 6.X (PFLB). 2 exs., mascle i femella a la vall de Santa Creu el 18.XI (PFLB). 2 exs. junts sobre el mas de Rabassers de Dalt el 15.XI (PFLB). 2 exs. fent acrobàcies sobre Sant Pere de Rodes el 13.XII (PFLB). L'espècie s'observa també al llarg de l'any en nombroses ocasions als sectors del Montperdut, Vinya del Rei a Vilajuïga, vall del Pujolar i altres punts del parc natural. 2 parelles nidifiquen al sector nord del parc natural, una d'elles sense èxit a la vall de Santa Creu i l'altra al cap Gros, on treuen un poll endavant (XPVA, PFLB *et al.*).

2007 2 exs. mascle i femella, fent vols acrobàtics al mas de la Granja el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a cap Norfeu el 7.I (ACHA, HPMA). 2 exs., mascle i femella, aturats sobre unes torres elèctriques de la vall de Santa Creu el 16.II (JBCA). 2 exs., un d'ells covant, al niu de la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, BCXB i JCXS). 1 ex. femella covant al niu de cap Gros, observat des de cala Portaló el 14.III (PFLB i XPVA). 1 adult i 2 polls de pocs dies d'edat al niu de la vall de Santa Creu el 4.IV (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 9.IV (MFRA, JBCD i MRXD). 1 adult i 2 polls al niu de la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB). 2 exs. d'edat indeterminada en vol per sobre Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 2 polls al niu de la vall de Santa Creu el 27.IV

(PFLB). 1 ex. adult i 2 polls al niu de la vall de Santa Creu el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 1 ex. adult i 2 polls al niu de la vall de Santa Creu el 5.V (PFLB). 1 ex. jove a la vall de Santa Creu el 12.V (DVSA *et al.*). 2 polls de més d'un mes de vida i coloració molt rogenca al niu de cap Gros, observats des de cala Prona el 14.V (PFLB). 2 exs. a Montjoi el 20.V (JBCD i MRXD). 1 ex. jove de l'any en vol per sobre la vall de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 1 ex. sobre Montjoi el 27.V (MFRA). 2 exs, un d'ells adult i l'altre d'edat indeterminada a mas Margall, el 19.VI (PFLB i DPXF). 3 exs. sobre Sant Pere de Rodes el 21.VI (MRFB). 2 exs. adults i 2 exs. joves a la vall de Santa Creu el 24.VI (MNPA). 2 exs. adults i 2 exs. joves, probablement mascle i femella, al cap Gros el 24.VI (MNPA). 2 exs. adults i 2 exs. joves de l'any a la vall de Santa Creu el 27.VI (PFLB). 2 exs. adults i 2 exs. joves de l'any a cap Gros el 27.VI (PFLB). 2 exs. fent vols territorials per sobre els penya-segats de Montjoi el 18.X (JBCD *et al.*). 2 exs. aturats durant gran part del matí sobre un vell niu (possiblement de corb) als penya-segats de Montjoi el 19.X (JBCD *et al.*). 1 ex. aturat als penya-segats interior de la vall de Montjoi el 19.XI (PFLB). 2 exs., mascle i femella, fent vols nupcials sobre el mas de la Granja el 19.XII (PFLB).

2008 2 exs., mascle i femella al costat del niu de cap Gros el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 1 ex. femella covant al niu de Sant Creu el 8.II (PFLB). 1 ex. en vol al sud del Pení el 8.II (PFLB). 1 ex. covant al niu de Santa Creu el 6.III (PFLB). 1 ex. aturat al niu de cap Gros el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. en vol i 1 ex. covant al niu de Santa Creu el 12.III (PFLB). 1 ex. covant a la vall de Sant Creu el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. perseguint un *Larus ridibundus* a la Valleta el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 20.III (PFLB). 1 ex. a la Roca Miralles el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 1 ex. covant a Santa Creu el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 1 ex. adult i 1 poll al niu de cap Gros el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2 adults i 2 polls d'uns 22 dies d'edat al niu de la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB). 2 exs. adult i 1 poll d'uns 25 dies d'edat al niu de cap Gros el 16.IV (FPTB). 1 ex. barallant-se amb una *Circaetus gallicus* al Pujolar el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 poll al niu de Santa Creu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. a Montjoi el 27.IV (JBCD). 2 exs. indeterminats al niu de la vall de Santa Creu el 22.V (MRFB). 2 exs. adults i 2 exs. joves al niu de la vall de Santa Creu el 22.V (FPTB i PFLB). 1 poll al niu de cap Gros

el 22.V (FPTB i PFLB). 1 ex. en vol per sobre de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB). 2 exs. adults i 2 polls al niu de la vall de Santa Creu el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 2 exs. adults al Puig Vaquer l'11.VIII (MNPA) i 1 ex. al mateix lloc el 21.VIII (MNPA). 2 exs. a la vall de Cadaqués el 25.X (ACHA i HPMA). 2 exs., un d'ells jove i l'altre adult foragitant 2 exs. mascle i femella de *Circus cyaneus* sobre el Pení el 10.XI (MRXF). 1 ex. a Montjoi el dia 18.X (MFRA GDBA i JBCD). 1 ex. adult sobre la vall de Santa Creu el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).

2009 1 ex. per sobre el mas d'en Caussa el 4.I (ACHA i HPMA). 1 ex. femella adulta al niu de cap Gros, niu sense branques noves, el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). Al niu de la vall de Santa Creu, no s'hi observen exemplars ni branques noves, el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. covant al niu habitual els darrers anys, a la vall de Santa Creu l'11.III (XPVA). 1 ex. al niu de Santes Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 2 exs., 1 adult i un poll, a Santa Creu el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMDA, ALXE, GGXB *et al.*). 1 ex. femella a cap Gros el 21.III (FPTB). 2 polls a Santa Creu el 21.III (FPTB). 2 exs. adults a la vall de Santa Creu el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 4 exs., 2 adults i 2 polls d'uns 25 dies a cap Gros el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 2 exs. copulant sobre el niu a Santa Creu el 8.V (TLFA). 2 exs. a cap Gros el 12.V (TLFA i JSVA). 2 polls a cap Gros el 15.V (FPTB). Exemplars observats a Sant Onofre el 19.V i el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 3.VI (MFRA). 3 exs., 2 d'ells adults i un jove de l'any a cap Gros el 25.VI (JAXI). 1 mascle i femella adults aturant-se a dormir a Peña Miralles el 8.VII (TAAX). 1 ex. observat al Montperdut el 9.VII (TAAX). Una parella a Palau-saverdera el 13.VII (TAAX). 2 exs. adults a cap Gros el 6.VIII (JAXI). 2 exs., mascle i femella, fent vols acrobàtics a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA). 1 ex. adult a cap Gros el 7.XI (JAXI). 1 ex. caçant perdus a mas Rabassers el 13.XII (SOXA).

2010 1 ex. en vol i 1 ex. possiblement covant al niu de cap Gros, vistos des de cala Prona el 6.III (PFLB, LOXB i FPTB). 1 ex. covant al niu del costat esquerre dels espadats de la vall de Santa Creu el 6.III (FPTB). 1 ex. covant al mateix lloc el 15.III (PFLB). 1 ex. femella covant al niu a Santa Creu el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. adult amb 2 polls d'uns 2 dies d'edat a Santa Creu el 27.III (FPTB, PFLB, QPRA i ETXB). 1 ex. mascle saltant del niu i 1 possible poll a dins, a cap Gros el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 2 exs. a la Valleta dalt

d'una torre elèctrica el 4.IV (ETXB). 1 poll com a mínim i 1 adult al niu de Santa Creu el 6.IV (SMME). 1 ex. adult i 2 polls a Santa Creu el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 adult i 1 poll al niu de Santa Creu el 10.IV (FPTB). 1 adult i 1 poll al niu de cap Gros el 10.IV (FPTB). 2 polls al niu de Santa Creu el 23.IV (PFLB). 2 exs. a la serra de Verdera el 24.IV (DVSA). 2 polls anellats a la vall de Santa Creu el 30.IV (FTB, PFLB, JORB i XJCA). 1 poll anellat al niu de cap Gros el 14.V (FPTB, JORB i XJCA). 1 ex. d'uns 58-60 dies al niu de cap Gros el 15.VI (FPTB). 2 exs. d'uns 58-60 dies al niu de cap Gros el 15.VI (FPTB). 1 ex. adult a mas Bufadors el 24.IV (DVSA).

Àguila pescadora

Pandion haliaetus

És un rapinyaire migrant escàs però regular, sobretot els mesos d'abril-maig i agost-setembre. No és present al parc natural com a hivernant, ni com a nidificant, encara que va criar al parc natural dècades enrere. Durant el període 2006-2010 s'observa en pas, sempre a la primavera.

- 2006** 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 6.V (MARC).
- 2007** 1 ex. en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. a Montjoi l'11.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 1 ex. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA).

Xoriguer petit

Falco naumanni

Es tracta d'una espècie reintroduïda al parc natural a partir de l'any 2002, gràcies a un projecte portat a terme per la Direcció General de Medi Natural. En pas és irregular i molt escàs. Existeixen més observacions als sectors occidentals, a partir de la colònia existent (fruit també d'un projecte de reintroducció al Paratge Natural de l'Albera) en un nucli al límit del parc natural. Durant el període 2006-2010 l'espècie segueix observant-se al sector occidental del parc, sobretot prop del Pení i pla de les Gates o el Montperdut. A més, s'ha dut a terme el projecte de reintroducció a una nova localitat a Vilajuïga.

- 2006** 6 exs., 4 d'ells mascles i 2 femelles al Montperdut el 25.III (PFLB); primer registre de l'any. 2 exs. caçant sobre el Montperdut els dies 22.IV i 29.IV (DVSA). 2 exs. mascle i femella al mas d'en Causa el 30.IV

(PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 18.V (JHHA); es tracta d'un punt del parc on l'espècie no hi cria. 2 exs. el Pujolar el 14.VI (PFLB). 4 ex. al Montperdut el 20.VI (PFLB i MSFB). 1 ex. al Pujolar el 26.VI (PFLB). 4 exs. caçant junts al capdamunt del Montperdut el dia 22.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 26.VI (PFLB). Les cites en aquesta zona de Montperdut i el Pujolar són probablement exemplars procedents de la veïna colònia de cria de la Valleta. Entre el 12 i el 15 de juliol (VLLA) s'observen a Fleury (Aude, França), 2 exemplars alliberats a Garriguella i al sector del Pení els dies 5.VI i 14.VII respectivament (MPCB *et al.*). 2 exs. al Montperdut el dia 28.VII (PFLB); darrer registre de l'any.

- 2007** 7 exs. al Pení el 20.IV (MPCB i GMCA); primer registre de l'any. Diversos exemplars caçant als prats del mas dels Arbres el 25.VI (MRFB). 8 parelles nidifiquen durant l'any 2007 a l'àmbit del massís, totes elles al sector del Pení, tirant endavant un total de 8 polls, que significa una productivitat de 0,62 polls/niu, amb una taxa de vol de 2,5 polls/niu, atès que 6 nius fracassen –un 75%– (MPCB i GMCA). 1 ex. al mas dels Arbres el 24.VIII PFLB, MSFB i PFSA); darrer registre de l'any.
- 2008** 2 exs., mascle i femella, a la Valleta el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB); primer registre de l'any. 2 exs. mascles a la Valleta el 20.III (PFLB, MSFB, PFSA i SCXB). 8 exs. caçant junts al mas dels Arbres el 23.IV (PFLB). 6 exs. caçant junts al mas dels Arbres el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 4 exs. al Pení el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. entre el Pení i el mas dels Arbres l'11.VI (PFLB i GVXB); darrer registre de l'any. Enguany s'han alliberat 37 polls amb *hacking* i han criat 11 parelles al parc natural, només 1 d'elles amb èxit (GMCA i MPCB).
- 2009** 1 ex. mascle al Pení el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB); primer registre de l'any. 1 ex. a la Perafita el 27.IV (ARVA). Enguany s'han alliberat 32 pollets nascuts en captivitat al sector del Pení, on malgrat haver-s'hi observat en alguna ocasió més de 10 exemplars d'anys anteriors, només 2 parelles han criat, les quals han tret 4 polls una d'elles i l'altra ha fracassat en el període d'incubació dels 4 ous que havia post (MPCB i FCBA).
- 2010** 2 exs. prop del pla de les Gates el 30.III (FTCA); primer registre de l'any. 2 exs. mascles al pla de les Gates el 6.IV (SMME). 1 ex. mascle al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). Màxim de 8 exs. junts caçant al sector del pla de les Gates i rodalies el 16.IV (GMCA).

1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 3 exs. al pla de les Gates el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 1 ex. mascle al Montperdut el 7.VII (PFLB). Durant l'any 2010 es fa un projecte de *hacking* al teulat del Celler Espelt, alliberant diversos exemplars en caixes niu.

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Aquest petit falcó és un nidificant abundant als rocams interiors i penya-segats litorals, on és present tot l'any, però amb més observacions durant l'estiu (exemplars joves de l'any) i a la primavera i tardor (exemplars migradors). Durant el període 2006-2010 segueix criant amb èxit en nombrosos punts del parc natural.

- 2006** 2 exs. en pas cap al nord per sobre del Montperdut (PFLB) i 2 exs. en pas actiu cap al nord, al pla de les Taules el 4.III (ABBB); primers registres en pas actiu prenupcial. 1 ex. adult duent una presa al niu, amb 2 polls volanders, a les parets del monestit de Sant Pere de Rodes el 22.V (PFLB). 2 exs. joves de l'any a la Vinya del Rei a Vilajuïga el dia 4.VI (PFLB). 3 exs. joves al Montperdut el dia 26.VI (PFLB).
- 2007** 2 exs. adults i un jove de l'any en un niu a cala Portaló el 24.IV (XMXB). 2 exs. adults alimentant 2 polls volanders prop de l'Orgue, litoral marí del sector de la punta de cap de Creus el 27.V (XTGA). 1 poll volnader en vol per a la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. femella procedent del mas, en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 2 exs. mascle i femella duent becada al niu de cap Gros el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2 exs., un jove de l'any i un adult, caçant junts al mas de la Pallera el 15.IX (PFLB i JVSA).
- 2009** 2 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 1 ex. mascle a Portlligat el 10.I (PFLB). 1 ex. al Club Med, 1 ex. a s'Alqueria i 1 ex. a sa Planassa el 23.I (PFLB). Una parella fent parada nupcial a la vall de l'Alzeda el 23.I (PFLB). 2 exs., un mascle i una femella, a cap Gros, al nord de l'àguila, el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. a la vall de Santa Creu el 7.IV (PFLB,

PFSA i MSFB). 1 ex. mascle territorial al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). Diversos exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 sola observació en 10 dies de visita a la Vinya del Rei entre maig i agost (MFRA.). 1 ex. observat en 4 de les 10 visites de camp a la vall de Penida entre maig i agost (MFRA, PFLB *et al.*). Mascle i femella duent aliment als dos polls nascuts al niu de les parets de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. jove de l'any depredat, possiblement per *Falco peregrinus* a cala Culip el 25.VI (PFLB).

2010 2 exs. copulant a la punta Falconera el 12.III (EMMA). 2 exs. aparellant-se a Sant Pere de Rodes el 24.III (PFLB i ETXB). Mascle i femella cantant activament a Taballera el 24.III (PFLB i ETXB). Una parella criant als rocams de la cala de Portlligat el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. jove a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 1 ex. jove en el mas d'en Causa el 20.V (APSA). 1 ex. jove de l'any al mas d'en Berta l'11.VI (PFLB i JROC). 1 ex. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB).

Falcó cama-roig

Falco vespertinus

Es tracta d'un rapinyaire migrador escàs però regular al parc natural i a la comarca, sobretot observat al llarg del mes de maig. Durant el període 2006-2010 s'observa novament al parc, en les dates habituals per l'espècie, com sol ser al mes de maig i juny, sobretot al sector sud del parc.

2007 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA). 1 ex. novament observat a Montjoi el 5.V (MFRA).

2008 1 ex. fent l'aleta sobre el mas d'en Baltre l'11.VI (PFLB i GVXB).

2010 1 ex. en el pla de les Gates l'1.V (TAJA). 1 ex. entre Roses i el Pení el 20.V (MBFA).

Esmerla

Falco columbarius

Es tracta d'un hivernant molt escàs encara que prou regular al parc natural, on és present només durant els mesos d'hivern o en pas, normalment entre octubre i febrer-març. Tot i això, durant el període 2006-2010 la seva presència a cap de Creus ha estat molt escassa.

2007 1 ex. femella al mas de la Pallera el 19.XII (PFLB).

2008 1 ex. mascle a Rabassers de Dalt el 14.XII (PFLB i JVSA).

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

És un rapinyaire migrant regular però escàs al parc natural, especialment durant el mes d'abril-maig i setembre. Es tracta d'un nidificant molt localitzat al parc natural. Durant el període 2006-2010 s'observa al parc natural, sobretot a la Vinya del Rei, prop del poble de Vilajuïga, vall de Montjoi, i en altres espais forestats del parc.

2006 1 ex. a la Vinya del Rei a Vilajuïga el dia 1.IV (PFLB); primer registre de l'any. 2 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 19.IV (MARC). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 6.V (MARC); darrer registre en pas postnupcial. Nombroses observacions al llarg dels mesos d'abril, maig i juny a la zona, que indiquen una possible reproducció de l'espècie a l'indret (PFLB). 1 ex. al mateix indret el 18.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.

2007 1 ex. a Montjoi el 2.IV (MFRA i PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. a Montjoi el 9.IV (MFRA, JBCD i MRXD). 2 exs. en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA).

2008 1 ex. a la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB); primer registre de l'any. 1 ex. a la vall de l'Infern el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga els dies 18.V, 15.VI i 18.VII (MFRA). El dia 28.VI una parella fent vols junts al mateix indret (MFRA); cria probable a la zona durant l'any 2008.

2009 1 ex. a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDSA i DVSA). 1 ex. entre Sant Pere de Rodes i la Vinya del Rei el 6.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga els dies 3.VI, 15.VII i 4.VIII (MFRA); indret de possible cria enguany i reproducció habitual en anys anteriors. 1 ex. a la vall de Penida els dies 17.VI, 28.VI i 17.VII (MFRA); indret de possible cria enguany i reproducció possible en anys anteriors. 1 ex. al pla de les Gates el 18.IX (PFLB); darrer registre de l'any.

2010 1 ex. prop del Port de la Selva el 14.IX (JVLA). 1 ex. a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 1 ex. anellat a la vall

de Montjoi el 15.V (MFRA). 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA). 1 ex. al mateix lloc de Vilajuïga el 20.VII (PFLB, CFLA, PFLC, QFSA, PFSA, MSFB, DJJA, ARGC, TJJA, KJJA *et al.*).

Falcó de la reina

Falco eleonora

Es tracta d'un rapinyaire migrador i estiuejant escàs però regular, sobretot observat al llarg de l'estiu, entre juny i setembre. Alguns exemplars no-reproductors, no romanen a la zona durant tot l'estiu. Durant el període 2006-2010 s'observa en moltes ocasions, sobretot a la zona més litoral, però també amb alguns registres a la part interior del parc natural, entre el mes de maig i finals de setembre.

- 2006** 1 ex. al Montperdut el 21.VII (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. al Pujolar el 28.VII (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2008** 1 ex. a la vall de Santa Creu el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB); primer registre de l'any. 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 1 ex. de fase fosca al mas de la Pallera el 23.VII (PFLB).
- 2009** 1 ex. en fase fosca per davant de s'Alqueria el 2.VII (ALXE *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.VII (TAAX). 1 ex. al Montperdut el 9.VII (TAAX). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 1 ex. a Roses el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX). 1 ex. en fase fosca al Port de la Selva el 18.IX (MBXX).
- 2010** 1 ex. en fase clara arribant del mar a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*); primer registre de l'any. 1 ex. de fase clara a Sant Pere de Rodes el 29.V (MBXH). 1 ex. de fase fosca a sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 1 possible exemplar a la punta de cap de Creus el 13.VI (JRXL). 1 ex. de fase fosca a Sant Pere de Rodes el 26.VII (PFLB, DJJA, MSFB, CFLA, QFSA, PFSA, ARGC, TJJA i KJJA). 1 ex. de fase fosca en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 1 ex. de fase clara a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB). 1 ex. en fase fosca al pla de Tudela el 21.IX (PFLB, TMJA, VRAA, ETXB, JVXE, QFXA, JVSA, SRXB *et al.*); darrer registre de l'any.

Falcó pelegrí*Falco peregrinus*

Es tracta d'un nificant regular, amb xifres prou elevades, al llarg dels penya-segats litorals del parc natural. Sembla que es manté constant, amb unes 4-5 parelles reproductores durant els darrers anys, per bé que la dificultat del seu seguiment als penya-segats litorals en dificulta la precisió de les dades. A l'hivern veu reforçada la població, probablement a partir d'exemplars nòrdics, com s'ha observat el gener de 2008, amb un exemplar d'una subespècie septentrional vist a la zona de la punta dels Forallons. És present tot l'any al parc natural. Durant el període 2006-2010 s'han anat realitzant censos en barca al llarg del litoral, els quals han estimat en 4-5 les parelles que han criat al parc natural durant aquests anys.

2006 1 ex. femella caçant una perdiu al Montperdut el dia 21.I (PFLB). 1 ex. mascle empaitant roquerols a Roca Miralles el 22.I (PFLB, JRGA, MARC, OPPB *et al.*). Observacions gairebé setmanals al Montperdut al llarg d'abril i març (PFLB). També observacions gairebé setmanals al pla de les Taules al llarg de març i abril (ABBB i AGCB); es tracta d'un nou indret de possible reproducció, però on no s'ha pogut localitzar el niu fins al moment. 3 exs. aturat als penya-segats marins de cala Guillola, cala Nans i cap Norfeu el 4.II (PFLB, MSFB *et al.*). 2 exs. fent parada nupcial a la cala Culip el 4.III (MARC). 1 ex. aturat al sector de la Valleta el 4.III (MAFR). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 14.III (PSSF i DSSB). 1 ex. aturat a uns rocams prop del puig Culip el 17.III i el 24.III (MARC). 1 ex. femella atacant una *Circaetus gallicus* al pla de les Gates el 22.III (PSSF i DSSB). 2 exs. en pas i 1 ex. resident al puig Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. caçant al pla de les Gates el 14.IV (OCVA i MJXD). 1 ex. femella caçant una cogullada fosca al sector del Pení el 17.IV (FDCC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA). 1 ex. aturat al Montperdut el 22.IV (DVSA). 1 ex. al pla de les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. caçant en una brolla sobre la serra de Verdura el 15.V (ECRA). 1 ex. femella adult a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 1 ex. mascle a la vall de Santa Creu el 15.IX (PFLB). 1 ex. femella al cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 1 ex. aturat sobre els búnquers del Montperdut el dia 20.XII (PFLB). 1 ex. femella a sa Planassa el 20.XII (PFLB). S'estima en un mínim de 4 les parelles reproductores en l'àmbit del parc natural (PFLB *et al.*).

- 2007** 2 exs., mascle i femella a cap Norfeu el 7.I (ACHA, HPMA). 1 ex. mascle a cala des lelles el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. femella a la punta de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 1 ex. indeterminat sobre el puig Rom el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). 2 exs., mascle i femella a cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMDA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 1 ex. mascle a sa Planassa el 28.I (PFLB i DVSA). 1 ex. al Ximbalar el 28.I (MBFA). 1 ex. femella aturat a la punta de cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 1 ex. per sobre Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA). 1 ex. femella a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 2 exs. mascle i femella en vol per sobre de Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA). 1 ex. a Montjoi el 21.IV (MFRA). 1 ex. femella a Montjoi el 27.IV (PFLB). 1 ex. femella a Montjoi el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. femella perseguint un passeriforme no identificat a 1 m.n. davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 1 ex. a Sant Onofre el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. mascle a la punta de la Figuera el 26.V (PFLB). 1 ex. femella a la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 1 ex. femella, jove de l'any, aturat al Montperdut el 27.VI (PFLB). 1 ex. indeterminat davant la punta de cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 1 ex. a cap Norfeu el 12.IX (HPMA). 1 ex. a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD). 3 exs. caçant estornells conjuntament a Montjoi el 16.X (JBCD *et al.*). 1 ex. al cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). 1 ex. femella a la cala des Jonquet el 10.XI (JTGC, PFLB, MCMB i JLXE). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 1 ex. al mas d'en Baltre el 6.XII (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 7.XII (PFLB). 1 ex. a cap Norfeu el 7.XII (MMXJ). S'estima en un mínim de 4 les parelles reproductores en l'àmbit del parc natural (PFLB *et al.*).
- 2008** 1 ex. a sa Planassa el 6.I (AOTA i MFXA). 1 ex. al pla de Tudela el 12.I (PFLB). 1 ex., probablement de la subespècie nòrdica *calidus* a la punta dels Forallons el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL), (identificat a partir d'una fotografia per part de DFFB i FMVA). 1 ex. femella al pla de les Gates el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 1 ex. femella a la Perafita el 2.II (AEXA). 1 ex. mascle al mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB,

SOAA i JVSA). 1 ex. femella a s'Arenella el 15.III (PFLB, MSFB, DCFB, PFSA, MCMB, JBXG, ACBA, MSXF, MPXL i AOVA). 1 femella aturada a cap Norfeu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 1 ex. al far de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA 1 ex. al pla de les Gates el 12.IV (OCVA). 1 ex. a Montjoi el 27.IV (JBCD). 1 ex. xisclant i marcant territori a la punta de cap de Creus el 22.V (MRFB). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 9.VI (MFRA). 2 exs. a Montjoi el 9.VI (PFLB). 2 exs. joves i 1 ex. adult als penya-segats litorals de sa Planassa l'11.VI (PFLB). 1 ex. femella al mas d'en Baltre l'11.VI (PFLB i GVXB). 1 ex. jove i una femella als penya-segats de punta Prima l'11.VI (PFLB i GVXB). 1 ex. a sa Planassa el 30.VI (MRXF). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 2 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 15.VI (MFRA i GDBA). 1 ex. femella perseguint una *Galerida theklae* a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 2 exs. a la zona del pla de Tudela, caçant estornells, el 8.X (ACHA i GDBA). 1 ex. a la punta del Teixó el 18.X (JLRA i JVSA). 2 exs. a Montjoi el dia 18.X (MFRA GDBA i JBCD). 1 ex. mascle a la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 16.XI (JVSA). 1 ex. femella a s'Arenella el 5.XII (PFLB). 1 ex. perseguint sense èxit un *Columba livia* a la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA). S'estima en un mínim de 4 les parelles reproductores en l'àmbit del parc natural (PFLB *et al.*). 1 ex. mascle a s'Alqueria el 14.XII (PFLB i JVSA). 1 ex. mascle a Rabassers de Dalt el 14.XII (PFLB i JVSA). 1 ex. mascle a Rabassers de Baix el 14.XII (PFLB i JVSA). 1 ex. mascle a puig Alt petit el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 2 exs. adults, mascle i femella a cap Norfeu l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 1 femella a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 1 ex. femella empaïtant 6 exs. de *Columba livia* a cala Guillola el 23.I (PFLB). 1 ex. mascle aturat al Club Med el 23.I (PFLB). 8 exs., un mascle i una femella al niu de punta del Molí, un mascle i una femella a cala Bona, un mascle (rogenc) a punta Prima, un mascle jove aturat a punta Norfeu, i un mascle i una femella al niu de punta Falconera el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 3 exs., 1 mascle foragitant una femella jove a l'est de Norfeu, i foragitant una femella d'edat

al Bisbot el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 1 ex. mascle alimentant-se a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 2 parelles a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. mascle al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 1 ex. al Pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. mascle a cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 exemplar observat a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. mascle adult a punta Figuera, una parella adulta i un mascle jove a cap Norfeu, i 2 exs. joves amb 1 ex. femella adulta a punta Falconera el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). Rastre de niu utilitzat a Forallons i rastres d'excrements al niu de cala Jugadora el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 1 ex. mascle en vol des de la Fredosa a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 1 ex. al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 2 exs. joves de l'any i 2 adults al niu de punta Falconera el 15.VI (DSBB *et al.*). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 27.VI (MFRA). 1 ex. jove a la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. jove al Club Med el 18.IX (PFLB). 1 ex. femella amb un trauc a l'ala dreta a cala Guillola el 28.X (JVSA). 1 ex. a cala Bona el 28.X (JVSA). 1 ex. a sa Planassa el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. femella amb l'ala dreta escapçada al far de la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB i GCAB).

2010 1 ex. mascle a cap Norfeu el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 1 ex. mascle a cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 1 ex. femella al Club Med el 6.III (PFLB). 1 ex. a la punta Falconera el 12.III (EMMA). Mascle i femella actius al niu de la punta del Molí el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 ex. mascle a sa Planassa el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). Parella activa al costat nord dels penya-segats de la punta de Norfeu el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 possible exemplar sortint entre els rocams de punta Falconera el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 ex. a Sant Onofre el 24.IV (DVSA). 1 ex. aturat a cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). Diversos exemplars on hi havia un adult ensenyant a volar els seus polls als

Farallons al costat de la cala Prona el 23.V (EMMA). 1 ex. femella jove de l'any a sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 1 ex. mascle a la vall del Pujolar l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 2 exs. mascle i femella, caçant un *Stumus vulgaris* en vol prop de la cala de la Pelosa el 16.X (ALXE i GGXB). 1 ex. de sexe indeterminat en vol per la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA). 1 ex. mascle ajuda 1 ex. femella a capturar un *Columba sp.* al sector del Llané Petit de Cadaqués el 28.XII (PFLB i PFSA).

Rascló

Rallus aquaticus

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, ja que no troba hàbitat adequat en el parc, atesa la manca de zones humides. Durant el període 2006-2010 hi ha hagut les úniques dades conegudes al parc natural.

2007 1 ex. entre el canyís i els joncs de la desembocadura de la vall del Jonquet el 10.XI (JTGC i JLXE); primer registre al parc natural.

2010 1 ex. al camí del far de cap de Creus el 2.X (JEXD i XIPA); segon registre pel parc natural.

Polla pintada

Porzana porzana

Migrant molt escàs i irregular al parc natural, per manca d'hàbitat adequat, per bé que molt probablement passa desapercebut quan s'atura per sedimentar a les petites taques de canyís d'algunes zones humides de cap de Creus. Fins a l'any 2007 no es comptava amb cap registre dins els límits del parc natural.

2007 1 ex. entre el canyís de l'embassament del mas de Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); primer registre al parc natural.

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Es tracta d'un nidificant molt escàs i localitzat, però regular, sobretot a l'embassament del Club Med i a la riera del Port de la Selva, on és present tot l'any. Durant el període 2006-2010 es torna a observar regularment al

Port de la Selva, amb registres de reproducció segura, com també a l'embassament de mas de Rabassers.

- 2006** 5 exs., 2 d'ells joves a la gola de la riera del Port de la Selva el 18.XI (PFLB).
- 2007** 7 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 6 exs. a la gola de la riera del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a l'embassament del Club Mediterrané al mas de Rabassers de Baix el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 3 exs. a la gola de la riera del Port de la Selva el 7.III (PFLB). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 4 exs. la riera del Port de la Selva el 26.IX (PFLB). 3 exs., un dels quals és un jove de l'any a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 22.X (PFLB). 8 exs. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva 7.XII (PFLB); màxim registre al parc natural.
- 2008** 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 7.I (PFLB). 6 exs. al mateix indret el 16.I (PFLB). 3 exs. al mateix indret el 12.III (PFLB). 5 exs. al mateix lloc el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. adult a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 22.V (FPTB i PFLB). 1 poll al mateix lloc el 18.VIII (SOAA). 1 ex. adult al mateix indret el 19.VIII (MNPA). 1 ex. jove al mateix lloc el 8.X (ACHA i GDBA). 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 5.XII (PFLB). 3 exs. al mateix lloc el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).
- 2009** 4 exs. al cens d'hivernants observats a la riera del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 23.II (PFLB). 1 ex. al mateix lloc el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. jove de l'any al mateix indret el 20.VI (PFLB, MSFB, PFSA, LDXA i SCXB). 1 ex. al mateix lloc el 16.X (PFLB). 1 ex. al mateix indret el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 2 exs. al cens d'hivernants, vistes a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 2.I (PFLB). 1 ex. al mateix punt al Port de la Selva el 17.II (PFLB). 1 ex. adult a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB). 2 exs. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 20.X (PFLB).

Fotja

Fulica atra

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, on no troba l'hàbitat adequat per a la nidificació ni per a l'hivernada o sedimentació en migració.

Tanmateix, el 2008 s'ha produït el primer registre conegut pel massís, amb un exemplar a la desembocadura de la riera de Rubiés, al Port de la Selva, a mitjan mes de març. L'espècie deu ser més regular en migració, però els hàbits nocturns en condicionen l'obtenció de les observacions.

2008 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés, al Port de la Selva el 16.III (PFLB); primer registre conegut al parc natural. L'exemplar segueix a la zona fins, com a mínim, el 16.IV (PFLB).

Grua

Grus grus

És un migrant escàs però regular al parc natural, sobretot durant el mes de març i mesos tardans de tardor. Les observacions solen ser per colls interiors. Durant el període 2006-2010 s'observa de nou en pas per sobre el massís.

2006 1 ex. en pas cap al nord per sobre el mas Fumats el 4.III (JMAA).

2007 42 exs. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 45 exs. al Pení l'11.III (MCTA); probablement es tracta del mateix estol vist des de diferents indrets.

2008 5 exs. en pas cap al nord pel coll de Quermançó i la Valleta el 16.III (BMBA i MBFA). 27 exs. en pas cap al nord a la Valleta el 16.III (PFLB, PFSA, CFLA, ARGC i MSFB).

2009 21 exs. en pas per Montjoi el 5.III (ABBC). 68 exs. al Port de la Selva en pas cap al nord el 8.III (GCXB i LBXC). 2 exs. a cala Guillola el 28.X (JVSA).

2010 140 exs. en vol per sobre Llançà l'1.III (SOAA). 4 exs. observats a la punta del cap de Creus el 14.III (TMJA, AOTA i MBFA). 274 exs. en vol per sobre el Pení el 15.III (AOTA).

Garsa de mar

Haematopus ostralegus

Es tracta d'un migrant regular però escàs al parc natural, observat sobretot al llarg del litoral durant el pas de primavera. Tot i això, alguns exemplars sedimenten als pocs indrets amb platja o illots del litoral del massís. Durant el període 2006-2010 l'espècie s'han tornat a detectar en pas per la zona litoral de cap de Creus.

- 2008** 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA); únic registre de l'any.
- 2010** 2 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMDA i MPBA).

Cames-llargues

Himantopus himantopus

El cames-llargues és un migrant regular però molt escàs al parc natural, observat sobretot al llarg del litoral durant el pas de primavera. Tot i això, alguns exemplars sedimenten als pocs indrets amb punts d'aigua del massís. Durant el període 2006-2010 l'espècie s'han tornat a detectar en pas per la zona litoral de cap de Creus.

- 2007** 11 exs. aturats al Club Nàutic de Cadaqués l'1.IV (XCXA). 3 exs. a l'embassament del mas de Rabassers de baix l'11.IV (JTGC).
- 2008** 1 ex. sedimentat a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); únic registre de l'any.
- 2009** 2 exs. al cau de sa Guilla, Portlligat, el 13.VIII (JTXF).

Bec d'alena

Recurvirostra avosetta

És un migrant regular però força escàs al parc natural, observat sobretot al llarg del litoral durant el pas de primavera o en pas postnupcial. No ha estat encara mai observat sedimentat al parc natural fins al moment. Durant el període 2006-2010 l'espècie s'ha tornat a detectar en pas per la zona litoral de cap de Creus, tot i que només durant l'any 2010, amb una sorprenent dada durant l'hivern.

- 2010** 4 exs. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA). 4 exs. en pas actiu cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MPBA i NDXA).

Torlit

Burhinus oedicnemus

El torlit és un migrant irregular i escàs al parc natural, encara que durant els darrers anys s'hi ha observat de forma més regular, sobretot al llarg del litoral en el pas de primavera. Durant el període 2006-2010 només es compta amb dues observacions.

2006 2 exs. aturats i posteriorment migrant cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC).

2007 1 ex. sedimentat entre la brolla a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA).

Perdiu de mar

Glaerola pratincola

Migrant molt rar i irregular al parc natural, on no es compta amb cap cita documentada fins a l'any 2006, malgrat que existeixen referències de cites de fa anys.

2006 4 exs. que s'alimenten a la bassa de rec de Pedret i Marzà agafen alçada i remunten fins a molta altitud, per continuar el seu viatge cap al nord, per sobre de Vilajuïga i en pas directe per sobre el castell de Quermançó i probablement el coll de la Valleta, a l'oest del Montperdut el 15.IV (PFLB i JGCB); es tracta del primer registre documentat pel parc.

Corriol petit

Charadrius dubius

És un migrant irregular i força escàs al parc natural, observat sobretot al llarg del litoral durant el pas de primavera o en pas postnupcial, però amb molt escasses observacions, la majoria d'elles antigues. No obstant això, durant l'any 2010 l'espècie s'ha tornat a detectar en pas per la zona litoral de cap de Creus.

2010 1 ex. aturat a la desembocadura de la riera Balleta a tocar la vila de Llançà el 21.III (SOAA); únic registre del període.

Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, on només hi és present en migració, i de forma molt ocasional. Només existeix un registre d'un exemplar aturat, precisament l'any 2010 prop del far de cap de Creus.

2010 1 ex. sedimentat i molt confiat, a molt poca distància del far de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMADA, MPBA, JBCE, CCAA, GCAB i IMXB); primer registre conegut d'un exemplar aturat i no pas en pas actiu al parc natural.

Becadell gros*Gallinago media*

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, on només hi pot ser present en migració. Tanmateix, durant l'any 2010 s'ha obtingut el primer registre pel parc natural amb un exemplar, en concret a Rabassers, després de fortes pluges i dies prolongats de mal temps, en època típica per l'espècie, com és a primers o mitjan mes de maig, com succeeix als indrets on és més regular a la comarca.

2010 1 ex. aixecat de terra a molt poca distància de l'observador a mas Rabassers el 9.V (PFLB); primer registre pel parc natural.

Becada*Scolopax rusticola*

La becada és un dels pocs limícols regulars a les zones no litorals del parc natural, on s'observa sobretot durant el pas de tardor, encara que no cada any i sempre en baix nombre. Alguns hiverns s'hi ha observat durant ple període d'hivernada, però sempre de forma molt escassa i excepcional, ja que els hàbitats forestals que freqüenta l'espècie són escassos al massís. Durant el període 2006-2010 s'han obtingut unes poques observacions en ple període d'hivern.

2009 1 ex. aixecat de s'Arenassa el 17.XI (JTGC). 1 ex. al sector del Pi Solitari de sa Planassa el 6.XII (JTGC).

2010 1 ex. a la vall de Penida el 28.I (MFRA). 1 ex. al rec de Sant Vicenç el 30.I (JTGC). 1 ex. al mateix lloc el 5.II (JTGC).

Pòlit cantaire*Numenius phaeopus*

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, on només hi és present en migració, encara que probablement passa desapercebuda. Durant el període 2006-2010 s'han obtingut nous registres al parc natural, dels pocs fets fins al moment a cap de Creus.

2009 1 ex. a Massa d'Oros l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC, vist més tard per PCXA).

2010 1 ex. volant cap al nord vist a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD).

Becut*Numenius arquata*

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, on només hi és present en migració, i no de forma regular cada any. La majoria d'observacions són en pas actiu per la punta de cap de Creus. Tanmateix, durant l'any 2010 s'ha obtingut un dels primers registres d'algun exemplar aturat, en concret a Portlligat.

2010 1 ex. aturat a la zona somera de la platja de Portlligat el 23.V (EMMA); únic registre de l'any, molt tardà.

Gamba verda*Tringa nebularia*

Es tracta d'un migrant escàs i irregular, observat normalment en migració arran del litoral del parc i molt ocasionalment sedimentat en algunes de les poques masses d'aigua del massís. Durant l'any 2010 es torna a detectar en una ocasió.

2010 1 ex. sedimentat a l'Encalladora el 3.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB i ALXE); únic registre de l'any, en dates de pas postnupcial.

Xivita*Tringa ochropus*

Es tracta d'un migrant escàs al parc natural, on només es compta amb uns pocs registres fins al moment. Durant el període 2006-2010 es torna a detectar l'espècie al parc natural en diferents ocasions.

2007 4 exs. en vol cap al sud des del port de Llançà cap al Port de la Selva, el 15.VII (PFLB, HPMA, MSFB, PFSA, AAXC i SCXG); primer registre en migració postnupcial.

2009 1 ex. volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 1 ex. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX).

Valona*Tringa glareola*

Es tracta d'un migrant que probablement passa desapercebut al parc natural, atès que l'observació de l'agost de 2010 ha estat la primera registrada a

l'àmbit del parc, quan es tracta d'un dels limícols més freqüents en migració a la comarca. La manca de zones humides de ben segur condiciona molt la seva presència al cap de Creus.

2010 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); primer registre pel parc natural.

Xivitona

Actitis hypoleucos

És un limícol migrador, escàs però regular. Hivernant irregular en algunes basses i desembocadures de rieres del sector nord del parc natural. També s'observa regularment a l'estiu, amb exemplars no-nidificants, al llarg de la costa. Durant el període 2006-2010 s'observa sobretot en ple període de migració postnupcial, amb alguna dada en zones d'aigua dolça de l'interior en pas prenupcial.

2006 1 ex. aturat davant la costa del Club Mediterranée el 5.XII (PFLB).

2007 3 exs. vistos a cala Canadell l'11.V (MFRA); 1 ex. al Port de la Selva el 21.VIII (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

2008 1 ex. en vol cap al sud, en direcció a la costa nord de cap de Creus des de Grifeu el 15.VIII (PFLB). 3 exs. en pas cap al sud des de Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA).

2009 2 exs. a l'embassament de Rabassers de Baix el 9.V (PFLB i JVSA). 2 exs. a cala ses lelles el 12.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 1 ex. a es Jonquet el 15.VIII (PFLB, JTXF i GCXD). 1 ex. al Club Med el 15.VIII (PFLB i GCXD).

2010 2 exs. a l'embassament de mas de Rabassers el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a Grifeu el 27.VIII (SOAA, PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 4 exs. a l'Encalladora el 2 i 3.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB i ALXE).

Remena-rocs

Arenaria interpres

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, on només hi és present en migració, encara que probablement passa desapercebuda i alguns anys, com el 2009, amb registres d'hivernada a cap de Creus. Durant el període

2006-2010, s'han obtingut diferents observacions d'exemplars en pas o sedimentats pel litoral del parc natural.

- 2007** 1 ex. vist a cala Canadell l'11.V (MFRA); primer registre conegut al parc natural.
- 2008** 1 ex. sedimentat a les roques arran d'aigua a la cala de ses lelles el 8.XII (PCXA); segon registre conegut al parc natural.
- 2009** 5 exs. aturats a l'illa Messina l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 1 ex. molt confiat aturat als Brancs l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA); primer registres d'hivernada al parc natural.
- 2010** 2 exs. sedimenten a la Massa d'Oros el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGG, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB).

Paràsit cuaample

Stercorarius pomarinus

Es tracta d'un migrant regular però escàs, amb la majoria d'observacions a la punta de cap de Creus als mesos d'abril i maig, la gran majoria de les quals són d'exemplars en vol directe cap al sud. Durant el període 2006-2010 es compta amb molts registres, sempre en pas prenupcial al llarg del litoral de parc natural.

- 2006** 2 exs. en fase clara volant cap al SW a unes 5 milles a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*). 1 ex. en vol pel sector cap al sud entre punta Falconera i Roses el 17.IV (FDDC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA); únics registres de l'any.
- 2008** 2 exs. cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. a 6 milles nàutiques de cap de Creus el 5.IV (GGXB i ALXE). 4 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 1 ex. a 3 milles nàutiques de cap de Creus el 12.IV (GGXB i ALXE). 1 ex. de fase clara a la punta de cap de Creus el 13.IV (CGXB). 2 exs. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 13.IV (GGXB i ALXE). 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 1 ex. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 25.IV (ACXI i ANXA). 1 ex. a 2 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 3.V (GGXB i ALXE).

- 2009** 1 ex. cap al nord a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 4 exs. en direcció sud, 2 fosca i 2 clara, a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 9.V (MGMA).
- 2010** 4 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. observat mar endins el 16.IV (ACXK, GRLA, MGXA, MRFB, MRXG i *et al.*). 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 2 exs. de fase clara en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*).

Paràsit cuapunxegut

Stercorarius parasiticus

Es tracta d'un ocell marí, migrant regular i prou freqüent, amb la majoria d'observacions a la punta de cap de Creus als mesos de març, abril i maig, la gran majoria de les quals són d'exemplars en vol directe cap al sud. Durant el període 2006-2010 s'observa en diverses ocasions, sigui en pas prenupcial o alguna dada en pas postnupcial o fins i tot hivernada.

- 2006** 1 ex. en fase fosca en pas cap al sud per davant de cap Norfeu el 14.IV (DSBB *et al.*). 1 ex. en fase fosca davant el cap Norfeu el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA).
- 2007** 1 ex. en fase fosca davant el cap Norfeu el 31.III (JAPB, PFLB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 4 exs., tots ells de fase clara, en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. de fase fosca en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. de fase clara en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*); primer registre en pas postnupcial.
- 2008** 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. en fase fosca a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 5 exs., tots ells cap al sud, per a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JSVA). 7 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 4 exs. a l'est de cap

Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 1 ex. en fase clara a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. de fase clara en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 1 ex. de fase fosca en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA).

2009 4 exs. a la punta de cap de Creus el 14.III (JVSA). 1 ex. cap al sud a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 6 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 16 exs., 12 fosc i 4 clar, a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). Uns 12 exs. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 1 ex. en fase fosca a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. el 10.V (ALXE i GGXB).

2010 3 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. volant cap al sud vist a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE).

Paràsit gros

Stercorarius skua

El paràsit gros és un migrant freqüent i regular, sobretot als caps i les puntes més orientals del parc natural. En període d'hivernada, regular però en baix nombre. Durant el període 2006-2010 es compta amb nombrosos registres, fins i tot alguns d'hivernals i altres a ple estiu.

2006 1 ex. en pas cap al sud davant cala Culip el 17.III (MARC).

2007 1 ex. davant el cap Norfeu el 31.III (JAPB, PFLB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 1 ex. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a punta Falconera el 6.XII (PFLB); primer registre d'hivernada.

2008 4 exs., tots ells en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 1 ex. a la costa nord de cap de Creus

el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*). 1 ex. perseguint un *Morus bassanus* a la costa nord de cap de Creus, vist des de Grifeu, el 15.III (PFLB, MSFB, DCFB, PFSA, MCMB, JBXG, ACBA, MSXF, MPXL i AOVA). 1 ex. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMMA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 1 ex. al litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA *et al.*). 6 exs., tots ells cap al sud, per a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 7 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJJA i JOXA). 2 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 7 exs., 5 d'ells volant cap al sud, a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 3 exs, un volant cap al sud i 2 al nord, a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 2 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMMA, ALXE, GGXB *et al.*). 6 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 9 exs. en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 4 exs. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). 1 ex. assejant xatrac i rialleres davant punta Figuera-far cala Nans a unes 3 milles el 18.IV (ALXE i GGXB). 2 exs. a 2 milles d'illa Messina, un volant cap al Nord i l'altre cap al Sud, el 18.IV (ALXE i GGXB). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMMA, MPBA i JVSA).

2010 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMMA, QPRA i SOAA). 2 exs. davant de cap

Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMUDA, SOOA i GCAB). 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMUDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB). 1 ex. atacant un *Phalacrocorax aristotelis* a cala Montjoi el 23.III (MIXB). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. volant direcció sud a la punta del cap de Creus el 19.IV (EMMA). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 19.IV (EMMA); un d'ells fent regurgitar una baldriga. 2 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 16.X (AOTA). 1 ex. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 1 ex. en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MPBA i NDXA).

Gavina capnegra

Ichthyaetus melanocephalus

Es tracta d'un hivernant regular i freqüent al parc natural, encara que és en migració quan esdevé més abundant. En pas actiu per la punta de cap de Creus pot ser molt abundant en dies de fort pas, amb centenars d'exemplars en algunes ocasions. Durant el període 2006-2010 se segueix observant de forma regular al llarg del litoral.

2006 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 3 exs. a la cala Montjoi el 21.I (PFLB). 2 exs. a cala Culip el 24.III (MARC). 16 exs. en pas davant la cala Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 17.IV (DVSA i). 1 ex. adult i 3 exs. de 1r any a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*). 1 ex. jove davant la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB). 10 exs. a punta Falconera el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA). 4 exs. adults davant la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB). 1 ex. davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 65 exs. en pas davant la punta de cap de Creus

el 15.X (PFLB i MAFR). 1 ex. jove a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 17 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB). 1 ex. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 2 exs. joves davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).

2007 5 exs. davant de cap Norfeu el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 3 exs. joves i 2 exs. adults davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 2 exs. al far de Roses el 21.III (JMADA). 20 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 2 exs. joves davant el cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 4 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 42 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 6 exs. joves davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 4 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 8 exs. en pas davant la punta de cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 4 exs. de primer hivern davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). 9 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB). 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBDA i MCMB). 1 ex. jove a punta Falconera el 6.XII (PFLB).

2008 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 1 ex. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*). 2 exs. en pas a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 8 exs. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMAA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 5 exs., 3 d'ells adults i 2 de joves, al llarg d'una sortida en barca pel litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBDA *et al.*). 1.014 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 6 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB). 800 exs. entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2.000 exs. en pas cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 51 exs. a la punta de cap de Creus el 13.IV (JBDA i MRXD). 1 ex. a l'est de cap

Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 10 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 15 a sa Planassa el 23.IV (PFLB). 5 exs. joves a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 2 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 15 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 15 exs. adults a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 8 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC). 8 exs. a la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB).

2009 7 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a la Platja Gran del Port de la Selva el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). 5 exs., un adult, a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 1 ex. adult a la platja del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 1 ex. adult i 1 ex. jove a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMMDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 414 exs. intentant migrar cap al nord contra el vent de tramuntana a cala Guillola, on finalment s'aturen davant la impossibilitat de progressar i s'ajunten amb altres exemplars, amb un total de 648 exs. que s'ajouquen al Jonquet el 23.II (PFLB). 1 ex. adult a l'illa de Cullaró el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 3.206 exs., només 80 exs., joves, volant cap al nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Alguns exemplars a cap Norfeu el 14.III (RGA, ALXE, GGXB, ABRA i JMAA). Innombrables exemplars a la punta del cap de Creus el 14.III (JVSA). 20 exs., 5 joves, migrant al nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMMDA, ALXE, GGXB *et al.*). 180 exs.; 150 adults i 30 joves, el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB, LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). Uns 850 exs. vistos al llarg del dia a la punta de cap de Creus el 4.IV, al vespre s'ajouquen a s'Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 76 exs., 70 adults i 6 joves, migrant cap al nord, a Llançà, el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). Uns 60 exs. a la punta de cap de Creus 11.IV (ACHA i HPMA). Uns 80 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 4 exs. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. jove des de Massa d'Oros el 7.VI

(PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 16 exs. joves a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. adults a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 2 exs. adults a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 2 exs., un d'ells jove i un altre adult, en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA). 2 exs. adults en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMUDA, MPBA i JVSA). 1 ex. adult en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB).

2010 2 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. al Port de la Selva el 2.I (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMUDA, QPRA i SOAA). 9 exs. a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMUDA, SOOA i GCAB). Uns 20 exs. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 8 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 4 exs. joves en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 18 exs., 9 d'ells joves, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA). 4 exs. adults dins el port de Llançà el 21.VII (PFLB, DJJA, MSFB, CFLA, SRDA, QFSA, PFSA, ARGC, TJJA i KJJA). 4 exs., 3 d'ells adults, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 5 exs., 4 d'ells adults, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA). 6 exs., 4 d'ells cap al sud, en pas per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 24 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 55 exs., 54 dels quals són adults, en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 2 exs. adults en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MPBA i NDXA).

Gavina menuda

Hydrocoleus minutus

Es tracta d'un migrant prou nombrós i regular al parc natural, al llarg de la línia de costa, sobretot a finals de març, abril i maig. No es tenen dades en

període d'hivernada durant els darrers anys. Durant el període 2006-2010 es compta amb nombrosos registres en pas, amb xifres com sovint passa, prou elevades en pas prenupcial i algunes dades més escasses en pas postnupcial, o fins i tot en període hivernal.

- 2006** Un mínim de 350 exs. alimentant-se al mar davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 5 exs. adults a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*).
- 2007** 6 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB).
- 2008** 1 ex. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 13.IV (GGXB i ALXE). 7 exs. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). Més de 200 exs. davant de cap Norfeu el 19.IV (GGXB i ALXE). 40 exs. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE). 3 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 4 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 2 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB).
- 2009** 468 exs. a la punta de cap de Creus volant en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JSVA i CGPC). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 14.III (JVSA). 450 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 40 exs. a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 1.400 exs. migrant cap al nord a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 24 exs. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Uns 200 exs. per la punta de cap de Creus 11.IV (ACHA i HPMA). Uns 20 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Centenars el 18.IV (ALXE i GGXB). 6 exs. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. adult a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JSVA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. a 7 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGBA, ALXE i GGXB). 6 exs. adults en plomatge hivernal, en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB).
- 2010** 281 exs. alimentant-se al sector de la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); primer registre en pas prenupcial. Més de 50 exs. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA,

JBDA *et al.*). 12 exs. davant de cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). Un estol d'uns 15 exs. a la punta del cap de Creus el 18.IV (EMMA). 134 exs., 7 d'ells juvenils, a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 4 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. juvenil en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); primer registre, força tardà, en pas postnupcial.

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

És un làrid molt abundant en migració, especialment al mes de març. En hivernada, freqüent arreu del litoral del parc. No cria al parc natural, però és observable pràcticament tot l'any tret dels mesos de juny i juliol, quan esdevé més escassa. Durant el període 2006-2010 s'observa de forma habitual en pas o durant el període no-reproductor.

2006 354 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 7 exs. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 1 ex. en pas per sobre l'interior del massís, al coll de la Valleta l'1.IV (PFLB). 1 ex. jove a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*). 26 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 23.VI (PFLB i MSFB); primer registre en pas postnupcial. 2 exs. adults aturats a la platja del Port de la Selva el 3.VIII (PFLB). 52 exs. a la punta de cap de Creus el 15.IX (PFLB). 240 exs. a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB).

2007 150 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 140 exs. al sud de cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMDA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 471 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus i 65 exs. sedimentats al mateix indret el 14.III (PFLB). 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 10 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 60 exs. en pas actiu cap al sud per sobre Llançà el 14.VII (PFLB). 70 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 164 exs. sedimentats al mar a Llançà després d'una tempesta el 21.VIII (PFLB). 80 exs. sedimentats al Port de la Selva el 26.IX (PFLB).

- 2008** 80 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 87 exs. al llarg de la sortida en barca per la costa sud del parc natural el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMUDA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). Primers exemplars amb el cap ja negre a Cadaqués el 21.II (XCXA). 236 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 200 exs. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMAA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 180 exs. al llarg d'una sortida en barca pel litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBKA *et al.*). 3.183 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 500 exs. entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 3.000 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). Centenars d'exemplars en pas per la punta de cap de Creus el 13.IV (JBKD i MRXD). 60 exs., 18 dels quals són joves de l'any, a la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 200 exs. cap al sud a la punta de cap de Creus el 8.X (ACHA i GDBA). 20 exs. migrant cap al sud a la punta de cap de Creus el 25.X (ACHA i HPMA).
- 2009** 257 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 8 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 100 exs. davant de cap Trencat l'11.I (TFXA). 150 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMUDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 2 exs. a cala Guillola i 2 exs. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 48 exs. a la punta del cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). Uns 200 exs. (cap molt negre) a la punta de cap de Creus el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 858 exs. a la punta de cap de Creus volant en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Pas fort al cap Norfeu el 14.III (RGA, ALXE, GGXB, ABRA i JMAA). Centenars d'exemplars a la punta del cap de Creus el 14.III (JVSA). 350 exs. migrant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB *et al.*). 260 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBKA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). Uns 3.100 exs. vistos al llarg del dia a la punta de cap de Creus el 4.IV, al vespre s'ajiquen a s'Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*).

Uns 400 exs. a la punta del cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). Uns 40 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Centenars d'exemplars el 18.IV (ALXE i GGXB). 22 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. adults volant en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA). 19 exs. migrant cap al sud a Grifeu el 12.VII (PFLB *et al.*). 12 exs. adults a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIX). 2 exs. a Grifeu el 9.VIII (PFLB i JMPA). 142 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMUDA, MPBA i JVSA). 55 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMUDA, MPBA, JVSA i JFFB).

- 2010** 143 exs. en el cens d'aus hivernants (PFLB *et al.*). 1.012 exs., totes elles cap al nord, a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMUDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB). 178 exs. en pas cap al nord i uns 250 sedimentats a cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 71 exs. en pas cap al sud en diversos estols a cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA); primer registre de pas postnupcial. 2 exs. joves a Grifeu 11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA).

Gavina capblanca

Chroicocephalus genei

Espècie més aviat escassa al parc natural, com ho és també al litoral nord de Catalunya, encara que apareix de forma regular, però sempre en baix nombre, especialment en pas prenupcial. Es compta amb poques dades, però gairebé anuals, durant el període 2006-2010 al parc natural.

- 2006** 1 ex. davant punta Falconera el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA).
- 2007** 1 ex. adult a cala Montjoi el 15.VIII (JSVA i RLVB); únic registre de l'any.
- 2009** 1 ex. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. adult migrant al nord a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA).
- 2010** 1 ex. a la punta del cap de Creus el 14.III (MBFA); únic registre de l'any.

Gavina corsa*Larus audouinii*

La gavina corsa és un migrant i estiuejant escàs però regular a cap de Creus, amb observacions cada vegada més nombroses, però sempre amb pocs exemplars. Normalment s'observa a partir del mes d'abril i les observacions estivals són escasses, mentre que de moment no s'ha citat durant l'hivern. Durant el període 2006-2010 s'obtenen els registres més elevats pel parc natural, on sembla cada cop més freqüent.

- 2006** 1 ex. de 3r any a unes 3 milles a l'est de Cadaqués el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*).
- 2007** 2 exs. adults davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 2 exs. joves al cap Norfeu el 28.IV (PFLB, JSVA, OCVA i LMXB). 1 ex. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 2 exs. de 2n any alimentant-se per davant la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA *et al.*). 1 ex. subadult en pas davant la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB). 3 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD).
- 2008** 1 ex. en pas cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 3 exs. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 3 exs., 2 d'ells aturats a l'Encalladora, a la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 1 ex. adult a 3 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 7.V (GGXB i ALXE). 1 ex. adult a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 1 ex. jove en pas cap al sud des de Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA).
- 2009** 3 exs. adults el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). Diversos exemplars a la punta de cap de Creus el 20.V (APXI). 1 ex. a 2 milles de Massa d'Oros el 3.VI (SSSA, RGBA, XLBA, ALXE i GGXB). 3 exs. en direcció nord a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 1 ex. adult a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 6 exs. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 7 exs., 3 adults i 1 jove, a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JSVA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB).

1 ex. adult a cala Culip el 9.V (PFLB i JVSA). 7 exs., 4 d'ells joves i 3 d'ells adults al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 5 exs. a cap Norfeu, 2 exs. a s'Encalladora i 16 al far de Roses, el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 2 exs. migrant cap al nord, a Massa d'Oros, el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 1 adult en direcció sud el 4.VII (ACHA i HPMA).

- 2010** 1 ex. adult al cens d'hivernants, vist davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMUDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 1 ex. adult a la punta dels Forallons el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 1 ex. adult a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCOMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 1 ex. a la punta del cap de Creus el 17.IV (TAJA, DRXA). 1 ex. a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 2 exs. davant de cap Norfeu el dia 8.V (GCXB, ALXE, GGXB *et al.*). 2 exs. als Brancs el 29.V (ETXB). 2 exs. als Brancs el 30.V (ALXE i GGXB). 4 exs., 3 adults i 1 juvenil a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMUDA i MPBA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 13.VI (JRXL). 3 exs. adults a la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA). Uns 25 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA).

Gavina cendrosa

Larus canus

Espècie esporàdica al parc natural, on compta amb molt poques observacions, sempre en període hivernal, atesa la seva condició d'hivernant escàs (encara que regular), a la comarca i al conjunt de Catalunya. Durant el període 2006-2010 es compta amb dues dades i les primeres imatges de l'espècie en l'àmbit del parc natural.

- 2007** 1 ex. adult davant el cap Norfeu el 31.III (JSPC *et al.*); primer registre al parc natural.
- 2010** 2 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*).

Gavià fosc*Larus fuscus*

Es tracta d'un migrant i hivernant regular, però en nombres escassos al parc natural. Sol observar-se seguint barques de pesca o en pas per la punta de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 se segueix observant en baix nombre al llarg de tot l'any al litoral del massís.

- 2006** 2 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 2 exs. davant el cap Norfeu el 13.I (JMAA *et al.*). 4 exs. adults i 1 ex. de 1r any a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC *et al.*). 1 ex. de 3r any davant la costa de cap Norfeu el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*). 2 exs. adults i 1 ex. jove de l'any davant el cap Norfeu el 15.X (PFLB, MAFR, ACHA, JDXA, ADGA, VRAA, MCXA, QPRA, RCGA, JBXD, JBXD, EBXA, MGDA *et al.*). 1 ex. adult en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 1 ex. adult a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB). 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB).
- 2007** 1 ex. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. jove al sud de cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMADA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 3 exs. adults davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 2 exs. davant la punta de cap de Creus el 15.VIII (CPVA *et al.*). 1 ex. adult i 2 exs. immadurs davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*).
- 2008** 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. jove al llarg de la sortida en barca per la costa sud del parc natural el 19.I (PFLB, ACHA, HPMA, DSBB, JMADA, TLFA, ADGA, DVSA, MCXG, MPGB, JPPE, CGXB *et al.*). 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 2 exs. al cap de Vol el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 4 exs. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMAA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 5 exs., 2 d'ells adults, 2 de joves i 1 subadults, al llarg d'una sortida en barca pel litoral sud del parc natural el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBDA *et al.*). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. jove a cap Norfeu el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2 exs. en pas per davant

de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA). 1 ex. de tercer any a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA *et al.*). 2 exs. a 3 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 2 exs. en direcció a cap Gros des de la costa de la Marenda el 17.X (MBFA). 1 ex. adult a sa Planassa el 5.XII (PFLB).

2009 3 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 4 exs. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca cap al port el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). 2 exs. adults a cap Norfeu l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). 1 ex. al far de Roses el 15.I (JMDA). 1 ex. jove i 1 ex. adult a la platja del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA, CGPC). 4 exs., 1 adult, 1 jove i 2 del tercer any, el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. del tercer any a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA). 1 ex. a punta Forallons el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA, DSBB).

2010 1 ex. adult a cap Norfeu el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 2 exs., un d'ells jove i l'altre adult, al cens d'hivernants, vistos davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 2 exs. durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 10.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. adult en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MPBA i NDXA).

Gavià argentat de pota rosa

Larus argentatus

Es tracta d'una espècie accidental a la comarca, i molt rara a Catalunya, encara que regular, però sempre de forma escassa i localitzada. Al Parc Natural de Cap de Creus, s'hi ha observat en comptades ocasions. Tanmateix, durant el període 2006-2010, s'observa i es fotografia per prime-

ra vegada un exemplar en l'àmbit del parc natural o zona marina d'afectació més propera.

- 2007** 1 ex. adult davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSJC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre al parc natural.
- 2010** 1 ex. de primer hivern vist durant la sortida en barca de la SEO prop de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*); segon registre pel parc natural.

Gavià argentat de pota groga

Larus michahellis

Es tracta de l'ocell aquàtic més freqüent al parc natural, on és un nidificant abundant als penya-segats marins, illes i poblacions del parc natural. Present tot l'any dins el cap de Creus i molt abundant, com indiquen novament els censos durant el període 2006-2010.

- 2006** 1.122 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*).
- 2007** 2.418 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 457 exs. aturats davant de cap Norfeu el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB). 600 exs. a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 675 exs. a la punta de cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. parasitant un bot (*Mola mola*) a 8 milles nàutiques davant el cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 748 parelles segons el cens de nidificants (RGBA i PFLB).
- 2008** 2.010 exs. al cens d'hivernants (PFLB). 615 exs. junts a sa Planassa el 5.XII (PFLB).
- 2009** 2.329 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca que anava cap a port el 6.I (SOAA, PCXA i ECFX). Més de 200 exs. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 195 exs. a cala Guillola i 400 exs. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 507 exs., 417 adults i 90 joves, a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 40 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). Diversos exemplars a la punta de cap de Creus el 20.V (APXI). Uns 300 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 7 nius vells, dels quals només 2 s'han ocupat enguany a l'illa de la

Massa d'Oros, on hi ha encara dos pollets no voladors, el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA).

- 2010** 1.499 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 3 exs. a la punta del cap de Creus desparasiten un bot o peix lluna el 19.IV (EMMA).

Gavineta de tres dits

Rissa tridactyla

La gavineta de tres dits és un hivernant escàs però regular al litoral del parc. Pel fet de ser molt pelàgica, s'observa poc des de la costa, encara que des de la punta de cap de Creus se sol veure seguint barques de pesca a l'hivern, o en pas actiu. Sol ser al litoral del parc entre novembre i abril. Durant el període 2006-2010 se segueix observant al llarg del litoral del parc, fins i tot amb xifres excepcionals per l'espècie el 2009, fruit de la gran tempesta amb vents huracanats de ponent, que varen fer entrar centenars d'exemplars directament des de l'Atlàntic per sobre la Península.

- 2006** 1 ex. adult al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. davant el cap Norfeu el 13.I (JMAA *et al.*). 2 exs. en pas cap al sud davant cala Culip el 17.III (MARC). 1 ex. adult davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 1 ex. adult i 1 ex. jove davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB).
- 2007** 1 ex. jove a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. adults i 1 ex. jove davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); darrer registre d'hivernada. 4 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCMB); primer registre d'hivernada. 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB). 1 ex. adult a cap Gros el 7.XII (PFLB).
- 2008** 16 exs. adults al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 16 exs., 9 dels quals són adults i 4 joves, a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 2 exs., 1 d'ells jove i l'altre adult al mateix indret el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 14 exs., 12 d'ells joves en pas cap al sud al mateix lloc el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMMA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA *et al.*). 2 exs. joves en pas per a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. jove entrant des del far de Roses fins a l'interior del port el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 2 exs., un d'ells jove i l'altre

adult en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

- 2009** 8 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 8 exs., 6 adults i 2 joves, a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 2 exs. adults a la Gola el 24.I (PCXA). 107 exs., entre ells 4 joves, a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 2 exs., 1 jove i 1 adult al SE de Norfeu el 8.II (ALXE). 29 exs., 27 en direcció nord, a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 17 exs. a la punta del cap de Creus el 15.III (ECFX i BSXA). 2 exs., un adult i un jove aturats a la Massa d'Oros el 28.III (PFLB, MCMB, MPGB, JMUDA, ALXE, GGXB *et al.*). 6 exs., 5 joves i 1 adult, el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBKA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB, LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 1 ex. jove a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 7 exs., 5 joves i 2 adults, a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 1 ex. jove a l'est de cap Norfeu el 25.IV (ALXE i GGXB). 1 ex. aturat a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); darrer registre en període prenupcial, molt tardà. 4 exs., 2 joves i 2 adults, en pas cap al nord, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMUDA i GCAB).
- 2010** 41 exs. al cens d'hivernants, vistes a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMUDA, QPRA i SOAA). 2 exs. adults a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMUDA, SOOA i GCAB). 6 exs. a la punta del cap de Creus el 14.III (AOTA i TMJA). 1 ex. adult en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. jove en pas cap al sud a la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB); darrer registre d'hivernada. 1 ex. adult en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); primer registre d'hivernada. 1 ex. adult en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MPBA i NDXA).

Gavià caspi

Larus cachinnans

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, que no havia estat citada anteriorment fins a l'exemplar observat l'any 2006. Cita pendent d'homologació per part del Comitè de Homologación de Rarezas de la SEO.

- 2006** 1 ex. de 1r any a unes 4 milles a l'est de Cadaqués el 22.IV (JAPB *et al.*).

Curroc*Sterna nilotica*

Es tracta d'una espècie escassa però regular, normalment amb exemplars en pas prenupcial cap al nord, però també amb alguns exemplars, amb joves inclosos, que es desplacen cap al sud després de la cria. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions al parc.

- 2007** 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. adult duent becada a un poll volander, arriben des de mar i s'aturen davant la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 1 ex. davant punta Falconera el 4.IX (GGXB i ALXA).
- 2009** 4 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 4 exs., 2 dels quals són polls voladors, en direcció sud a la punta de cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA).
- 2010** 2 exs. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA); unic registre de l'any.

Xatrac gros*Hydroprogne caspia*

Migrant escàs i irregular, que no s'observa tots els anys. Sol migrar pel litoral de cap de Creus entre abril i maig, amb molt poques cites a la tardor al parc natural. No cria ni hiverna a cap de Creus. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions, relatives a pas actiu de primavera.

- 2010** 1 ex. observat a la punta del cap de Creus el 14.III (TMJA, MBFA i AOTA). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. a Llançà el 3.VIII (MBFA).

Xatrac becllarg*Thalasseus sandvicensis*

El xatrac becllarg és un hivernant nombrós i regular, que forma ajocadors a diverses cales i badies del parc natural entre setembre i abril; tanmateix, també s'observen exemplars no-nidificants, estiuejant al litoral del parc natural. En pas, és molt abundant a la primavera, especialment a la punta de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 l'espècie segueix essent abundant al litoral del massís.

- 2006** 19 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 15 exs. junts a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB *et al.*). 4 exs. adults davant la punta de cap de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB); primer registre en pas postnupcial. 36 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA, DVSA). 38 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). 112 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB).
- 2007** 22 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 9 exs. junts a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 3.II (AOTA). 11 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus i 1 ex. sedimentat al mateix lloc el 14.III (PFLB). 14 exs. en pas per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 17 exs. en pas al mateix indret el 2.VI (PFLB). 19 exs. en pas al mateix lloc el 7.VII (PFLB). 230 exs., bona part dels quals són joves, observats entre punta Falconera, el far de Roses i els espigons d'aquesta població, on s'ajiquen a la nit, el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 33 exs. davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA). 58 exs. en pas pel mateix lloc l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA). 77 exs. en pas al mateix punt el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD).
- 2008** 17 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 14 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 21 exs. en pas a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 10 exs. entre Norfeu i cap de Creus el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 4 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC). 14 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 8 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i JOXA). 3 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC).
- 2009** 13 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 7 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 5 exs., 2 a cap Norfeu i 3 a la badia de Roses, el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMBA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 1 ex. a cala Guillola el 23.I (PFLB). 35 exs. a la punta del cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 32 exs. a la punta de cap de Creus volant en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC).

Uns 12 exs. a la punta de cap de Creus el 12.III (JVSA). 1 ex. a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 4 exs. el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXE, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXA, PBGA i MSXG). 145 exs. vistos al llarg del dia a la punta de cap de Creus el 4.IV, al vespre s'ajouquen a s'Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). Uns 10 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 6 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 1 ex. migrant al nord a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 15 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIIX). 3 exs. a Grifeu el 9.VIII (PFLB i JMPA). 20 exs. aturats a les roques de Cal de Bol l'1.XI (EMMA). 91 exs., tots ells en pas cap al sud, per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 14 exs. a l'ajocador de l'illa Messina el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 39 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, JVSA i JFFB).

- 2010** 33 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 28 exs. a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMDA, SOOA i GCAB). 146 exs. a la platja gran de Llançà el 8.III (ECRA i NSXA). 19 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 11 exs. en pas cap al sud, un dels quals és un jove que segueix un adult tot reclamant aliment, per davant de la punta de cap de Creus el 7.VIII (ACHA, HMPA i EBXD). 10 exs., la majoria d'ells joves de l'any, aturats als rocams de Grifeu el 27.VIII (SOAA, PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 78 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 19 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Xatrac comú

Sterna hirundo

Migrant escàs però regular, que sovint passa desapercebut. Sol migrar pel litoral de cap de Creus entre abril i maig, amb molt poques cites a la tardor al parc natural. No cria ni hiverna a cap de Creus. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions, relatives a pas actiu de primavera o de tardor.

- 2006** 4 exs. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB *et al.*). 1 ex. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA, AAJA, DVSA).
- 2007** 1 ex. davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre de l'any. 6 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 2 exs. en pas pel mateix lloc el 12.V (DVSA *et al.*). 10 exs. en pas al mateix indret el 2.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 7 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA).
- 2009** 2 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 1 ex. migrant al nord de punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA).
- 2010** 1 ex. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA); primer registre en pas prenupcial. 4 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 11 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGG, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB); primer registre en pas postnupcial. 7 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE); darrer registre en pas postnupcial.

Xatrac menut*Sternula albifrons*

Migrant escàs i irregular que no s'observa tots els anys, si bé sol migrar pel litoral de cap de Creus a la primavera, i ocasionalment a la tardor. No cria ni hiverna a cap de Creus. Durant el període 2006-2010 es compta amb poques observacions.

- 2007** 1 ex. en pas cap al nord per davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB); primer registre conegut al parc natural. 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA).
- 2008** 2 exs. a 11 milles nàutiques de cap de Creus el 3.V (GGXB i ALXE).
- 2010** 1 ex. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE).

Fumarell carablanc*Chlidonias hybrida*

Migrant escàs però regular, especialment en pas de primavera al llarg del litoral o mar endins. Durant el període 2006-2010 es torna a observar l'espècie, en pas per la punta de cap de Creus, però només en una sola ocasió.

2010 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*); únic registre del període.

Fumarell negre*Chlidonias niger*

Migrant escàs però regular, especialment en pas tardà de primavera al llarg del litoral o mar endins. Durant el període 2006-2010 es torna a observar l'espècie amb aquest patró habitual, fins i tot amb dades a ple estiu.

2006 3 exs. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB *et al.*).

2007 1 ex. a 14 milles nàutiques i 2 exs. a 7 milles nàutiques davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*).

2009 Diversos exemplars en pas per la punta de cap de Creus el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA, PFXC). 1 ex. aturat sobre uns troncs a 4 milles a l'est de cap de Creus el 30.V (ALXE); únics registres de l'any.

2010 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. durant la sortida en barca de la SEO a l'est de cap Norfeu el dia 8.V (MBXH, JAPB, JBDA *et al.*). 1 ex. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMUDA i MPBA).

Fumarell alablanc*Chlidonias leucopterus*

Migrant molt escàs i irregular, encara que més habitual en altres punts de la comarca. Durant l'any 2007 es compta amb el primer registre pel parc natural, en concret amb un exemplar a diverses milles mar endins de la punta de cap de Creus durant el maig.

2007 1 ex. en pas cap al nord a 5 milles nàutiques al davant de la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*); primer registre al parc natural.

Gavot*Alca torda*

El gavot és un hivernant escàs però regular a les aigües marines del litoral de cap de Creus. En pas, és prou abundant i regular, encara que sovint allunyat de la costa. La major part de les observacions en migració són dels mesos de març i abril, a la punta de cap de Creus. És present al parc natural entre octubre i primers de maig. Durant el període 2006-2010 l'espècie és prou freqüent a l'hivern i en pas al litoral del parc natural.

2006 18 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 3 exs. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB *et al.*). 1 ex. a la badia del Port de la Selva i 24 exs. a la punta de cap de Creus el 18.XI (PFLB); primer registre d'hivernada. 2 exs. davant la costa del Club Mediterranée el 5.XII (PFLB). 17 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB). 40 exs. davant la costa de cap Norfeu el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*). 12 exs. a cala Montjoi el 8.XII (PFLB). 314 exs. aturats davant la punta del cap de Creus el 16.XII (PFLB); màxim registre pel parc natural.

2007 229 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 35 exs. davant el cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 10 exs. davant el cap Norfeu el 7.I (ACHA, HPMA). 11 exs. a la badia de Cadaqués el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 60 exs. al sud de cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMUDA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXF, XMPA, RMXI, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, APBG *et al.*). 22 exs. aturats pescant davant la punta de cap de Creus el 20.I (PFLB). 49 exs. a la punta de cap de Creus el 3.II (AOTA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSA). 25 exs. en pas cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 4 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus i 2 exs. sedimentats al mateix lloc el 14.III (PFLB). 8 exs., un d'ells amb plomatge nupcial, davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*). 18 exs. en pas cap al sud per davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la badia del Port de la Selva el 30.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 5 exs. davant el cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*). Grup de 200 exs. aturats davant la punta de cap de Creus el 3. XI (ALXA). 3 exs. en pas actiu cap al nord per davant la punta de cap de Creus el 10.XI

(PFLB i MCMB). 7 exs. junts pescant ben a prop de cap Gros el 7.XII (PFLB). 20 exs. davant el cap Norfeu el 25.XII (ALXA).

- 2008** 4 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 12.I (PFLB). 9 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD). 1 ex. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA *et al.*). 1 ex. a sa Planassa el 5.XII (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).
- 2009** 5 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB, JVSA, SOAA, MBRA, PCXA i EMSA). 1 ex. a la badia de Roses el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA, DSBB, MCMB, HPMA, OCVA, MLXD, ACHA, JMMDA, OMPA, MPGB, SOAA, PCXA, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE, *et al.*). 1 ex. a sa Panassa el 23.I (PFLB). 98 exs. a la punta del cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 1 ex. en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 26 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMMDA, MPBA, JVSA i JFFB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a l'entrada de la badia del Port de la Selva el 22.XI (EMMA *et al.*). 17 exs. en pas cap al nord, per la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMDA i GCAB).
- 2010** 35 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. a la punta de cap de Creus el 2.I (PFLB, DSBB, ALXE, GGXB, LMPA *et al.*). 28 exs. a la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMMDA, QPRA i SOAA). 2 exs. davant de cap Norfeu el 16.I (PFLB, JMMDA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 40 exs., 37 dels quals cap al sud, a la punta de cap de Creus el 6.I (PFLB, JVSA, MPBA, JMMDA, SOAA i GCAB). 7 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMMDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB). 1 ex. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. durant la sortida en barca de la SEO per l'est de cap Norfeu el dia 10.IV (OCVA, ACHA, HPMA, JBDA *et al.*). 2 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA); darrer registre d'hivernada. 2 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); primer registre d'hivernada. 3 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA, MPBA i NDXA).

Fraret*Fratercula arctica*

Es tracta d'un hivernant molt escàs però regular, sempre allunyat de la costa. En migració, és regular però escàs, encara que durant l'abril i maig es pot observar regularment des d'indrets que entrin mar endins, com la punta de cap de Creus; tot i això, s'observen sempre a força distància del litoral. Les cites d'exemplars migradors són fins ben entrat el maig, encara que alguns exemplars no-reproductors romanen durant tot l'estiu en aigües del mediterrani, sempre mar endins. Durant el període 2006-2010 es compta amb nombroses observacions a la primavera, de març a juny, i alguna fins i tot a la tardor.

- 2006** 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 4 exs. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 23.IV (PFLB).
- 2007** 3 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA).
- 2008** 1 ex. davant de Cadaqués el 16.III (GGXB i ALXE). 2 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. davant de cap Norfeu el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 13.IV (JBCD i MRXD). 1 ex. a 15 milles nàutiques de cap de Creus, enmig d'un grup de dofins llistats el 3.V (GGXB i ALXE). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB).
- 2009** 4 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. el 10.V (ALXE i GGXB).
- 2010** 1 ex. en vol cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.III (PFLB, JMUDA, DVSA, MPBA, JSVA, ASLB i GCAB); primer registre en pas actiu pre-nupcial. 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 ex. a la punta de cap de Creus el 17.IV (TAJA). 2 exs. mar endins a l'alçada de cap de Creus el 24.IV (BSXA). 3 exs., 1 d'ells aturant-se una estona a l'aigua, en pas cap al sud per la punta de cap de Creus l'1.V (PFLB). 13 exs., sols o en petits grups de màxim 5 exs., en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, OCVA, EBXD, ASLB, ACHA, GCAB, JSVA *et al.*). 4 exs. en pas cap al sud, alguns d'ells amb el bec molt acolorit, a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB, JMUDA i MPBA); darrer registre en pas actiu pre-nupcial, força tardà.

Colom roquer*Columba livia*

Es tracta d'un columbiforme nidificant regular, però localitzat a sectors humanitzats, com pobles o masos. Alguns exemplars purs encara formen colònies en coves i penya-segats litorals, tant a la costa sud, com a la Mar d'Amunt. Durant el període 2006-2010 se segueix observant al litoral, però també amb cites aïllades a l'interior del massís.

- 2006** 20 exs. als rocams marins de cala Culip el 4.III (MARC) i 35 exs. al mateix lloc l'11.III (MARC). 4 exs. d'aspecte fenotípicament pur a la vall del Pujolar l'1.IV (PFLB) i de nou 4 exs. al mateix indret el 12.VII (PFLB); es tracta d'un indret visitat totes les setmanes de l'any i on només es compta amb aquestes dues observacions.
- 2007** 31 exs. entre les instal·lacions del Club Mediterrané al pla de Tudela i l'Encalladora el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 6 exs. a les instal·lacions del Club Mediterrané al pla de Tudela el 14.III (PFLB i XVXC). 1 ex. a l'Encalladora el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 9 exs. a l'Encalladora, Club Med i punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 1 ex. arriba del mig del mar a la punta de cap de Creus el 7.VII (PFLB). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 6 exs. al monestir de Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB). 3 exs. a l'Encalladora el 10.XI (PFLB i MCMB).
- 2008** Diversos exemplars purs observats al llarg de l'any al campanar de Sant Pere de Rodes (PFLB *et al.*), però amb un màxim de 4-5 exs., xifres inferiors a anys anteriors. 27 exs. a les instal·lacions abandonades del Club Med al pla de Tudela el 12.I (PFLB). 12 exs. en la petita colònia de l'Encalladora el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 1 ex. sortint d'un forat a l'illa de Cullaró el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXL). 2 exs. sortint del niu a l'Encalladora el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 30 exs. al mateix indret el 8.X (ACHA i GDBA). 3 exs. a l'Encalladora, un dels quals surt de dins d'una bauma, el 5.XI (PFLB, DSXC, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA). 2 exs. a la vall de Penida el 6.XII (PFLB).
- 2009** Un total de 51 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 23.I (PFLB). Diversos exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). Un total de 44 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 28.III (PFLB). Exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 3 exs. a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA,

QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 1 ex. a s'Encalladora el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 39 exs. al Club Med el 15.VIII (PFLB i GCXD). 2 exs. a l'Encalladora i 1 ex. a la Cova de l'Infern de la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA). 23 exs. al Club Med el 7.XI (PFLB).

- 2010** 19 exs. al Club Med el 6.II (PFLB, JVSA i SOAA). 13 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 17.II (PFLB). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 24.III (PFLB i ETXB). Diverses observacions a la punta de cap de Creus i l'Encalladora al llarg de l'any, amb un màxim de 7 el 24.IV (DVSA) i de 6 exs. el 3.VII (PFLB, EBXD, GCAB, JMDA i MPBA). 8 exs. al Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 4 exs. en forats a l'Encalladora, on es troben restes d'ous el 3.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB i ALXE). 13 exs. al pla de Tudela el 21.IX (PFLB, TMJA, VRAA, ETXB, JVXE, QFXA, JVSA, SRXB *et al.*). 19 exs. a mas Rabassers el 31.XII (PFLB).

Tudó

Columba palumbus

El tudó és un nidificant regular però escàs, localitzat en pinedes litorals i sectors forestats de les valls interiors, encara que cada vegada més nombrós. En pas, s'observa en baix nombre però de forma regular als colls interiors o al llarg del litoral. Durant el període 2006-2010 segueix present a les zones arbrades del parc, amb un clar augment de les poblacions.

- 2006** 8 exs. junts en vol cap al nord per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB). 3 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 1 parella nidifica amb èxit a la Vinya del Rei de Vilajuïga, on s'observa gairebé ininterrompudament durant totes les setmanes entre l'1.IV i el 15.X, però en cap ocasió durant el període entre gener i abril, i entre octubre i desembre, probablement a causa de la cacera (PFLB). El mateix succeeix a la vall del Pujolar, però entre el 4.III i el 6.XI (PFLB).
- 2007** 11 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLBOCVA- MFRA i GGXB); concentració hivernal d'una espècie poc nombrosa al parc natural. 5 exs., dos d'ells joves de l'any al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 14.VI (PFLB); dispersió postnupcial en un sector del parc mancat d'arbres on l'espècie no cria.
- 2008** 3 exs. en pas cap al nord pel puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IV

(MPGB). 1 ex. en pas per la punta de sa Planassa, un indret on l'espècie no cria, el 23.IV (PFLB). 4 exs., 2 dels quals semblen joves de l'any a la vall de Montjoi el 9.VI (PFLB).

2009 Un total de 30 exs., amb 2 mascles cantant marcant territori, al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). Diversos exemplars observats en pas a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). Diversos exemplars territorials duent becada observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. duent becada a l'Aiguadolç el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). Observat entre 4 i 8 exs. de forma diària en cadascuna de les 10 jornades d'anellament a la vall de Penida entre el 9.V i el 7.VIII (MFRA).

2010 7 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 poll ja volador a Montjoi el 28.V (PFLB). Uns 22 exs. en una concentració postnupcial a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA).

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

La tórtora turca és un nidificant localitzat i escàs, encara que en expansió. Present tot l'any als pocs indrets del parc on es reproduïx, com els nuclis habitats, pobles i ciutats. En pas, s'ha observat en indrets poc habituals, fins i tot a la mateixa línia de costa. Durant el període 2006-2010 es compta també amb cites a zones habituals i registres de dispersió postnupcial, però també algunes dades en plena època de cria en indrets que ha anat colonitzant els darrers anys, com la vall de Montjoi.

2006 1 ex. el 12.V al Pujolar (PFLB); es tracta d'una localitat a l'interior del parc, censada setmanalment, on l'espècie no hi cria ni s'hi observa en cap ocasió al llarg de tot l'any.

2007 4 exs., un d'ells jove de l'any a Montjoi el 27.IV (PFLB). 3 exs. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva 7.XII (PFLB).

2008 2 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 3 exs. en pas al puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB). 7 exs. a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB). 1 ex. en pas actiu cap al sud per la punta de cap de Creus, un indret on l'espècie no cria, el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA). 14 exs. a les rodalies del Port de la Selva el dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA).

- 2009** 3 exs. observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 16 exs. a les pinedes i urbanitzacions entre el cap de Vol i el Port de la Selva el 20.VI (PFLB).
- 2010** 1 ex. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 28.V (PFLB). Diversos exemplars observats a les rodalies del Port de la Selva, alguns dels quals són joves de l'any, el 20.V (APSA). 1 ex. a Montjoi el 23.V (MFRA).

Tórtora

Streptopelia turtur

Es tracta d'un nidificant regular, encara que escàs i localitzat en pinedes i petites clapes de boscos, especialment a la serra de Rodes i valls del perímetre del parc natural. Present a cap de Creus entre abril i setembre. En pas, escàs però regular en qualsevol punt del parc. La fenologia durant el període de 2006-2010 és l'habitual per l'espècie, amb les primeres dades a finals del mes d'abril.

- 2006** 4 exs. sedimentats al mas Pedinghaus el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 1 ex. sedimentat a la punta de cap de Creus el 21.V (SSAA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. cantant a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 4.VI (PFLB).
- 2007** 2 exs. a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA). 3 exs. cantant al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 12 exs. observats a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 12.V (DVSA *et al.*); darrer registre en pas actiu prenupcial.
- 2008** 2 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas actiu cap al nord a cala Prona el 22.V (PFLB i FPTB); darrer registre en pas prenupcial. Diferents observacions de l'espècie, amb joves a partir de mitjan juny, al mateix indret, entre maig i juliol (MFRA).
- 2009** 1 ex. a mas Puignau al Port de la Selva el 30.IV (MRXF); primer registre de l'any. 3 exs. a cap Gros el 12.V (TLFA i JSVA). 1 ex. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). Entre 1 i 2 exs. s'observen al llarg de les 5 visites de camp entre maig i juny, però ja no s'hi observen de nou durant juliol i agost a la Vinya del Rei de Vilajuïga (MFRA). 2 exs. observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 mascle cantant activament al puig Dijous el 3.VI (PFLB). 2 exs. mascles cantant al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB).

1 ex. a la vall de Penida el 17.VI (MFRA); únic registre de l'any a la zona, on s'han realitzat 10 visites entre maig i agost. 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. a s'Alqueria el 25.VI (PFLB); indret on no s'havia vist en època de cria anteriorment.

2010 1 ex. al pla de la Guardiola i 1 ex. a sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primers registres de l'any. 2 exs. en pas pel pla de Tudela el 30.IV (PFLB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 3 exs. sedimentats a mas Rabassers el 9.V (PFLB). A partir d'aquest moment, nombroses observacions a Montjoi, Barranc de l'Infern i altres valls del parc, on cria de forma moderada (PFLB, MFRA *et al.*).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

La cotorreta de pit gris o cotorreta argentina és una espècie de recent colonització de la comarca, on és abundant i nidificant en moltes localitats i poblacions urbanes del litoral, entre elles Roses. Durant alguns anys va criar a Cadaqués, però actualment sembla que ja hi és absent o molt escassa. Tanmateix, dins els límits del parc natural hi és molt escassa, i en comptades ocasions s'observa lluny dels seus territoris de cria, associats a palmeres dels passeigs marítims. Durant el període 2006-2010 s'observa dins els límits del parc en alguna ocasió.

2007 3 exs. en vol per sobre la badia de Cadaqués el 4.IV (ELXC).

2008 Grup de 8 exs. sobrevolant el far de Roses cap al nord el 18.I (PFLB).

Cucut reial

Clamator glandarius

El cucut reial és un migrant escàs i irregular, sobretot al mes de febrer i març o a l'agost. Reproductor escàs però regular, especialment a les pinedes del sector occidental del parc natural. La manca de boscos, i de garses i altres espècies sobre les quals parasitar li condicionen la presència. Durant el període 2006-2010 hi ha algunes cites al parc natural, on s'ha detectat anualment.

2006 1 ex. cantant a mas Fumats el 7.III (JMADA); primer registre de l'any. 1 ex. cantant activament tot el matí al Pujolar el 25.III (PFLB). 1 ex. cantant al vessant nord del Montperdut el 8.IV (PFLB). 1 ex. jove aturat als horts de Llançà el 4.VI (MNPA).

- 2007** 1 ex. al pla de les Gates el 23.II (OHDA); primer registre de l'any. 1 ex. a mas Fumats el 14.III (JMDA). 1 ex. entre Cadaqués i sa Planassa el 10.IV (MFRA. 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC).
- 2008** 1 ex. a la vall de Penida el 29.III (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. trobat ferit a Llançà és portat al CARFA dels Aiguamolls el 27.V (BMBA).
- 2009** 1 ex. entre Llançà i el vessant sud de la serra d'Estela l'11.IV (MNPA). 1 ex. jove als horts de Llançà el 4.VI (MNPA).
- 2010** 1 ex. als olivars del nord de Palau-saverdera el 21.II (JFRB); primer registre de l'any. 1 ex. vist a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 24.III (XVXC).

Cucut*Cuculus canorus*

Es tracta d'un reproductor regular arreu del parc natural, encara que escàs. En pas, també és més aviat escàs però regular. Present entre abril i setembre a cap de Creus, on parasita insectívors com tallarols o bosquetes. Durant el període 2006-2010 se segueix present al parc, tot i que en baix nombre.

- 2006** 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.IV (PFLB); primera cita de l'any.
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 9.IV (MFRA, JBCD i MRXD); primera cita de l'any. 1 ex. cantant al mateix lloc el 10.IV (ABBC); primer exemplar cantant de l'any. 1 ex. sortint de dins d'un arbust amb un probable niu de *Sylvia undata* a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 1 ex. jove a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. al Barranc l'Infern de Vilajuïga el dia 6-IV (MFRA); primer registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga els dies 3 i 11.VI (MFRA). 1 ex. a la Vinya del Rei el 3.VI (PFLB); primers registres de l'any. 1 ex. al Pení el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX); darrer registre de l'any.
- 2010** 2 exs. en vol a Vilajuïga el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); primer registre de l'any. 1 ex. a mas Ventós el 23.IV (PFLB). 1 ex. cantant a la vall de Santa Creu el 30.IV (FTB, PFLB, JORB i XJCA). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA).

Òliba*Tyto alba*

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, sense pràcticament observacions la darrera dècada. Probablement anys enrere devia ser molt més abundant, però amb la pèrdua de zones obertes i d'espais agrícoles aquesta espècie s'ha perdut com a nidificant. No obstant això, durant el 2009 s'ha produït una observació dins l'àmbit del parc natural.

2009 1 ex. a la Mallereta, prop de mas Puignau, el 21.VI (JAXI i MRXF); únic registre al parc natural des de feia prop d'una dècada.

Xot*Otus scops*

És un nidificant localitzat i escàs al parc natural, on ocupa algunes valls conreades i amb mosaic agroforestals, al perímetre del parc. No es té constància de la seva hivernada al parc, on arriba al març. Durant el període 2006-2010 segueix present sobretot a les valls perimetrals.

2006 1 ex. cantant a Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); darrer registre de l'any.

2007 1 ex. cantant dins el poble de Pau el 3.III (AROA); primer registre de l'any. 1 ex. a Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 1 ex. cantant a Montjoi el 31.III (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 13.IV (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA). 1 ex. a Montjoi el 21.IV (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 1 ex. a Montjoi el 28.IV (MFRA, MCBC i EMXH). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. a Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*).

2008 1 ex. cantant al Barranc l'Infern de Vilajuïga els dies 18.V, 15.VI i 28.VI (MFRA). 1 ex. ferit portat al CARFA el 16.XII, trobat a l'estiu al Port de la Selva (BMBA).

2009 Se sent el primer exemplar a la Vall de Santa Creu el 28.III (DGXC). 2 exs. a Llançà el 8.IV (PFLB i MSFB). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG); interessant observació de l'espècie en un lloc no citat anteriorment. 1 ex. al Port de la Selva el 12.VII (PFLB *et al.*). 1 ex. a la Vinya del Rei els dies 2.VII i 15.VII (MFRA).

2010 4 exs. cantant a la Vinya del Rei l'11.VI (PFLB i GCAB). 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 2 exs. a Vilajuïga el 13.VI (GCAB). 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre de l'any.

Duc*Bubo bubo*

El duc és un rapinyaire nidificant arreu del parc natural, amb un mínim de 10 parelles nidificants els darrers anys. Cria en penya-segats interiors però també litorals. Durant el període 2006-2010, s'ha pogut dur a terme el cens habitual de finals d'hivern, que ha aportat moltes dades al seguiment. Es calcula que el nombre alguns anys ha estat superior a les 15 parelles nidificants, amb alguns territoris nous respecte anys anteriors, com el trobat a Roques Negres, on s'ha pogut fer un seguiment de la parella reproductora. Es tenen dades que l'espècie pot haver criat enguany als sectors de Montjoi, mas del Negre, serrat de la Guerra, rocams del trencall del Pení, Roques de la Regalada, rocams del puig de Queralbs, rocams del capdamunt de la vall de Romanyac, Sant Onofre, punta Falconera, Roca Miralles, sector entre Vinya del Rei i Barranc de l'Infern, cala Jóncols, cala Taballera, encara que a altres sectors on no ha estat observat pot haver-hi també territoris actius, sobretot al nord de Cadaqués i al sector interior i nord-est del parc.

- 2006** 1 ex. mascle cantant des de sobre la tassa d'un probable niu a Roca Miralles el 22.I (PFLB, JRGA, MARC, OPPB *et al.*). 1 femella vista a la pedrera de punta Falconera el 4.II (AOTA, PSGA i JGXJ). 1 ex. cantant al Ximbalar (MBFA), probablement el mateix que l'escoltat a Roca Miralles (APBF) el 4.II. 1 ex. sentit a l'est de Sant Onofre el 4.II (TLFA). 1 ex. cantant al coll de Sant Genís el 4.II (PFLB). 1 ex. sentit a es Jonquet el 4.II (JTGC). 1 ex. mascle i 1 ex. femella vistos i sentits, fent parada nupcial a la vall de Montjoi el 4.II (JMAA i XDPA). 1 ex. cantant sobre el poble de Palau-saverdera el 10.II (TLFA). 1 ex. cantant a Roca Miralles el 20.II (FMXD). 1 ex. cantant al sector del puig de Queralbs i mas Fumats el 13.III (JFBB i JBBCD). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 13.VI (JFBB). 1 ex. sentit des del nucli de Cadaqués durant 9 dies entre els mesos de juny, juliol i agost (JTGC). 1 ex. cantant durat 6 dies entre els mesos de juny i octubre al puig Paulí i s'Alqueria (JTGC). 1 ex. ferit, ple de llagastes, a s'Alqueria el 18.VIII (JTGC). 1 ex. cantant a Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD). 1 ex. cantant a Montjoi l'11.X (MAFR). 1 ex. cantant a Montjoi el 26.X (MAFR, MCBC i ECBB). 1 ex. al mas dels Arbres el 18.XI (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 8.XII (PFLB).
- 2007** 1 ex. cantant al sector industrial a Cadaqués el 19.I (JTGC). 1 ex. a la Vinya del Rei el 28.I (OMPA). 2 exs. marcant territori i fent vols acrobàtics a la Roca Miralles el 28.I (JGXF, PGXD, PGXE, BGXA i MGXI).

2 exs. sentits des de la vall de la riera de Rubiés, probablement la parella de les Roques de la Regalada, el 28.I (MCXH). 1 ex. al Montpedut (SVXB, AFXE i CVXB). 1 ex. vist cantant al Salt de la Gorga el 28.I (CFQA). 1 ex. cantant al sector sud de Sant Onofre el 28.I (ICXD). 1 ex. a mas Rabassers el 28.I (CFQA). 1 ex. cantant a cala Portaló el 28.I (JTGC). 1 ex. vist cantant als penyals del Puig de sa Cruïlla el 28.I (JBXD). 1 ex. al vessant sud del Pení el 28.I (AGRB). 1 ex. als espadats marins de sa Planassa el 28.I (PFLB). 1 ex. cantant a la badia de Jóncols el 28.I (RRKK, LSXD i ILGA). Restes diverses en un niu d'anys anteriors a la paret sud de la Roca Miralles el 14.II (PFLB). 1 ex. apareix ferit, possiblement per electrocució, al nucli del Port de la Selva el 2.III (BMBA i GPXB); es pot alliberar recuperat a les rodalies, el dia 15.III (BMBA). 1 ex. diferent de l'anterior apareix mort per electrocució al sectors dels horts del Port de la Selva el 28.III (JCXF). 1 ex. cantant a Montjoi el 31.III (MFRA). 1 ex. cantant a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 1 ex. cantant a Montjoi el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 1 ex. cantant a Montjoi el 4.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 26.VI (JFBB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 29.VI (AOTA). 1 ex. a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD). 1 ex. perseguit per gavians de dia al nucli de Cadaqués el 10.XI (JTGC). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 16.XII (JVCB).

2008 1 ex. cantant a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 6.I (JVCB). 1 ex. femella cantant al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 18.I (AOTA *et al.*). 1 ex. al capdamunt del Montpedut el 2.II (NRC i MPCE). 1 ex. cantant al sud-oest del Ximbalar el 2.II (PPXE). 1 ex. al sud-oest del Puig Dijous el 2.II (SOAA). 2 exs. al capdamunt de la vall de Penida, sentits des del trencall del Pení el 2.II (ETXB). 1 ex. cantant a les penyes de la vall de Montjoi el 2.II (EVXC). 1 ex. al puig de sa Cruïlla el 2.II (JMXX). 1 ex. sentit al nord-est del nucli de Palau-saverdera el 12.III (PFLB i JVSA). 1 ex. cantant a cala Bona el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. mort sota la línia elèctrica del puig de Bufadors el 30.VII (JTGC). 1 ex. cantant a s'Alqueria i el puig Alt en diverses ocasions durant l'estiu (JTGA). 1 ex. cantant de nits a cala Portaló el 9.VIII (SLCB). 1 ex. trobat mort atropellat a Vilajuïga i portat als Agents Rurals el 12.XI (dada transmesa per JVSA). 1 ex. cantant de nits a la vall de Penida el 12.XII (PFLB).

2009 1 ex. cantant a plena tarda amb llum de dies als rocams del nord del serrat de la Guerra el 16.I (PFLB). 1 ex. mascle i 1 ex. femella responent,

cantant a la Roca Miralles el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. mascle al Salt de l'Aigua el 28.II (ACHA). 1 ex. a es Jonquet l'1.III (JTXF). 1 ex. apareix ferit a la punta de cap de Creus el 28.III (BMBA i JGXJ). 1 ex. a Palau-saverdera, al sector del Barranc de l'Aigua el 6.IV (JSVA i ACHA). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei de Vilajuïga els dies 3.VI, 27.VI i 2.VII i 2 exs. al mateix indret l'11.VI (MFRA). 1 ex. a les Roques de la Regalada el 23.VIII (JVLA). 1 ex. al pla de les Gates el 23.VIII (JVLA). Diversos exemplars observats en uns rocams litorals prop de cala Jóncols en diverses ocasions al llarg dels mesos d'estiu des de mar amb barca (ALXE, GGXB *et al.*). Egagròpiles i plomes trobades en un possible indret nou de cria als rocams del mas del Negre el 7.XI (JAXI).

- 2010** Una parella cantant pràcticament cada nit del mes de gener als penya-segats de Montjoi de Dalt (FBXC). 1 ex. mascle al mas del Negre el 13.II (PFLB). 1 ex. mascle cantant a Montjoi el 13.II (GCAB). 1 ex. mascle cantant a les roques de Santa Creu sentit des de la baixada de Sant Pere de Rodes el 13.II (LBXD). 1 ex. mascle cantant als rocams del SE del trencall del Pení el 13.II (MMXN i JPXN). 1 ex. mascle cantant sota el Puig de Queralbs sentit des de la carena de la vall de l'Estela el 13.II (JCXN). 1 ex. mascle cantant al capdamunt de la vall de Romanyac, sentit des del coll de Sant Genís el 13.II (ECBB). 2 exs., mascle i femella molt actius, a les Roques de la Regalada el 13.II (OFXA). 1 ex. cantant als rocams sobre Sant Onofre el 13.II (ATXC). 1 ex. mascle cantant a la pedrera abandonada de punta Falconera el 13.II (MJXD). 1 ex. vist a l'est de Roca Miralles el 13.II (MPMC i JLCA). 1 ex. a cala Jóncols (EXXA). 1 ex. al trencall de cala Taballera el 15.II (MRXF). 1 niu amb molts excrements frescos al serrat de la Guerra de Sant Pere de Rodes el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. adult i 2 polls al niu de Roques Negres el 6.IV (SMME). 1 ex. adult i 2 polls al niu de Roques Negres el 7.IV (PFLB). 1 ex. adult i 2 polls al niu de Roques Negres el 8.IV (SRDA, OCVA i STVA). 2 polls al niu de Roques Negres el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 2 polls a niu de Roques Negres el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB i JGCB). 2 polls al niu de Roques Negres el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB). 2 exs. cantant a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 23.V (MFRA). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei l'11.VI (PFLB i GCAB). 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*). 1 ex. a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA).

Mussol comú*Athene noctua*

El mussol comú és un nidificant escàs i localitzat al massís de cap de Creus, on roman tot l'any. És més freqüent als pobles i nuclis habitats de les rodalies del parc natural. Durant el període 2006-2010 segueix apareixent, encara que anualment, en alguns indrets del sud del parc natural, però sempre en baix nombre.

- 2006** 1 ex. al mas Marés el 6.V (PFLB, DSBB, TLFA i JPPE). 1 ex. cantant a la vall de Montjoi el 14.X (MAFR, MRXD i JBCD). 1 ex. anellat a Montjoi el 26.X (MAFR i ECBB).
- 2007** 1 ex. cantant a Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*).
- 2008** 1 ex. observat a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 8.VII (MFRA).
- 2009** 1 ex. cantant a la Valleta el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. en el Barranc de l'Infern el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX).
- 2010** 3 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 7.VII (MFRA i PFLB).

Gamarús*Strix aluco*

El gamarús té una presència incerta al parc natural, on la manca d'hàbitats boscosos en condiciona la presència. L'augment dels espais forestals els darrers anys en pot ajudar la colonització. Es compta amb molt poques observacions, però no es descarta que sigui més abundant i fins i tot un possible nidificant en alguns sectors forestats, atesa la seva tendència expansiva a la resta del país; aquest podria ser el cas de la vall de Montjoi. Durant el període 2006-2010 es detecta només a Sant Pere de Rodes i Montjoi.

- 2006** 1 ex. cantant a les suredes de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); segon registre documentat al parc natural.
- 2008** 1 ex. trobat mort al peu d'uns dels finestrals del monestir de Sant Pere de Rodes l'11.VIII (ETXB *et al.*); únic registre de l'any al parc natural, on l'espècie és molt escassa.

Mussol banyut*Asio otus*

Es tracta d'una espècie molt escassa al parc natural, amb només dues observacions la darrera dècada. No obstant això, durant el període 2006-2010 s'ha produït alguna altra observació dins l'àmbit del parc natural.

- 2007** 2 possibles exs. joves fent fresses amb les ales, en vol de nit per sobre la Vinya del Rei el 29.VI (AOTA); en posteriors visites a la zona no s'ha pogut detectar de nou l'espècie (PFLB).
- 2010** 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*); únic registre de l'any.

Mussol emigrant*Asio flammeus*

Espècie molt escassa i irregular al parc natural, on només s'observa en migració i, ocasionalment, durant el període hivernal, tònica similar al que s'observa a l'Empordà i al conjunt de Catalunya. Durant el període 2006-2010, tanmateix, es compta amb algunes interessants observacions d'exemplars en pas actiu a ple dia.

- 2008** 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 25.IV (ACXI i ANXA).
- 2010** 2 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE); únic registre de l'any.

Enganyapastors*Caprimulgus europaeus*

És un nidificant escàs, però regular a les valls més perimetrals del massís, encara que podria criar a zones més elevades o més orientals. Absent durant l'hivern. Durant el període 2006-2010, s'observa o es detecta en nombroses ocasions dins de l'àmbit del massís.

- 2006** 2 exs. cantant entre Vilajuïga i Sant Pere de Rodes el 19.V (JHHA). 1 ex. cantant a la Perafita i 1 ex. cantant a la riera de Romanyac el 21.V (PFLB). 3 exs. cantant al capvespre a la Vinya del Rei, el dia 12.VII (PFLB i JFBB).
- 2007** 1 ex. cantant a Montjoi el 28.IV (MFRA, MCBC i EMXH); primer registre de l'any. 4 exs. cantant al mateix indret el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 5 exs. diferents cantant a Montjoi el 4.V (MFRA); a partir d'aquestes dates, l'espècie es detecta al llarg de totes les setmanes de maig i juny que es visita la zona durant la campanya de migració prenupcial a la vall de Montjoi. 4 exs. cantant a la Vinya del Rei el 9.V (MFRA). 1 ex. cantant a Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*).
- 2008** 2 exs. al Barranc l'Infern de Vilajuïga els dies 6.V, 18.V i 15.VI (MFRA) i 1 ex. al mateix lloc els dies 27.V, 9.VI i 8.VII (MFRA). 1 ex. atropellat al trencall de Rabassers de Baix el 22.V (FPTB i PFLB). 1 ex. cantant a la vall de Santa Creu el 28.V (PFLB).

- 2009** 3 exs. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA) i 1 ex. a la Perafita el 9.V (PFLB, PFSA, MSFB i JVSA); primers registres de l'any. Entre 1 i 3 exs. en totes les visites de camp fetes a la Vinya del Rei de Vilajuïga els dies 15.V, 3.VI, 11.VI, 21.VI, 27.VI 2.VII, 15.VII, 23.VII i 4.VIII (MFRA). Entre 1 i 2 exs. en totes les visites de camp excepte una fetes a la vall de Penida els dies 9.V, 16.V, 31.V, 12.VI, 17.VI, 28.VI, 8.VII, 17.VII i 22.VII (MFRA). 1 ex. a la Vinya del Rei el 30.V (ACHA i HPMA). 1 ex. a Roca Miralles el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 1 ex. al Port de la Selva el 17.VII (PFLB *et al.*). 1 ex. a la vall de Santa Creu el 21.VIII (JVLA). 3 exs. a les Roques de la Regalada el 23.VIII (JVLA). 1 ex. al pla de les Gates el 23.VIII (JVLA).
- 2010** 1 ex. vist a la carretera de Roses a Cadaqués el 18.IV (EMMA); primer registre de l'any. 2 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 3 exs. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 10.V (MFRA). 2 exs. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 3 exs. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA). 2 exs. a Montjoi el 23.V (MFRA). 1 ex. a la vall de Montjoi el dia 3.VI (MFRA). 7 exs. a la vall del Barranc de l'Infern l'11.VI (GCAB). 2 exs. cantant a la Vinya del Rei el 14.VI (PFLB i GCAB). 2 exs. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 7.VII (MFRA i PFLB). 2 exs. cantant a Montjoi el 14.VII (PFLB, MFRA, DJJA, JROA, GCAB, TJJA i KJJA). 1 ex. a La Perafita el 2.IX (PFLB). 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCE, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre de l'any.

Siboc

Caprimulgus ruficollis

Es tracta d'un insectívor nocturn només present a casa nostra durant els mesos d'estiu. A Catalunya és freqüent a les comarques més meridionals, mentre que és molt escàs a les comarques gironines. A l'Empordà, hi manquen observacions durant els darrers anys, per bé que ha estat citat en anys anteriors, fins i tot com a probable nidificant, com succeïa al Parc Natural de Cap de Creus, on es compta amb diversos registres, però tots ells d'anys anteriors. L'any 2007 es torna a detectar l'espècie, encara que en una sola ocasió i, malgrat prospeccions posteriors, no es torna a evidenciar la seva presència durant aquest període.

- 2007** 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 26.VI (JFBB); únic registre de l'any.

Ballester*Tachymarptis melba*

El ballester és un migrant regular i freqüent al parc natural, i un nidificant escàs i localitzat, encara que cria de forma regular en penya-segats litorals com al cap Norfeu, o hi té una petita colònia. Present al parc natural entre abril i setembre. Durant el període 2006-2010 torna a criar al cap Norfeu i altres zones, i la seva fenologia és l'habitual per l'espècie.

- 2006** 3 exs. en vol al nord de Roses el 6.III (JVLA); primer registre de l'any. 18 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas actiu cap al sud al Montperdut el 18.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2007** 8 exs. al cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA *et al.*); primer registre de l'any. 1 ex. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 160 exs. en pas per sobre Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 14 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 3 exs. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 30 exs. a Montjoi el 4.V (MFRA). 35 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA). 2 exs. a Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 4 exs. a punta de la Figuera el 26.V (PFLB). 20 exs., alguns dels quals són joves de l'any, a cap Norfeu el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*).
- 2008** 3 exs. al coll de Sant Genís el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB). 10 exs. sobrevolant la colònia de cap Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 4 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). 6 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 15.VI (MFRA i GDBA). 3 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 28.VI (MFRA) i 2 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 8.VII (MFRA). 2 exs. al mas Ventós el 15.IX (PFLB i JSVA); darrer registre de l'any.
- 2009** 4 exs. al mas Ventós el 18.III (JSBD); primer registre de l'any. 3 exs. al trencall de Montperdut el 9.IV (PFLB). 30 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). 1 ex. entre Llançà i el vessant sud de la serra d'Estela el 12.IV (MNPA). 1 ex. al pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 2 exs. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 2 exs. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE, AAXB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 2 exs. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 27.VI (MFRA). 2 exs. a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFa, MTXB, JGCB,

JOXD i OPXC). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 21.VI (PFLB). 10 exs. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIIX). 1 ex. al Montperdut el 9.VII (TAAX). 3 exs. al Pla de Gates el 18.IX (PFLB).

- 2010** Uns 10 exs. a Roses el 29.III (FTCA); primer registre de l'any. 3 exs. a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 6 exs. a cap Norfeu el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB, LMPA i JGCB). 2 exs. a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 2 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 10 exs. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 1 ex. al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 1 ex. al Montperdut el 7.VII (PFLB). 1 ex. observat a Roses el 19.IX (ACHA i HPMA); darrer registre de l'any.

Falciot negre

Apus apus

El falciot negre és un migrant i nidificant abundant, present al parc natural normalment entre abril i setembre. Cria en bon nombre en penya-segats i, sobretot, en edificis de pobles i ciutats del perímetre del parc natural. Durant el període 2006-2010 comptem amb els registres fenològics similars als habituals.

- 2006** 3 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules el 25.III (AGCB); primer registre de l'any. Més de 2.000 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 19.IV (MARC). 2 exs. a la Vinya del Rei a Vilajuïga el 6.X (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2007** 20 exs. sedimentats a la Valleta el 19.III (MBFA); primer registre de l'any. 10 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primer registre en pas actiu cap al nord. 600 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA). 385 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. a la Perafita el 26.IX (PFLB) i 1 ex. al pont d'en Giraculs el 6.X (PFLB); darrers registres de l'any.
- 2008** 2 exs. al Ximbalar el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB). 8 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 116 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JSVA); darrers exemplars en en pas actiu prenupcial. 30 exs. en pas actiu cap al sud a Vilajuïga el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JSVA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 15.IX (PFLB i VRAA); darrer registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a es Jonquet el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primer registre de l'any. 1 ex. migrant al mar a la punta de cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA); primer registre en pas actiu prenupcial. 102 exs. a la Vinya del

Rei de Vilajuïga el 4.VIII (MFRA); màxim registre en dispersió postnupcial. Més de 20 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 2 exs. sobrevolant la zona del Club Med el 18.IX (PFLB).

2010 Uns 6 exs. a Roses el 29.III (FTCA); primer registre de l'any. 20 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Es tracta d'un migrant escàs però nidificant abundant, present al parc natural entre abril i octubre, tot i que alguns exemplars romanen cada any fins al novembre o fins i tot desembre. Cria en bon nombre en penya-segats litorals i també en edificis de pobles i ciutats del perímetre del parc natural, com el Port de la Selva, Cadaqués o Roses. Durant el període 2006-2010 ha tingut una fenologia similar a altres anys, amb exemplars fins al mes d'octubre i novembre.

2006 2 exs. xisclant i alimentant-se sobre el Montperdut l'1.IV (PFLB); primer registre de l'any. 10 exs. en pas cap al nord sobre el pla de les Taules el 8.IV (AGCB). 19 exs., alguns dels quals són joves de l'any, per sobre el Montperdut el 14.VI (PFLB). 250 exs. entre Roses i el pla de les Gates el 6.IX (PFLB); elevada concentració postnupcial. 2 exs. entrant encara en forats de nius el 15.X prop de Roses (PFLB). 4 exs. al Montperdut el 26.XI (PFLB); darrer registre de l'any.

2007 1 ex. a les Roques Negres l'1.IV (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. en pas actiu cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 60 exs., bona part dels quals són joves de l'any, al sector de cap Norfeu el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXA, GGXB *et al.*). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 5 exs. a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB). 1 ex. sobre la riera de Rubiés, al Port de la Selva, el 22.X (PFLB) i 1 ex. al coll de Canyelles el 30.X (PFLB); darrers registres de l'any.

2008 1 ex. al coll de Sant Genís el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB). 12 exs. al coll de Sant Genís el 4.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. entrant i sortint de forats dels penya-segats de sa Planassa el 23.IV (PFLB). 2 exs. joves de l'any a cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLXD, XVXD, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA). 10 exs. a la vall de Cadaqués el 25.X (ACHA i HPMA). 1 ex. ferit, probablement

jove, el 30.X a Llançà (BMBA). 8 exs. a la punta de cap de Creus i 2 exs. a s'Alqueria l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); darrer registre de l'any.

2009 1 ex. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMBA i MPBA); primer registre de l'any. 4 exs. a Sant Pere de Rodes el 7.IV (PFLB). 15 exs. a Cadaqués el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Alguns exemplars a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). Un total de 23 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 51 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB i JVSA). Nombrosos exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMBA i DVSA). Més de 20 exs. a punta de cap de Creus, i més de 40 exs. a cap Norfeu el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 12 exs. nius a l'illa de la Massa d'Oros, amb diversos exemplars covant, el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 10 exs. a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 20 exs. entre Portlligat i la punta de cap de Creus l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD, OPXC). Diversos pollets a Massa d'Oros el 12.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD, OPXC). 2 exs. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). Més de 50 exs. a la punta de cap de Creus el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). Més de 100 exs. sobre el nucli de Roses el 10.X (ACHA). 14 exs. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA). 35 exs. al pla de les Gates el 29.X (OCVA i MRFA). 1 ex. a mas Rabassers el 7.XI (PFLB); darrer registre de l'any.

2010 3 exs. al Pení el 13.III (AOTA); primera citació de l'any. Encara uns 50 exs. observats a Roses el 19.IX (ACHA i HPMA). 1 ex. a sa Planassa i 9 exs. al pla de les Gates el 20.X (PFLB); darrers registres de l'any.

Blauet

Alcedo atthis

És un migrant escàs però regular. Durant els mesos d'hivern i d'estiu, alguns exemplars poden romandre durant dies al litoral del parc o als petits punts interiors amb aigua dolça; fins al moment no s'ha trobat criant a cap de Creus. Durant el període 2006-2010 s'observa en baix nombre a l'hivern, en pas de primavera o dispersió postnupcial al litoral del parc.

- 2006** 1 ex. a cala Guillola el 14.III (PSSF i DSSB). 1 ex. a cala Rostella el 13.VIII (ACHA). 1 ex. anellat al bell mig de la vall de Montjoi el 26.X (MAFR i ECBB); interessant registre d'una espècie escassa i irregular al litoral del parc i ocasional a l'interior.
- 2007** 1 ex. a Gentils, badia de Culip, el 30.IX (XCXA). 1 ex. aturat al canyís de la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 22.X (PFLB).
- 2008** 1 ex. a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 1 ex. en una basseta sota l'embassament del Club Med el 8.X (ACHA i GDBA). 1 ex. a la punta de la Galera el 18.X (JLRA i JVSA). 1 ex. a la desembocadura de la Riera del Port de la Selva el 5.XII (PFLB).
- 2009** 1 ex. a pescant al mar entre cap Gros i cala Portaló el 31.X (EMMA *et al.*). 1 ex. a cala Bona el 28.X (JVSA).
- 2010** 1 ex. alimentant-se a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 1 ex. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.X (MFRA, GDBA i AVXE). 3 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*).

Abellerol

Merops apiaster

L'abellerol és un migrant regular i freqüent, sobretot al mes d'abril-maig i a l'agost-setembre. A l'estiu, s'observa sovint, però la seva reproducció és escassa i localitzada; alguns exemplars que es reproduïxen fora del parc natural, s'hi desplacen per a alimentar-se. Durant el període 2006-2010 l'espècie segueix aquesta tònica al parc natural, on s'observa en la fenologia habitual.

- 2006** 6 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); primera cita en pas prenupcial. 2 exs. en pas cap al nord sobre el mas Pedinghaus el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 12 exs. en pas cap al nord al Montperdut el 20.V (PFLB i MSFB); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a les rodalies d'uns talusos amb forats, entre Montjoi de Dalt i el pla de les Gates, el 14.VI (PFLB); es tracta d'un dels únics punts de cria probable de l'espècie al parc natural. 20 exs. en pas actiu cap al sud per sobre de la serra de Verdera el 5.VIII (PFLB). 14 exs. al Montperdut el 15.IX (JPFLB); darrera cita de l'any.

- 2007** 4 exs. aturats a Montjoi el 21.IV (MFRA); primer registre de l'any. 10 exs. en pas actiu cap al nord per sobre el mas Ventós el 27.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial.
- 2008** 3 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.IV (PFLB). 15 exs. en pas actiu a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). 33 exs. en pas cap al nord per sobre de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial en un indret on l'espècie no cria. 16 exs. a Montjoi el 9.VI (PFLB); es tracta d'un dels pocs punts de l'interior del parc natural on l'espècie cria. 14 exs. en pas actiu cap al sud a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA); primer registre en pas postnupcial. 5 exs. en pas cap al sud al mas Ventós el 15.IX (PFLB i JVSA); darrer registre de l'any.
- 2009** 2 exs. a Quermançó el 10.IV (PFLB, PFSA, MSFB, QXSA i LFXB). 2 exs. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 20 exs. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX). 5 exs. a la riera de Romanyac el 15.VIII (PFLB, JTXF i GCXD).
- 2010** 8 exs. a Montjoi el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB); primer registre de l'any. 13 exs. sedimentats a mas Rabassers el 9.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial en un indret on no cria. 32 exs., alguns d'ells joves, al Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB).

Gaig blau

Coracias garrulus

És un migrant rar però regular i possible nidificant potencial al parc natural, atesa l'expansió que està duent a terme l'espècie en el conjunt de la comarca. Durant el període 2006-2010, tanmateix, les observacions són únicament atribuïbles a migració, amb exemplars sedimentats, malgrat alguna dada estival.

- 2006** 1 ex. adult aturat als prats entre mas Alfares i mas Bufadors el 2.VI (SRXB); interessant cita en plena època de cria, malgrat que visites posteriors no permeten tornar a detectar-lo (PFLB). 1 ex. adult al Montperdut el 12.VII (PFLB) i 1 ex. al Pujolar el 18.VIII (PFLB); probablement d'exemplar en dispersió postnupcial o en pas de tardor.
- 2007** 1 ex. sedimentat a Montjoi el 5.V (MFRA); únic registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a la punta de cap de Creus el 27.IV (NCXB); primera citació prenupcial. 1 ex. a Cadaqués el 13.V (MLLA).

Puput*Upupa epops*

La puput és un migrant escàs però regular, sobretot al mes d'abril i a l'agost-setembre. A l'hivern, escàs però present a valls arrecerades. Nidificant escàs però regular, sobretot en masos, rodalies de pobles i valls més perimetrals, encara que també cria a zones més aïllades i al sector est del parc natural. Durant el període 2006-2010 es reproduïx novament en les zones habituals i la seva fenologia és la típica de l'espècie, amb alguna aïllada observació hivernal.

- 2006** 1 ex. mascle cantant a la vall del Pujolar el 25.II (PFLB); primer registre de l'any en un indret censat setmanalment on a partir d'aquesta data s'observa una parella de forma habitual fins al 18.XI (PFLB); darrer registre de l'any a la zona. 4 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC). 1 ex. en pas directe cap al nord al Montperdut l'1.IV (PFLB). 4 polls volanders el 26.VI al Montperdut (PFLB).
- 2007** 1 ex. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 1 ex. cantant a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD); 1 ex. en pas cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 2 exs. en pas cap al nord pel mateix lloc el 16.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord per sobre el mar al mateix lloc el 5.V (PFLB). 1 ex. a 2 milles nàutiques davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 2 exs. adults i 1 poll volander a l'oest del Montperdut el 27.VI (PFLB). 2 exs. joves de l'any entre mas Puignau i cap Gros el 27.VI (PFLB). 1 ex. arribant del mar i sedimentat a Llança després d'una tempesta el 21.VIII (PFLB).
- 2008** 1 ex. al puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB). 1 ex. al mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA); primers registres de l'any al parc natural. 3 exs. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. en vol de mar cap a terra en direcció a la punta de la Figuera el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 16.IV (PFLB); primer registre de cant de l'any. 1 ex. duent becada a la vall de Santa Creu el 28.V (PFLB). 1 ex. jove acompanyat de dos adults a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 15.VI (MFRA i GDBA).
- 2009** 1 ex. a Montjoi el 12.III (ABBC). 1 ex. a la Selva Mar el 4.IV (PFLB, PFSA, MSFB). 1 ex. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 2 exs. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA, MSFB). 1 ex. ferit al Pla dels Estanyets el 27.IV (ARVA). 1 ex. a Vinya del Rei el

15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB); una parella nidifica a la zona, on s'observa el primer jove el 15.VII (MFRA). 2 exs. duent becada a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG). 1 ex. jove al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 1 ex. al Club Med el 18.IX (PFLB).

2010 1 ex. a la vall de Penida el 28.I (MFRA); únic registre hivernal d'una espècie escassa a l'hivern dins l'àmbit del parc. 1 ex. a mas Rabassers el 6.III (PFLB, LOXB i FPTB). 2 exs. a cap Norfeu el 23.III (DAVA); primers registres en pas prenupcial en un lloc on l'espècie ni hi hiverna ni hi cria en forma habitual. 1 poll volador a s'Alqueria el 16.VI (PFLB). 3 exs., dos d'ells joves de l'any a mas Bufadors el 28.VI (MBXH). 2 exs. joves de l'any a mas Ventós l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA).

Colltort

Jynx torquilla

El colltort és un hivernant escàs i irregular, però nidificant regular, encara que de forma localitzada en pinedes i suredes de les valls o boscos del sector oest del parc natural. En pas, escàs però regular, fins i tot al sector est de cap de Creus. Alguns anys va ocupar caixes niu instal·lades especialment per a aquesta espècie, al sector de la serra de Verdera, on durant el període de 2006-2010 compta amb diverses parelles.

2006 2 exs. cantant a la Vinya del Rei de Vilajuïga i 2 exs. també cantant a la vall de Pujolar el mateix dia 1.IV (PFLB); primers registres de l'any en absència de dades hivernals durant el 2005. 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 28.VII (PFLB); darrera cita de l'any.

2007 1 ex. a Montjoi el 7.IV (MFRA); primer registre de l'any en absència de dades hivernals durant el 2007. 1 ex. a Montjoi el 9.IV (MFRA, JBCD i MRXD) i successives observacions de l'espècie a la zona al llarg de l'abril i maig (MFRA, PFLB *et al.*). 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); primer registre en pas en un indret on l'espècie no cria. 2 exs. mascle cantant activament a molt poca distància entre ells a la Vinya del Rei el 27.IV (PFLB). 2 exs. cantant i un d'ells duent becada al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 1 ex. anellat a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD); darrera observació de l'any.

2008 1 ex. a la Vinya del Rei el 16.IV (PFLB), 1 ex. a la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB) i 1 ex. cantant al coll de la Pallera el 16.IV (PFLB); primers registres de l'any en absència de dades hivernals durant el

2007. 1 ex. al coll de la Pallera i 2 exs. cantant a la Vinya del Rei el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 ex. sentit en diverses ocasions prop de Sant Pere de Rodes el 27.IV (MRFB i JVLA). 2 exs. marcant activament territori al coll de la Pallera el 23.V (PFLB). 2 exs. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga els dies 6 i 18.V (MFRA) i 1 ex. al mateix lloc els dies 9 i 21.VI (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 9.VI (PFLB); darrera cita de l'any.

2009 2 exs. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA, MSFB). 2 exs. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). 1 ex. a Montjoi el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. a la vall de Penida el 9.V (MFRA); únic registre de l'any a la zona, on s'han realitzat 10 visites entre maig i agost. 1 ex. a la Vinya del Rei el 3.VI (PFLB). 1 ex. entre La Pallera i Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 10.VI (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 29.X (GRLA); darrer registre de l'any. 1 ex. observat en 7 dels 10 dies de cens en un indret habitual de cria a la Vinya del Rei entre el 8.V i el 4.VIII (MFRA); es tracta d'una zona de cria regular, situada entre vinyes i petits peus d'arbres de ribera.

2010 1 ex. mascle cantant a mas Ventós el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMUDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. cantant a la vall de Santa Creu el 30.IV (FTB, PFLB, JORB i XJCA). 1 ex. a l'Olivar d'en Nadal el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA). Nombroses observacions a la vall de Montjoi i al Barranc de l'Infern al llarg dels mesos de maig, juny i juliol (MFRA, PFLB *et al.*).

Picot verd

Picus viridis

Es tracta d'un dels pocs picots de presència regular al massís, especialment a la part més occidental, encara que no s'hi observa cada any, a causa de la manca d'arbres i boscos. Durant el període 2006-2010 s'hi detecta en algunes ocasions; resulta especialment interessant el possible exemplar de la zona de Cadaqués, un lloc on fins al moment no havia estat mai vista l'espècie.

2007 1 ex. Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 1 ex. al mateix lloc el 9.IV (MFRA, JBCD i MRXD). 1 ex. al mateix indret el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 1 ex. també a Montjoi el 4.V (MFRA).

2008 1 ex. a la vall de Romanyac, prop ja del Port de la Selva, el 8.III (FLSB). Un possible exemplar en uns jardins de Cadaqués el 8.III (FLSB). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA).

Picot negre*Dryocopus martius*

El picot negre és una espècie forestal, pròpia de boscos madurs, de bona mida, normalment caducifolis i coníferes del Pirineu. L'espècie es troba, com la resta de pícids, en clara expansió al nostre país. La manca d'hàbitat adequat i de grans espais forestals al parc natural no permet la seva presència, però l'any 2010 s'ha observat per primer cop al parc, una dada sorprenent, als olivars i suredes dels voltants de Vilajuïga.

2010 1 ex. observat a Vilajuïga el 24.V (APSA); primer registre pel parc natural.

Picot garser gros*Dendrocopos major*

El picot garser gros és una espècie forestal, pròpia de boscos de diferents tipologies. La manca d'hàbitat adequat i de grans espais forestals al parc natural no permet la seva presència, però durant el període 2006-2010 s'hi ha observat novament, fins i tot en un indret tan poc habitual com és la vall de Montjoi.

2006 1 ex. mascle a les pinedes de la vall del Pujolar, observat en 4 ocasions entre el 10.I (PFLB) i el 18.III (PFLB), on fins i tot s'observen forats en un pal de telèfon. Tanmateix, posteriors visites setmanals a la zona no permeten detectar-lo de nou fins a l'hivern següent, amb 1 ex. al mateix indret el 18.XI (PFLB).

2007 1 ex. al Ximbalar el 28.I (MBFA).

2010 1 ex. vist a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*). 1 ex., probablement el mateix, anellat a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*). L'endemà es torna a observar l'exemplar al mateix lloc (MFRA *et al.*). 1 ex. a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA).

Picot garser petit*Dendrocopos minor*

El picot garser petit és, com el picot garser gros, una espècie forestal, però més pròpia dels boscos de ribera, en clara expansió al nostre país. La manca d'hàbitat adequat i de grans espais forestals i boscos de ribera al parc natural no permet la seva presència, però durant el període 2006-2010 s'hi ha observat, amb els primers registres de l'any 2008, fins al punt que sembla ja ser-hi un probable reproductor.

- 2008** 1 ex. cantant observat a la sureda de la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 15.VI (MFRA i GDBA); es tracta del primer registre al parc natural.
- 2009** 1 ex. mascle reclamant intensament al Barranc de l'Infern de Vilajuïga els dies 15.VII i 23.VII (MFRA). 1 ex. a les pinedes de Sant Baldiri el 8.IX (MBXX). 1 ex. al Barranc de l'Infern, movent-se entre les sureres el 23.IX (MBXX).
- 2010** 1 ex. cantant a Montjoi el 14.VII (PFLB, MFRA, DJJA, JROA, GCAB, TJJA i KJJA); únic registre de l'any.

Terrerola vulgar

Calandrella brachydactyla

Es tracta d'un migrant molt rar i irregular, però nidificant regular, encara que de forma molt localitzada i amb nombres molt baixos i en acusada regressió. Pateix una gran davallada de les poblacions arreu del continent per la pèrdua de prats, pastures i altres hàbitats de secà, i el cap de Creus no n'és una excepció; si segueix l'actual tendència, tot indica que es podria extingir del parc natural en els propers anys. Durant el període 2006-2010 només s'observa en uns pocs punts (els habituals els darrers anys), però amb escassos indicis de possibles parelles reproductores (amb un únic mascle detectat cantant alguns anys), per tant, al límit de l'extinció al Parc Natural de Cap de Creus.

- 2006** 1 ex. a cap Norfeu el 25.III (MLLA); primer registre de l'any. 3 exs. aturats a uns prats al sector sud del Pení el 17.IV (FDDC, MDDE, AFFA, EFFA i NJJA). Una parella duent becada i cantant al pla de les Gates el 14.VI (PFLB); es tracta de l'únic punt de reproducció segura trobat dins l'àmbit del parc natural durant l'any 2006, fet que indica una greu regressió de l'espècie, que es troba a les portes de l'extinció dins el parc i amb una greu amenaça dins la comarca de l'Alt Empordà i, en general, comarques gironines.
- 2007** 1 ex. observat al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA); primer registre de l'any. 1 ex. mascle marcant territori activament a sa Planassa el 14.VI (PFLB); nova localitat de possible cria de l'espècie al parc natural; un any més l'espècie es troba a les portes de l'extinció dins el parc.
- 2008** 1 ex. cantant activament al pla de les Gates el 23.IV (PFLB); primer registre de l'any. Es tracta de l'únic punt de reproducció possible trobat dins l'àmbit del parc natural durant l'any 2008.

- 2009** 1 ex. mascle cantant a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). En posteriors visites a la zona, no es torna a detectar, ni amb l'ús de reclams. Tampoc es detecta al pla de les Gates, on s'hi va en diverses ocasions amb l'ús de reclams, ni a prats bons per a l'espècie com a mas Bufadors o mas d'en Causa.
- 2010** 2 exs. a sa Planassa el 23.III (MIXB); primer registre de l'any, molt primerenc. 1 ex. al pla de les Gates el 8.IV (SRDA, OCVA i STVA). 1 ex. mascle cantant al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB).

Terrerola rogenca

Calandrella rufescens

Espècie accidental a la comarca i al massís de cap de Creus, on no s'havia observat amb anterioritat. És típica de salobrars i erms salins del territori meridional de Catalunya. L'observació està pendent d'homologació per part del Comitè Avifaunístic Empordanès i, en cas de ser ratificada, es tractaria del primer registre pel parc natural.

- 2009** 1 ex. a mas Bufadors el 18.III (JMDA i DVSA); en cas de confirmar-se es tractaria del primer registre pel parc natural.

Cogullada vulgar

Galerida cristata

La cogullada vulgar és un nidificant escàs i localitzat, sobretot a les parts baixes de les valls més perimetrals del parc natural. Present tot l'any en aquestes zones, com succeeix també durant el període 2006-2010, quan hiverna i cria de forma habitual a les zones de prats i espais oberts.

- 2006** Una parella nidifica a la vall del Pujolar, on s'observen fins a 5 exs. el 15.X, màxim registre a la zona, censada setmanalment i on les xifres habituals són de 2-3 exs. (PFLB). 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei el 25.II (PFLB); primer registre d'un mascle marcant territori. 2 exs. duent becada a s'Alqueria el 12.VII (PFLB, MFXC i MVXB). Dos registres al capdamunt del Montperdut, els dies 11.III i 12.VII (PFLB); es tracta d'un indret censat setmanalment, amb gran abundància de *Galerida theklae* i on no s'observa l'espècie en cap altra ocasió de l'any. 5 exs. junts al pla de les Gates el 6.IX (PFLB); concentració poc usual d'una espècie escassa dins els límits del parc natural.
- 2007** 2 exs. al pla de les Gates el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 3 exs. als prats de mas Bufadors el 14.II (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el

2.IV (PFLB). 2 exs. duent becada al mas Rabassers de Dalt el 14.V (PFLB); nova localitat de probable cria al parc natural. 4 exs. al Pujolar el 7.XII (PFLB).

2008 1 ex. mascle cantant al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 4 exs., com a mínim un dels quals és un jove de l'any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB), un dels únics punts de cria de l'espècie al parc natural.

2009 3 exs. a la vall de l'Alzeda el 23.I (PFLB). 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. a s'Alqueria el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB).

2010 1 ex. al pla de les Gates el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a Montjoi el 14.III (OCVA i JVLA); es tracta d'una de les poques observacions de l'espècie a la zona. 2 exs. al pla de les Gates el 15.III (PFLB). 3 exs. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. al pla de les Gates el 28.V (PFLB). 1 ex. als plans de s'Alqueria el 21.IX (PFLB). 2 exs. al pla de les Gates el 20.X (PFLB).

Cogullada fosca

Galerida theklae

És una espècie sedentària i present tot l'any al parc natural, on compta amb una població nombrosa i present arreu de les brolles, els prats i els rocams del parc. Tanmateix, sembla patir una lleu regressió en alguns sectors, encara que difícilment mesurable. A l'hivern pot fer petites concentracions. Durant el període 2006-2010 s'observa als llocs habituals i amb una fenologia i nombre similar al d'altres anys, amb elevades densitats en indrets d'hàbitat favorable.

2006 1 ex. als conreus de la vall de la Vinya del Rei el 25.III (PFLB), un indret censat setmanalment amb presència de *Galerida cristata* i on no s'observa en cap altra ocasió al llarg de tot l'any. El mateix succeeix amb 1 ex. vist a la vall del Pujolar el 13.XII (PFLB); probablement es tracti de dispersions prenupcials o postnupcials. Primers joves al Montperdut el 27.V (PFLB). 24 exs. junts al pla de les Gates el 6.IX (PFLB). 27 exs. al llarg de l'itinerari SOCC de sa Planassa el 20.XII (PFLB). L'espècie continua essent abundant en diversos punts del parc natural.

2007 31 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); es tracta d'un dels indrets amb una millor població de l'espècie. 6 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI

(PFLB). 35 exs., alguns dels quals són joves de l'any i d'altres adults duent becada, al llarg del SOCC de sa Planassa el 14.VI (PFLB).

- 2008** 8 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 18 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 16.I (PFLB). 12 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 23 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.IV (PFLB). 15 exs., diversos dels quals són joves de l'any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB). 34 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB); l'espècie continua essent abundant en diversos punts del parc natural.
- 2009** 9 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB). Un total de 12 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MSFB i PFSA). Un total de 18 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). 8 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 4 exs. a Sant Pere de Rodes el 9.IV (PFLB i FPTB). 3 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). 1 ex. al pla de les Gates el 14.IV (ACHA). Un total de 23 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. duent becada a la punta de cap de Creus el 20.V (APXI). 22 exs., alguns d'ells joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 7 exs., un d'ells duent becada, al SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB).
- 2010** 11 exs. juntes en un grup hivernal a mas Bufadors el 2.I (PFLB). 24 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 13 exs., diversos d'ells juvenils, al pla de Tudela el 5.VI (PFLB). 19 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC).

Cotoliu

Lullula arborea

El cotoliu és un nidificant escàs i localitzat, però regular, sobretot a la serra de Verdura i meitat occidental del parc natural. A l'hivern i en pas és més freqüent, també a la meitat est de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 s'observa en diferents punts del parc natural.

- 2006** 16 exs. al Pujolar i 8 exs. al mas d'en Caussa el 4.II (PFLB i MSFB); màxims registres d'hivernada en indrets on l'espècie no hi cria (mas d'en Caussa) o hi té una única possible parella reproductora (Pujolar). 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei el 25.II (PFLB); primer registre d'un mascle marcant territori. 2 exs. migrant cap al nord davant la

cala Culip el 4.III (MARC). 1 ex. cantant al sector del puig Culip l'11.III (MARC). 1 ex. en pas davant cala Culip el 17.III (MARC); darrer registre en pas actiu prenupcial. Un mínim de 6 parelles nidifiquen al sector occidental del parc natural (PFLB). 2 exs. a la Vinya del Rei el 6.X (PFLB) que romanen a la zona fins a finals d'any, i als quals s'uneixen 4 exs. més a partir del 18.XI (PFLB); hivernada durant l'hivern 2006/2007 en un indret censat setmanalment on no s'observa l'espècie en cap altra ocasió durant tot l'hivern anterior o primavera. 1 ex. a la vall de Montjoi el 8.XII (PFLB); es tracta d'un indret on l'espècie s'hi ha observat en poques ocasions.

- 2007** 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a les rodalies de Santa Helena el 31.I (PFLB). 3 exs. al capdamunt de la Roca Miralles el 14.II (PFLB). 4 exs. a les rodalies de mas Puignau el 14.II (PFLB). 2 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); darrer registre de l'hivern en un indret del parc on l'espècie no cria. 2 exs. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB). 1 ex. a la Pelosa el 19.XI (PFLB); primer registre d'hivernada en un indret on l'espècie no cria. 2 exs. arran de mar, a la platja de Calitjàs el 6.XII (PFLB). 4 exs. al Pujolar el 7.XII (PFLB). 12 exs. al mas Puignau el 7.XII (PFLB).
- 2008** 9 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 8 exs. al mas Puignau el 7.I (PFLB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 3 exs. al pla de les Gates el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre d'hivernada en indrets on l'espècie no hi cria. 2 ex. a Roca Miralles el 2.II (CCXD). 1 ex. cantant a Sant Pere de Rodes el 15.IX (PFLB i VRAA). 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre d'hivernada en un indret del parc on l'espècie no nidifica. 3 exs. a mas Bufadors el 5.XII (PFLB). 1 ex. la Mallereta el 5.XII (PFLB). 6 exs. al mas Puignau el 5.XII (PFLB). 2 exs. als jardins del Club Med al pla de Tudela el 12.XII (PFLB).
- 2009** 2 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 23.I (PFLB). 6 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 3 exs. als Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); primer registre en període postnupcial en un indret on l'espècie no cria. 1 ex. sedimentat al Club Med el 7.XI (PFLB).
- 2010** 1 ex. a Montjoi el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 6 exs. al mas Magí el 20.I (PFLB). 2 exs. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA). 1 mascle cantant activament al mas Puignau el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. a la baixada de Sant Pere de Rodes cap al Port de la Selva el 28.XII (PFLB i PFSA).

Alosa vulgar*Alauda arvensis*

L'alosa és un migrant escàs però regular i hivernant regular, freqüent en els pocs indrets de prats i pastures extensos. Present al parc natural de setembre-octubre a abril. Durant el període 2006-2010 té un comportament fenològic com l'habitual.

- 2006** 4 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC); primer registre en pas actiu prenupcial. 1 ex. al Pujolar l'1.IV (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 11 exs. en pas per sobre el mar davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR); primer registre en pas postnupcial.
- 2007** 19 exs. al pla de les Gates el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 1 ex. a sa Planassa el 28.I (PFLB i DVSA). 10 exs. a mas Bufadors el 14.II (PFLB). 8 exs. al pla de les Gates el 2.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. als prats del mas d'en Caussa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 2 exs. al mas Ventós el 30.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 18 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); entrada d'hivernants.
- 2008** 12 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); darrer registre d'hivernada o pas prenupcial. 27 exs. al pla de les Gates el 6.XII (PFLB); màxim registre en període d'hivernada.
- 2009** Diversos exemplars al mas d'en Caussa el 4.I (ACHA i HPMA). Un total de 6 exs. al llarg del SOCC de Montjoi, totes elles al pla de les Gates, el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). 1 ex. al Club Med el 23.II (PFLB). 2 exs. al mar volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 2 exs. en migració directa al nord en mig del mar el 14.III (RGA, ALXE, GGXB, ABRA i JMAA). 22 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. a 7 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGA, ALXE i GGXB); primer registre en pas postnupcial. 5 exs. als prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 41 exs. al pla de les Gates el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. en vol cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 9.I (PFLB, JMDA, QPRA i SOAA). 32 exs. al pla de les Gates el 15.III (PFLB).

20 exs. al pla de les Gates el 24.III (PFLB i ETXB). 5 exs. al pla de les Gates el 30.III (FTCA). 1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 20.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Es tracta d'un migrant escàs però regular al cap de Creus, on s'observa en pas prenupcial, sovint activament a la punta de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 es torna a observar als indrets habituals de pas, però també sedimentat en moments de mal temps.

- 2007** 1 ex. en pas cap al nord davant de la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. sedimentat entre exemplars d'*Hirundo rustica* i *Hirundo daurica* entre el Port de la Selva i Llançà després d'una tempesta el 21.VIII (PFLB, JSVA, DSBB, PFSA i MSFB).
- 2008** 10 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); darrers exemplars en pas actiu prenupcial.
- 2010** Uns 5 exs. a l'embassament de Rabassers el 14.III (AOTA i TMJA). 2 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Es tracta d'un migrant i hivernant freqüent i regular. A l'època de cria, més escàs i limitat als sectors amb penya-segats interiors (Roca Miralles, vall de Santa Creu) o al llarg de la línia de costa, on és un reproductor regular. Durant el període 2006-2010 es torna a observar als indrets habituals de cria.

- 2006** 30 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). 60 exs. migrant cap al nord davant la cala Culip l'11.III (MARC). Primers joves a la Roca Miralles el 21.VII (PFLB); es tracta d'un dels pocs indrets de l'interior del massís on l'espècie es reproduïx cada any.
- 2007** Concentració de 150 exs. a cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). Concentració de 200 exs. a cala Jóncols el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB). Grup de 78 exs. alimentant-se a Sant Pere de Rodes el 14.II (PFLB). 70 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA). 102 exs. en pas cap al nord

per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 15 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 3 exs. joves de l'any, alimentats per adults a la vall de Jóncols el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA). 47 exs. en pas cap al sud per davant de la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD).

2008 75 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 16.I (PFLB). 54 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 40 exs. a la vall de Santa Creu 12.III (PFLB). 10 exs. entrant i sortint dels forats a la colònia del Puig Vaquer de la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB). 6 exs., algun dels quals duu becada al niu, als penya-segats litorals de sa Planassa l'11.VI (PFLB). 15 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 12.XII (PFLB). 1 ex. a cala Prona el 14.XII (PFLB i JVSA).

2009 55 exs. junts a cap Norfeu l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA). Un total de 71 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). 5 exs. a la punta de cap de Creus en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMJA i DVSA). 10 exs. a la vall de Santa Creu el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 5 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). Exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMJA i DVSA). Exemplars observats pertot arreu el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 2 exs. a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 25 exs. a l'Olivar d'en Nadal el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

2010 Colònia activa amb una desena d'exemplars a cap Gros el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). Uns 5 exs. al nucli de Roses el 29.III (FTCA). Alguns exemplars duent material de niu a la punta del cap de Creus el 24.IV (DVSA). 1 ex. agafant fang dels bassis del pla dels Estanyets a la punta de cap de Creus el 5.VI (PFLB). 4 exs. en pas cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA); primer registre en pas actiu postnupcial.

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

L'oreneta vulgar és un migrant abundant i regular al parc natural. És un nidificant freqüent en masos i nuclis habitats, encara que escàs en zones de

brolles interiors i al litoral. Present al parc natural entre març i octubre. Durant el període 2006-2010 segueix la fenologia habitual.

- 2006** 1 ex. en vol cap al nord per sobre el Montperdut (PFLB) i 3 exs. en pas actiu cap al nord al pla de les Taules (ABBB) l'11.III; primers registres de l'any. 2 exs. agafant fang per a refer el niu a la Vinya del Rei el 26.VI (PFLB). 6 exs. en pas davant la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR); darrer registre de l'any.
- 2007** 1 ex. en vol cap al nord per davant del far de cap de Creus el 21.II (PFLB, PFSA i MSFB); primer registre de l'any en una data molt prime-renca. 2 exs. a la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXS i BCXB); primer registre de l'any en dates habituals per l'espècie al parc natural. 1 ex. en pas cap al nord per sobre Montjoi l'11.III (MFRA, JBCD i MRXD). 208 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 3 exs. en pas actiu per la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrers exemplars en migració prenupcial. 60 exs. al pont d'en Giraculs el 6.X (PFLB); concentració tardana en el pas postnupcial.
- 2008** 1 ex. en pas cap al nord a la Valleta el 6.III (PFLB); primer registre de l'any. 4 exs., amb algunes primeres còpules, a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. mar endins, a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA *et al.*). 10 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA) i 3 exs. en pas actiu prenupcial cap al nord a sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB); darrers exemplars en pas actiu prenupcial. 16 exs., alguns dels quals són joves a Montjoi, un dels punts de l'interior del parc amb més parelles reproductores, el 9.VI (PFLB).
- 2009** 2 exs. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primer registre de l'any. 1 ex. a la punta de cap de Creus, al mar en direcció nord, el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 3 exs. en direcció nord a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 10 exs. migrant cap al nord el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 6 exs. a Sant Pere de Rodes el 7.IV (PFLB). 3 exs. migrant al mar l'11.IV (ACHA i HPMA). 2 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA). 6 parelles crien al sector del Club Med aprofitant els bunga-

lous abandonats, amb 4 polls voladors vistos el 25.VI (PFLB). 35 exs., diversos dels quals són joves de l'any a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 4.VIII (MFRA); primers grups familiars postnupcials en un indret on durant les 9 setmanes anteriors de cens s'havien comptabilitzat sempre una desena d'exemplars. 1 ex. als Caials el 4.X (SGRA i AGGB).

2010 1 ex. al pla de les Gates el 15.III (PFLB); primer registre de l'any. Nombrós exemplars a Roses el 29.III (FTCA). 26 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 5 exs. en pas cap al sud per sobre el mar a cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 12 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Es tracta d'un migrant escàs, però nidificant regular arreu del massís, sempre en baix nombre, sota de ponts, en búnquers, en porxos de masos o altres estructures construïdes per la mà de l'home. Present al parc natural entre l'abril i l'octubre. Durant el període 2006-2010 hi crien un mínim d'una trentena de parelles, arribant al final del lustre probablement a més de la quarantena.

2006 5 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip el 24.III (MARC); primer registre de l'any. 2 exs. entrant i sortint dels búnquers del Montperdut el 25.III (PFLB). Durant els censos de reproductors del parc natural, es visiten tots els ponts i búnquers del parc natural, amb un resultat de 19 nius ocupats i 4 nius amb nidificació probable (PGGA i PFLB); xifres lleugerament superiors a les de l'any anterior. 3 exs. joves de l'any al Montperdut el 28.VII (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 25.IX (PFLB); darrer registre de l'any.

2007 1 ex. a s'Alqueria el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primer registre de l'any. 1 ex. fent niu en un porxo dins el nucli de Cadaqués el 15.VII (FVXA). 19 exs. junts, 8 dels quals són joves de l'any al nucli reproductor del Montperdut el 27.VI (PFLB). 3 nius encara ocupats i amb pollets, probablement per segones postes, al pont d'en Giraculs, vall de Jóncols i la Perafita, el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. al pont

d'en Giraculs el 6.X (PFLB); darrer registre de l'any. Durant els censos de reproductors del parc natural, es visiten tots els ponts i búnquers del parc natural, amb un resultat de 24 nius ocupats i 7 nius amb nidificació probable (PGGA i PFLB); xifres superiors a les de l'any anterior, quan hi havia 19 parelles segures i 5 de probables (PFLB); darrer registre de l'any.

- 2008** 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 12.III (PFLB); primer registre de l'any. 3 exs. al costat del pont d'en Giraculs el 4.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). Durant els censos de reproductors del parc natural, es visiten tots els ponts i búnquers del parc natural, amb un resultat de 29 nius ocupats i 2 nius amb nidificació probable (PFLB); xifres molt superiors a les de l'any anterior, quan hi havia 19 parelles segures i 4 de probables. 2 exs. reconstruint el niu a sa Planassa el 23.IV (PFLB). 2 exs. duent becada a la zona de la vall de Montjoi, ocupant un territori nou, inexistent l'any 2008, el 9.VI (PFLB). 5 exs., dos dels quals duent activament becada al niu, al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB). 2 exs. duent becada a Vilajuïga el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 15.IX (PFLB i VRAA); darrer registre de l'any.
- 2009** 1 ex. al pont d'en Giraculs el 28.III (PFLB) i 2 exs. entrant i sortint del niu d'es Jonquet el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primers registres de l'any. 2 exs. amb material de niu al bec a la vall de Santa Creu el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 4 exs., 2 exs. amb material de bec al niu a la vall de Santa Creu i 2 exs. al monestir de Sant Pere de Rodes, el 9.IV (PFLB). Diversos exemplars duent menjar al bec a cap Gros el 12.V (TLFA i JSVA). 1 ex. amb aliment al bec a la punta de cap de Creus el 20.V (APXI). 2 exs. adults i 2 exs. joves volanders a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG). 1 ex. jove a mas de Rabassers el 18.IX (PFLB). 1 ex. als Caials el 4.X (SGRA i AGGB).
- 2010** 2 exs. a cala Tamariua el 24.III (PFLB i ETXB); primer registre de l'any. 6 territoris ja ocupats entre Roses, Cadaqués i la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. duent material de niu a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 1 ex. duent becada en el pont d'en Giraculs el 20.V (APSA). 4 exs., 2 d'ells joves de l'any, volant pel Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 1 ex. entrant encara al niu amb becada al pont d'en Giraculs el 21.IX (PFLB).

Oreneta cuablanca*Delichon urbicum*

L'orenetta cuablanca és un migrant abundant i regular al parc natural. Nidificant freqüent en urbanitzacions, pobles i nuclis habitats, encara que escàs en zones de brolles interiors. Present al parc natural entre març i setembre-octubre, com també ocorre durant el període 2006-2010.

- 2006** 2 exs. en vol cap al nord per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB); primer registre de l'any. 15 exs. en pas actiu cap al sud, al Montperdut, el 15.IX (PFLB); darrers exemplars en migració postnupcial.
- 2007** 3 exs. a la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXS i BCXB); primer registre de l'any. 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 1.184 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB); forta concentració en pas prenupcial. 130 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB); concentració prenupcial en un indret on l'espècie no cria. 19 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 6 exs. en pas actiu per la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrers exemplars en migració prenupcial. 92 nius al carrer principal de Vilajuïga, 37 dels quals són ocupats, 6 ocupats per *Passer domesticus*, 39 trencats i 10 no-ocupats, el 8.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. a la vall de Santa Creu el 12.III (PFLB); primer registre de l'any. 266 exs. alimentant-se al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB); concentració tardana en pas postnupcial. 14 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA) i 3 exs. en pas actiu prenupcial cap al nord a sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB); darrers exemplars en migració prenupcial.
- 2009** 13 exs. volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); primer registre en pas prenupcial. 30 exs. a Sant Pere de Rodes el 7.IV (PFLB). 171 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxim registre en pas prenupcial. 3 exs. migrant cap al nord a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGGA); darrer registre, tardà, en pas prenupcial.
- 2010** Nombrosos exemplars a Vilajuïga el 24.III (PFLB i ETXB). Alguns exemplars amb material de niu al bec a Roses el 29.III (FTCA). 1 ex. agafant fang a la Font de la Regullosa l'11.VI (PFLB i JROC). 2 exs. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ,

OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMUDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB). 2 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre de l'any.

Piula grossa

Anthus richardi

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, que compta només amb una cita anterior, a la dècada dels anys 80. Durant el període 2006-2010 hi ha un nou registre, en concret l'any 2006, observat en dues ocasions en període hivernal.

2006 1 ex. a sa Planassa el 20.XII (PFLB). De nou el mateix exemplar observat a sa Planassa el 23.XII (DVSA, MCGX, OMPA, TBXB *et al.*).

Trobat

Anthus campestris

El trobat és un migrant escàs, però nidificant regular i prou freqüent en prats, pastures i zones obertes. Present entre abril i setembre al parc natural. Durant el període 2006-2010 és present com a nidificant als mateixos indrets habituals, però amb una regressió en zones on era abundant, per la manca de pastura en algunes zones centrals del massís.

2006 1 ex. al Montperdut el 22.IV (DVSA); primer registre de l'any. 5 exs. junts al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA), que l'endemà encara romanen a la zona (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. cantant i fent vols nupcials al mas de la Sala el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 2 exs. mascles cantant al pla de les Gates el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 1 ex. al sector de Sant Onofre, de la serra de Verdura el 15.V (ECRA); localitat on no s'havia trobat anteriorment. 1 ex. al pla de les Gates el 6.IX (PFLB); darrer registre de l'any.

2007 4 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera cita de l'any. 1 ex. mascle cantant al mas dels Arbres el 27.IV (PFLB). 1 ex. cantant i marcant territori al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. a mas Bufadors el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. al puig Culip el 14.V (PFLB). 2 exs. duent becada al puig Culip el 2.VI (PFLB). 1 ex. mascle cantant a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 1 mascle cantant al mas dels Arbres el 25.VI (MRFB).

- 2008** 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primer registre de l'any. 1 ex. al mas de la Pallera el 16.IV (PFLB). 1 ex. mascle cantant al mas d'en Caussa el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 3 exs. al pla de les Gates el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. al pla de les Gates el 27.IV (MRFB i JVLA). 2 exs. a mas de Rabassers de Baix el 7.VI (PFLB). 1 ex. al pla de Tudela el 14.V (PFLB). 1 ex. al mas de la Birba el 22.V (FPTB i PFLB). 2 exs. duent becada al pla de les Gates el 9.VI (PFLB). 4 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB). 1 ex. al mas d'en Caussa el 9.VIII (MNPA). 1 ex. al mas Rabassers el 21.VIII (MNPA); darrer registre de l'any.
- 2009** 8 exs. a mas Bufadors el 18.III (JMDA i DVSA); primer registre de l'any, pendent de confirmació. 1 ex. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); primer registre de l'any. 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. mascle marcant territori al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. al pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 1 ex. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB i JVSA). 1 ex. mascle cantant al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 1 ex. mascle cantant a la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 1 ex. duent becada a sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. al final de la pista de cap Gros i 1 ex. al mas d'en Caussa el 20.VII (JVLA). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers el 18.IX (PFLB).
- 2010** 1 ex. observat al mas dels Arbres el 14.III (MBFA); primera citació prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB). 1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 2 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 1 ex. mascle cantant al mas d'en Caussa el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB). 2 exs. a mas Rabassers el 9.V (PFLB). 1 ex. en el mas d'en Caussa el 20.V (APSA). 1 ex. al pla de les Gates el 20.V (APSA). 3 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 2 exs. al Club Med el 16.VI (PFLB). 3 exs. al pla de les Gates el 19.VI (MBXH). 2 exs. a mas Bufadors el 28.VI (MBXH). 1 ex. al Montperdut el 7.VII (PFLB). 2 exs. al mas de Rabassers de Baix l'11.VII (PFLB, DJJA, GCAB, TJJA i KJJA). 2 exs. al pla de les Gates el 14.IX (JVLA).

Piula dels arbres*Anthus trivialis*

És un migrant escàs, però regular, sobretot al mes d'abril i al setembre-octubre. No cria ni hiverna al parc natural. Durant el període 2006-2010 s'observa, com és habitual, en migració, sobretot a l'abril-maig i al setembre-octubre, amb una interessant dada en ple període hivernal.

- 2006** 1 ex. al pla de les Gates el 26.III (PFLB i MSFB); primera cita en pas prenupcial. 1 ex. a la vall del Pujolar el 23.IV (PFLB); darrera cita en pas prenupcial.
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 13.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 75 exs. a la vall de Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); forta sedimentació en pas prenupcial. 4 exs. en pas actiu cap al nord per sobre el mar davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 2 exs. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. entre el salt de la Gorga i la Perafita el 19.VIII (PFLB); primer registre en pas postnupcial.
- 2008** 5 exs. entre Rabassers i el trencall de cala Bona el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA) i 6 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primeres cites en pas prenupcial. 1 ex. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB). 1 ex. sedimentat a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 4 exs. al mas Puignau el 15.IX (PFLB i JVSA); primer registre en pas postnupcial. 4 exs. a Montjoi el dia 18.X (MFRA i JBCD); darrer registre en pas postnupcial.
- 2009** 1 ex. entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. en pas cap al sud, emetent el característic reclam, a sa Planassa el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); únic registre conegut al parc natural en ple període d'hivernada.
- 2010** 1 ex. a sa Planassa i 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre de l'any. 3 exs. al pla de les Gates el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB); darrer registre de l'any. Uns 10 exs. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*). Uns 25 exs. sedimentats a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre en pas postnupcial.

Titella*Anthus pratensis*

La titella és un migrant i hivernant regular i nombrós, sobretot en prats, conreus i zones obertes, tot i que aquests hàbitats són cada vegada més escassos al conjunt de cap de Creus. L'espècie és present entre octubre i març al parc natural, com ocorre durant el període 2006-2010.

- 2006** 4 exs. en vol per sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, MFXC, JCXS, BCXB i JVXE); primer registre d'hivernada.
- 2007** 34 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLBOCVA- MFRA i GGXB). 5 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 6 exs. al pla de les Gates el 2.IV (PFLB). 1 ex. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. als prats del mas d'en Causa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD); primer registre en pas postnupcial.
- 2008** 1 ex. a sa Planassa el 23.IV (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre d'hivernada. 2 exs. en pas actiu cap al sud per la punta de cap de Creus, l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB).
- 2009** 21 exs. en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 25 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. en vol per sobre la platja del far de Roses el 10.X (ACHA); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA); darrer registre en pas prenupcial. 3 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA); primer registre en pas postnupcial. 21 exs. als prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Piula gola-roja*Anthus cervinus*

Es tracta d'una espècie irregular i escassa, però observada algunes primaveres en pas prenupcial, especialment a mitjan o finals del mes d'abril en zones de prats. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions.

- 2006** 1 ex. aturat en uns prats de la Vinya del Rei de Vilajuïga el 23.IV (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); únics registres de l'any al parc natural.
- 2007** 2 exs. als prats del mas Ventós el 5.V (MRFB); únic registre de l'any al parc natural.
- 2010** 1 ex. al pla de les Gates el 6.IV (SMME). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 24.IV (ABBF i STTA).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

El grasset és una espècie molt escassa, observada regularment a les zones humides i extensions obertes de prats, del Parc Natural de Cap de Creus, durant les migracions, tot i que és molt irregular i esporàdic com a hivernant. Tot i això, durant el període 2006-2010 només s'hi ha citat en un parell d'ocasions, sempre en zones obertes, ja sigui en període prenupcial com en pas postnupcial.

- 2008** 1 ex. a l'embassament de mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. en ple plomatge nupcial al mas d'en Causa el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB).

Cuereta groga

Motacilla flava

La cuereta groga és un migrant escàs però regular, sobretot al mes d'abril i maig als prats i pastures, o al setembre i primers d'octubre. També es detecta sovint en pas actiu pels colls interiors o seguint el litoral. Durant el període 2006-2010 se segueix observant en migració, amb alguns pocs exemplars sedimentats al massís.

- 2006** 2 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip (MARC) i 2 exs. en pas per sobre el Montperdut l'1.IV (PFLB); primers registres en pas prenupcial. 3 exs. aturats a la riera del Port de la Selva, arran de mar, el 12.IV (PFLB). 1 ex. en pas pel mig del mar davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD).
- 2007** 1 ex. en pas directe cap al nord a la badia de Cadaqués el 4.IV (PFLB, GGXB, ALXA, ELXC *et al.*); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 1 ex. a Montjoi el 14.IV (MFRA i

NGDA). 7 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB). 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 1 ex. a 12 milles nàutiques i 1 ex. a 7 milles nàutiques davant la punta de cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXA, JLXD, JDXA *et al.*). 1 ex. a 5 milles nàutiques davant la punta de cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCMB, ALXA, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH *et al.*). 6 exs. als prats del mas Ventós el 5.V (MRFB). 7 exs. de la subespècie *thunbergi* sedimentats a Montjoi el 27.V (MFRA).

2008 3 exs. a sa Planassa el 23.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial.

2009 1 ex. entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB) i 1 ex. al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB); primers registres de l'any. 12 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxim registre en pas prenupcial. 5 exs. a l'est de cap Norfeu el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA, LMPA i DSBB). 1 ex. al mas Rabassers el 9.V (PFLB i JVSA). 1 ex. a 4 milles a l'est de cap Norfeu el 12.XI (RGBA, GGXB, ALXE, DROA i AROA).

2010 6 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); primer registre en pas prenupcial. 3 exs. sedimentats a mas Rabassers el 9.V (PFLB); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 5.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. en pas cap al sud per l'Encalladora el 3.IX (PFLB, GGBA, SPXB, GGXB i ALXE); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. en pas cap al sud per sobre el mar a la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMDA, MPBA, JBCD, CCAA, GCAB i IMXB); darrer registre en pas postnupcial.

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Es tracta d'un hivernant escàs i localitzat, però regular. En pas és més regular però sempre de forma escassa. Se sol observar al llarg de les rieres i els torrents del parc natural, on la manca d'aigües permanents n'impedeix la seva cria. Durant el període 2006-2010 sembla que s'hi troba tot l'hivern als cursos d'aigua i petites basses del massís, a més d'observacions aïllades en altres punts del parc natural.

- 2006** 1 ex. hiverna a la riera Valleta al Pujolar (PFLB) i un altre exemplar hiverna a la riera de Vilajuïga, on s'observa fins al 18.III (PFLB); darrer registre de l'hivern. 1 ex. en algun punt de la serra de Verdura el 15.V (ECRA); interessant observació en plena època de cria, d'una espècie que no ha estat mai citada com a nidificant al massís. De nou, 2 exs. hivernen a les mateixes zones a partir de la tardor, amb la primera observació de 2 exs. al Pujolar el 6.X (PFLB). 1 ex. a l'illa de Portlligat el 18.XI (PFLB). 1 ex. a la basseta de sa Planassa el 23.XII (DVSA, MCGX, OMPA, TBXB *et al.*).
- 2007** 2 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la gola de la riera del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la platja del Port de la Selva el 14.II (PFLB). 1 ex. a cala Portaló el 14.III (PFLB i XPVA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 1 ex. sedimentat a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB); primer registre d'hivernada.
- 2008** 2 exs. a la vall de Sant Creu el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 10 exs. a l'embassament del Club Med i rodalies del pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre d'hivernada i forta entrada d'exemplars en pas postnupcial. 2 exs. a mas Rabassers el 25.X (ACHA i HPMA). 2 exs. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ). 1 ex. a mas Vell el 5.XII (PFLB). 1 ex. a la desembocadura de la Riera del Port de la Selva el 5.XII (PFLB). 1 ex. davant el far de Roses el 6.XII (PFLB).
- 2009** 1 ex. al cens d'hivernants, vist a la Riera del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 1 ex. en direcció nord al cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 1 ex a cala Bona l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC).
- 2010** 1 ex. al cens d'hivernants, vista en vol davant de punta Falconera el 16.I (PFLB, JMJA, DVSA, OCVA, OBDA, TTXB, TBXB, MCXG, MPBA, HMPA, SRDA, ESVA *et al.*). 1 ex. vist a l'embassament de Rabassers el 14.III (AOTA i TMJA). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMJA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA

et al.); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 20.X (PFLB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA). 1 ex. a Grifeu el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Cuereta blanca

Motacilla alba

La cuereta blanca és un migrant i hivernant comú i regular arreu del litoral, als prats i les pastures, com també a les zones habitades. Es reproduïx en baix nombre al llarg del litoral, sobretot als nuclis habitats, com també succeeix durant el període 2006-2010.

- 2006** 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB, MSFB *et al.*). 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); darrer registre en pas prenupcial en un indret on l'espècie no hi cria. 1 ex. hiverna a la riera de Vilajuïga a partir del 15.X (PFLB); es tracta d'un lloc censat setmanalment tot l'any i on només s'observa un exemplar entre octubre i desembre. 1 ex. duent becada a la cala Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD).
- 2007** 6 exs. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 2 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial en un indret censat durant tota la primavera on havia estat habitual al llarg del mes de març i abril.
- 2008** 27 exs. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 2 exs. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 2 exs. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre d'hivernada en un indret del parc on l'espècie no cria.
- 2009** 3 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 58 exs. a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMMDA i DVSA). 2 exs. al mas de Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA). 5 exs., 4 d'ells polls voladors, al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 3 exs. joves a Portlligat el 12.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 1 ex. a 7 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGBA, ALXE i GGXB).
- 2010** 6 exs. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 5 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMMDA,

MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. en pas actiu cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Cargolet

Troglodytes troglodytes

El cargolet és un hivernant regular i freqüent en diferents indrets del parc natural. Com a reproductor és més escàs, però regular, sobretot a les zones elevades amb rocams, i als torrents més humits i forestats. Durant el període de 2006-2010 continua criant en les zones habituals, amb observacions en període no reproductor en indrets menys habituals.

- 2006** 1 ex. jove de l'any capturat per a l'anellament a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 28.VII (JFBB i PFLB).
- 2007** 1 ex. duent becada a les rodalies del mas d'en Causa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 4 exs. censats al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 12 exs., dos d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 6 exs. al SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 10 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB).
- 2009** 2 exs. al Club Med el 23.II (PFLB). 1 ex. mascle al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). 1 ex. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE, AAXB). Diferents exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMADA i DVSA). 6 exs. mascles al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 7.XI (PFLB).
- 2010** 6 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 1 ex. duent becada a Sant Pere de Rodes el 29.V (MBXH). 1 ex. al pla de Tudela el 20.X (PFLB); primer registre en dispersió postnupcial en un indret on l'espècie no cria.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

El pardal de bardissa és un migrant escàs però regular i hivernant freqüent al parc, on és present amb abundància en alguns sectors, entre octubre i març, especialment a brolles i bardisses, com també s'ha observat durant el període 2006-2010.

- 2006** 1 ex. a la vall del Pujolar el 6.XI (PFLB); primer registre hivernal. 1 ex. a la Vinya del Rei i un altre al Pujolar el 18.III (PFLB); darrers registres hivernals.
- 2007** 14 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB). 14 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXS i BCXB); darrer registre hivernal. 2 exs. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre hivernal. 12 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de sa Planassa el 7.XII (PFLB). 23 exs. durant la realització del SOCC de Sant Pere de Rodes el 19.XII (PFLB).
- 2008** 22 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. a la vall de Santa Creu el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre de l'hivern. 1 ex. a la Valleta el 24.X (PFLB i APBF); primer registre hivernal.
- 2009** 5 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB). Un total d'11 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.I (PFLB). Un total de 10 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). 1 ex. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primer registre en pas postnupcial. 20 exs. al llarg del SOCC entre Sant Salvador de Verdera i mas de la Granja el dia 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); forta concentració hivernal.
- 2010** 16 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 20.I (PFLB). 1 ex. als voltants de Santa Helena el 20.X (PFLB); primer registre d'hivernada. 19 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes l'1.XII (PFLB i DVSA). 7 exs. al tram de pujada fins al castell de Sant Salvador el 12.XII (GGOA).

Cercavores

Prunella collaris

El cercavores és un hivernant molt escàs però regular, amb exemplars presents tots els hiverns, d'octubre-novembre al mes de març al capdamunt de la serra de Verdera, sobretot a Sant Salvador, però també a les rodalies del monestir de Sant Pere de Rodes, sobretot en moments de mal temps. Durant els hiverns del període 2006-2010 es torna a detectar al sector esmentat amb regularitat.

- 2006** 7 exs. a Sant Pere de Rodes el 2.XII (PFLB); primer registre hivernal. 3 exs. a Sant Salvador el 13.XII (PFLB).
- 2007** 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 23.I (OCVA). 20 exs. a les rodalies de Sant Baldiri i mas Puignau i la pista de condueix cap al cap Gros, el 28.I (ARVA i JRGA). 1 ex. a les rodalies del monestir de Sant Pere de Rodes el 31.I (PFLB). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 8.II (JVLA). 2 exs. al capdamunt de la Roca Miralles el 14.II (PFLB). 4 exs. a Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB); primer registre hivernal. 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 19.XII (PFLB).
- 2008** 7 exs. entre Sant Salvador i Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre de l'hivern 2007-2008.
- 2009** 1 ex. a Santa Helena el 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); primer registre del període d'hivernada i única cita de l'any 2009 al parc natural.
- 2010** 1 ex. al castell de Sant Salvador el 21.II (JVSA). 1 ex. a Santa Helena el 15.III (PFLB); darrer registre de l'hivern. 1 ex. al pla de les Gates el 20.X (PFLB); primer registre de l'hivern. 1 ex. al castell de Sant Salvador l'1.XII (PFLB i DVSA). 1 ex. al castell de Sant Salvador el 12.XII (GGOA).

Pit-roig*Erithacus rubecula*

És un migrant i hivernant molt comú arreu del parc natural. Present a cap de Creus entre setembre i abril. Algunes observacions de mascles cantant al mes de maig en indrets adequats com els boscos humits de la vall de Montjoi, en anys anteriors, en fan pensar una possible nidificació, però de moment no ha estat comprovada. Durant el període 2006-2010 novament es comporta com un hivernant i migrant, sense indicis de reproducció.

- 2006** 1 ex. a cala Culip l'1.IV (MARC); darrera cita del període hivernal. 2 exs. a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primera cita en període hivernal. 17 exs. al Pujolar el 15.X (PFLB) i 18 exs. al mateix indret el 6.XI (PFLB); màximes concentracions observades en pas postnupcial.
- 2007** 13 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 12 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); fortes concentracions en pas prenupcial. 2 exs. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC); darrer registre en pas prenupcial. 3 exs. a la pujada a Sant Pere de

Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre en pas postnupcial. Un total de 166 exs. anellats a Montjoi els dies 15.X, 16.X, 17.X, 18.X i 19.X (MFRA, JBCD *et al.*).

- 2008** 18 exs. al llarg de la pista entre Rabassers i el trencall de cala Bona el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); forta concentració en pas prenupcial. 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. als Carrions el 3.X (PFLB); primer registre d'hivernada o pas postnupcial. 21 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 5.XII (PFLB). 29 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 6.XII (PFLB). 27 exs. al SOCC de la punta de cap de Creus el 14.XII (PFLB i JVSA).
- 2009** 38 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB). Un total de 22 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). Més de 50 exs. aturats vora la carretera de fosc el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. a la Valleta el 4.IV (PFLB, PLSA i MSFB). 1 ex. sedimentat a la punta de cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCMB, AOVA *et al.*). 1 ex. entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. a Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers el 18.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 2 exs. a 7 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGBA, ALXE i GGXB). 15 exs. a Montjoi el 29.X (OCVA i MRFA) i 25 exs. al Club Med el 7.XI (PFLB); fortes entrades en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. al pla de les Gates el 16.IV (GMCA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. al Port de la Selva el 20.V (APSA); interessant observació, molt tardana, d'una espècie que no s'ha trobat encara criant al parc natural. 1 ex. a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. Uns 25 exs. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*) i uns 35 exs. sedimentats a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); forta entrada de migrants postnupcials. 35 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Rossinyol comú

Luscinia megarhynchos

El rossinyol és un migrant comú i regular als mesos d'abril-maig i setembre-octubre. En l'època de cria, nidificant regular arreu dels indrets humits, rie-

res i bardisses del parc natural; la fenologia observada durant el període 2006-2010 és la pròpia de l'espècie.

- 2006** 2 exs. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.IV (PFLB); primer registre de l'any. 2 exs. al Pujolar el 22.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2007** 1 ex. anellat a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); primer registre de l'any. 7 exs. cantant al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 21 exs. cantant al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 22 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 1 ex. jove a la Font de la Rogallosa el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrer registre de l'any.
- 2008** 1 ex. a la Vinya del Rei el 16.IV (PFLB); primer registre de l'any. 17 ex. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 24 exs. al SOCC de la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB) i de nou 24 exs. al mateix SOCC de Montjoi el 9.VI (PFLB).
- 2009** 1 ex. observat a la Vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primer registre de l'any. Un total de 19 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 20 exs. al llarg del SOCC entre el pla de les Gates i Montjoi el 24.IV (PFLB i ACHA); màxim registre en pas prenupcial. 26 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). Entre 1 i 4 exs. observats tots els 10 dies de cens en un indret habitual de cria a la vall de Penida entre el 9.V i el 8.VIII (MFRA). Un exemplar amb possible becada observat a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. duent becada al niu a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX).
- 2010** 2 exs. mascles cantant a Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre de l'any. 32 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 8 exs. joves de l'any són anellats a Montjoi el 14.VII (PFLB, MFRA, DJJA, JROA, GCAB, TJJA i KJJA). 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre de l'any.

Cotxa blava

Luscinia svecica

La cotxa blava és un migrant rar i irregular al litoral del parc natural, on no es comptava amb cap observació documentada fins a l'any 2007, moment en què un exemplar ha estat capturat per al seu anellament, durant la campanya de migració prenupcial de la vall de Montjoi. Tanmateix, probablement

és més regular, però en tractar-se d'una espècie discreta, pot passar desapercebuda. A més, l'hàbitat del massís tampoc ofereix massa possibilitat a l'espècie.

2007 1 ex. anellat a Montjoi el 31.III (MFRA); primer registre conegut al parc natural.

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Es tracta d'un migrant i hivernant abundant i regular, sobretot als prats, pastures i zones obertes. En època de cria, més localitzat però igualment regular i freqüent, sobretot als penya-segats litorals, rocams interiors o nuclis habitats; novament s'observa criant en diferents punts del litoral del parc natural durant el període 2006-2010.

2006 1 ex. al Pujolar el 8.IV (PFLB); darrera cita d'hivernada en un indret censat setmanalment durant tot l'any, on l'espècie no cria però hi hiverna regularment. 1 ex. adult duent becada al niu, a les parets del monestir de Sant Pere de Rodes el 22.V (PFLB). 5 exs. al mateix punt el 6.XI (PFLB); entrada d'exemplars en pas postnupcial. 2 exs. mascle i femella, duent becada al mas de Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 20 exs. a les rodalies de la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, MFXC, JCXS, BCXB i JVXE); forta entrada d'exemplars en pas postnupcial. El 2006 s'estima en 40 parelles, les nidificants en els penya-segats litorals del parc (PFLB *et al.*).

2007 38 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLBOCVA- MFRA i GGXB); forta concentració d'exemplars hivernants. 4 exs. al sector sud del Pení el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); es tracta d'un indret on l'espècie no hi cria en un nombre tan elevat i, per tant, probablement es deu a exemplars sedimentats. 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial en un indret censat durant tota la primavera on havia estat habitual al llarg del mes de març i abril. 14 exs. al llarg del tram entre el Port de la Selva i Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB); forta entrada d'exemplars hivernants.

2008 11 exs. al pla de les Gates el 29.III (OCVA); concentració en pas prenupcial. 1 ex. mascle cantant al puig Vaquer de la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB); primer registre de mascle cantant. 1 poll de l'any al monestir de Sant Pere de Rodes el 23.VII (PFLB). Més de

50 exs. a les rodalies de mas de Rabassers el 25.X (ACHA i HPMA); concentració en pas postnupcial. 18 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB). 22 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).

- 2009** Un total d'11 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). Un total de 12 exs., alguns d'ells mascles fent el cant territorial, al llarg del SOCC del Club Med el 28.III (PFLB). 7 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 4 exs., un d'ells duent becada al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). Exemplars observats pertot arreu el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 2 exs. duent becada al niu a les parets de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. jove a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD, OPXC). 1 ex. a 7 milles a l'est de cap de Creus el 28.X (RGBA, ALXE i GGXB). 7 exs. a mas Rabassers i 23 exs. al Club Med el 7.XI (PFLB); forta entrada de migrants postnupcials.
- 2010** 3 exs. mascles marcant territori a Roses el 29.III (FTCA). Diversos exs. mascles cantant al Port de la Selva el 20.V (APSA). 2 exs., un d'ells duent becada a cala Culip el 16.VI (PFLB). 8 exs. al pla de Tudela el 20.X (PFLB) i 17 exs. al pla de les Gates el 20.X (PFLB); forta entrada d'exemplars en pas postnupcial.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

La cotxa cua-roja, a diferència de la cotxa fumada, és només un migrant i no pas un hivernant o nidificant. Tanmateix, en pas és regular i freqüent durant els mesos de març-maig, i setembre-octubre, arreu del parc natural, sobretot en moments de mal temps. Durant el període 2006-2010 se segueix observant amb regularitat durant la migració.

- 2006** 1 ex. a la Vinya del Rei l'1.IV (PFLB); primera cita en pas prenupcial. 1 ex. a la Vinya del Rei el 19.V (JFBB); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. a s'Arenella el 8.VIII (PFLB); primera cita en pas postnupcial. 1 ex. a Montjoi el 12.X (MAFR i MCBC); darrera cita en pas postnupcial.
- 2007** 3 ex. a Montjoi el 31.III (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 7 exs. anellats a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA). 2 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 2 exs. a la Perafita el 26.IX (PFLB); primera cita en pas

postnupcial. 3 exs. a Montjoi el 19.X (MFRA i JBCD); darrer registre en pas postnupcial.

- 2008** 1 ex. mascle a s'Alqueria el 29.III (SOAA); primera cita en pas prenupcial. 6 exs. al mas d'en Causa el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); màxim registre en pas prenupcial. 2 exs. a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. femella al mas Ventós el 15.IX (PFLB i JVSA); primera cita en pas postnupcial. 1 ex. mascle a mas Rabassers, 2 exs. mascles a cala Guillola i 1 ex. femella a cala Guillola el 8.X (ACHA i GDBA); darrera cita en pas postnupcial.
- 2009** 1 ex. mascle al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); primer registre en pas prenupcial. 6 exs. mascle entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. a Cadaqués el 18.IV (OCVA) i un total de 5 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 9 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. femella al mas de la Pallera el 6.V (PFLB). 1 ex. sedimentat al Racó de Francalús del Club Med el 18.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 2 exs. mascles al pla de les Gates el 7.IV (SMME); primer registre de l'any. 4 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. Uns 25 exs. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. femella, ferida d'una ala, al Pla de Tudela el 20.X (PFLB); darrer registre en pas postnupcial.

Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

El bitxac rogenic és un migrant freqüent i regular arreu de les zones obertes, prats i pastures del parc natural, sobretot als mesos d'abril-maig i setembre-octubre. Com en anys anteriors, l'espècie s'observa només en pas durant el període 2006-2010.

- 2006** 1 ex. al pla de les Gates el 14.IV (OCVA i MLXD); primer registre en pas prenupcial. 7 exs. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA) i de nou 7 exs. al mateix indret el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. mascle a Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 1 ex.

al pla de les Gates el 6.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

- 2007** 1 ex. a sa Planassa i 4 exs. al sud de Cadaqués el 10.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 28 exs. a Montjoi, 7 dels quals són anellats, el 14.IV (MFRA i NGDA). 5 exs. anellats i uns 20 exs. observats a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); dies amb forta sedimentació en pas prenupcial. 2 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a cap Norfeu el 12.IX (HPMA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. al mas de Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); darrer registre en pas postnupcial.
- 2008** 8 exs. a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 7 exs. al pla de les Gates el 27.IV (MRFB i JVLA); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 14.V (PFLB) i 1 ex. al mas de la Birba el 22.V (FPTB i PFLB); darrers registres en pas prenupcial.
- 2009** 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la punta del cap de Creus l'11.IV (ACHA i HPMA) i 2 exs. a mas Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA); primers registres de l'any. Un total de 4 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB) i 4 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxims registres en pas prenupcial. 2 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. al mas dels Arbres el 23.VIII (MNPA); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 2 exs. al pla de les Gates el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre de l'any. 15 exs. junts al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); màxim registre en pas prenupcial. 3 exs. al pla de les Gates el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB); darrer registre en pas prenupcial. 3 exs. al pla de les Gates el 14.IX (JVLA); primer registre en pas prenupcial. 4 exs. al mas d'en Caussa el 21.IX (PFLB); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre en pas postnupcial.

Bitxac comú

Saxicola rubicola

El bitxac comú és un nidificant freqüent a les brolles, pastures i zones obertes del parc natural, on és present durant tot l'any, com s'ha vist també durant

el període 2006-2010, encara que possiblement amb menys nombre que en anys anteriors, probablement a causa de la pèrdua d'espais oberts.

- 2006** 3 exs. joves de l'any al Pujolar el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD); primer registre de cria de l'any.
- 2007** 6 exs. censats al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 10 exs., 2 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 3 exs. adults i 4 exs. joves de l'any al llarg de la carretera entre Sant Pere de Rodes i el Port de la Selva el 19.VI (PFLB i DPXF).
- 2008** 7 exs., 2 dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB).
- 2009** 2 exs. marcant activament territori a la zona del pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). 4 exs. mascles al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB).
- 2010** 1 ex. mascle cantant al mas d'en Causa el 24.III (PFLB i ETXB); primer registre d'un mascle cantant. 2 exs. duent becada al Port de la Selva el 18.V (FTCA).

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Es tracta d'un migrant regular i prou freqüent a les zones obertes, pastures i prats, especialment a l'abril-maig i al setembre-octubre. No cria al parc natural. Durant el període 2006-2010 segueix el patró fenològic habitual en pas migratori.

- 2006** 1 ex. al sector del Pení el 17.IV (FDDC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA). 5 exs. al pla de les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al mas Ventós el 9.VIII (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 4 exs. al pla de les Gates el 6.IX (PFLB); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR); darrer registre en pas postnupcial.
- 2007** 2 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 5.V (MRFB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a cap Norfeu el 12.IX (HPMA); primer registre en pas postnupcial.

- 2008** 3 exs. al mas d'en Caussa el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); primer registre en pas prenupcial. 6 exs. al pla de les Gates el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de Tudela i 1 ex. al pla de les Gates el 8.X (ACHA i GDBA); darrer registre en pas postnupcial.
- 2009** 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); primer registre de l'any. 2 exs. a Cadaqués el 18.IV (OCVA) i 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Grifeu el 9.VIII (PFLB i JMPA); primer registre en pas postnupcial. 6 exs. al pla de les Gates el 18.IX (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 29.IX (RBVA).
- 2010** 1 ex. a la Font de la Vich el 27.III (FPTB, PFLB, QPRA i ETXB); primer registre de l'any. 11 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al Port de la Selva el 18.V (FTCA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 19.VI (MBXH); registre en plena època de cria, possiblement un exemplar tardà en pas prenupcial. 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); primer registre en pas postnupcial. 16 exs. junts als prats del mas d'en Caussa el 21.IX (PFLB); màxim registre en pas postnupcial. 1 ex. a s'Alqueria i 1 ex. a sa Planassa el 20.X (PFLB); darrers registres en pas postnupcial.

Còlit ros

Oenanthe hispanica

El còlit ros és un migrant escàs però regular i un nidificant regular a les zones obertes i rocams, encara que cada vegada més localitzat; sembla que pateix una regressió de les seves poblacions, com succeeix en altres punts del país. Tot i això, encara cria en molts punts del parc natural; durant el període 2006-2010 no sembla que sigui més escàs, i encara és present en bona part del parc, fins i tot en sectors occidentals del massís.

- 2006** 1 ex. al sector sud del Pení (FDDC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA) i 1 ex. a la punta de cap de Creus el 17.IV (DVSA i MCXD); primers registres de l'any en indrets habituals de cria. 4 exs. junts, 3 mascles i 1 femella al Montperdut el 22.IV (DVSA). 3 exs. mascles diferents entre el pla de les Gates i el mas d'en Caussa el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA,

DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. mascle cantant al puig d'Aiguadolç, 1 mascle cantant al pla de les Gates, 1 ex. mascle cantant al mas Marés, 1 ex. mascle cantant al mas de la Sala i 1 ex. mascle cantant a la vall de Jóncols el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 1 ex. al Montperdut el 22.VIII (PFLB); darrera cita de l'any.

2007 1 ex. a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primer registre de l'any. 5 exs. mascles cantant territori al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); primer registre de mascle marcant territori en indrets habituals de cria. 5 exs., 2 dels quals són polls volanders, a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 1 ex. al puig d'en Manyana el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA). Diverses observacions a la punta de cap de Creus, al Montperdut, a sa Planassa, al pla de les Gates i als sector més orientals del parc natural al llarg de l'època de cria.

2008 1 ex. mascle cantant al pont d'en Giraculs el 4.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primer registre de l'any. 5 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.IV (PFLB); primer registre de l'any en indrets habituals de cria. 2 exs. entre Roques Negres i el Pení el 27.IV (MRFB i JVLA). 3 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 2 exs. cantant a la punta de cap de Creus, marcant territoris diferents, un d'ells imitant *Serinus serinus*, *Sylvia melanocphala* *Motacilla alba* i *Motacilla flava*, el 22.V (MRFB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 22.V (MRFB). 1 ex. al mas Ventós el 22.V (MRFB). 1 ex. al pla de les Gates el 9.VI (PFLB). 5 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB). 2 exs. al mas de Rabassers de Dalt i 2 exs. més a Rabassers de Baix el 19.VIII (MNPA); darrera cita de l'any.

2009 1 ex. mascle entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB) i 1 ex. al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Un total de 3 exs. mascles cantant al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. al pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 1 ex. al mas de la Granja el 6.V (PFLB). 3 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 9.V (PFLB i JVSA). 2 exs. mascles cantant al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). 1 ex. al pla de les Gates el 27.V (JVLA i MRXF). 1 mascle cantant activament a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 3 exs. al SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 2 exs. mascles

al llarg del SOCC de sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG). 1 ex. al SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB). 2 exs. a cap Norfeu el 19.VII (JRXL). 1 ex. al pla de les Gates el 18.IX (PFLB).

2010 1 ex. a la Font de la Vich el 24.III (PFLB i ETXB); primer registre de l'any. 3 exs. a Roses el 30.III (FTCA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMBA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 5 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 21.IV (DBMC). 1 ex. al dolmen de les Vinyes Mortes, al sector de la serra de Verdura, on l'espècie és molt escassa, el 23.IV (PFLB). Alguns exemplars observats a la punta de cap de Creus el 24.IV (DVSA). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 2.V (MGMA). 1 ex. a l'Olivar d'en Nadal el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a mas Rabassers el 9.V (PFLB). Diversos exemplars mascles cantant a Roses el 20.V (APSA). Una parella duent becada al pla de les Gates el 28.V (PFLB). 1 ex. mascle cantant a mas Rabassers el 5.VI (PFLB). 4 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 1 ex. a la Font de la Regullosa l'11.VI (PFLB i JROC). Mascle i femella entre el mas dels Arbres i el Pení l'11.VI (PFLB i JROC). 3 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 3 exs. al pla de les Gates el 13.VI (JRXL). 3 exs., un dels quals jove de l'any, al pla de les Gates el 13.VI (JRXL). 2 exs. a cala Culip el 16.VI (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 19.VI (MBXH). 1 ex. al mas Marés el 19.VI (MBXH). 1 ex. al Montperdut el 7.VII (PFLB). 1 ex. duent becada al Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IX (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 26.IX (JBXH). 1 ex. prop de la punta de cap de Creus el 2.X (PFLB, JBXQ, OCVA, RGGB, XVGA, DVSA, ESXD, MQXA, ESXE, GSXC, AVXF, LDXB, JDXE, JEXD, XIPA, FPXE, EAXD, DPXG, JMBA, MPBA, JBDC, CCAA, GCAB i IMXB).

Còlit negre

Oenanthe leucura

Es tracta d'una espècie probablement extingida del parc natural, malgrat haver-hi criat de forma prou abundant fa pocs anys. Les causes són encara desconegudes, però la pèrdua de zones obertes semblaria una possibilitat, com succeí al sud de França, on ja no cria des de fa alguns anys. Tot i això,

encara s'observen al cap de Creus alguns exemplars de forma molt esporàdica durant la darrera dècada, que podrien ser el darrer reducte de l'espècie a la comarca, i la població més septentrional del continent, com ha succeït l'any 2006 al sector del sud de Cadaqués, malgrat que la dada no ha estat confirmada tot i haver fet prospeccions posteriors.

2006 1 possible exemplar a cala Nans el 3.X (JTGC i XVXC).

Merla roquera

Monticola saxatilis

La merla roquera és un migrant escàs però regular i nidificant regular però localitzat, en alguns rocams interiors dels sectors més elevats del parc natural. Durant el període 2006-2010 continua amb el mateix nombre de parelles que en anys anteriors, la qual s'estima, com a mínim, en 5-7 parelles nidificants, encara que molt probablement és una xifra subestimada atès que poden ser presents a carenes i vessants interiors de muntanyes poc visitades durant el seguiment.

2006 1 ex. mascle aturat dalt d'un pal de llum i cantant al capdamunt del Montperdut el 8.IV (PFLB); primera cita de l'any. 2 exs. construint el niu i un tercer exemplar adult per la zona del Montperdut el 22.IV (DVSA). 2 exs. mascle i femella, fent vols conjuntament a les Roques Negres el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSB, JGCB i OCVA). 1 ex. jove de l'any acompanyat d'un mascle adult al pla de les Gates i un altre exemplar jove de l'any acompanyat d'una femella adulta al mas Margall de Serra Verdera el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*). 1 ex. mascle al Montperdut el 22.VIII (PFLB); darrera cita de l'any.

2007 1 ex. mascle al mas dels Arbres el 27.IV (PFLB) i 1 ex. a Roques Negre el 27.IV (AOTA); primers registres de l'any. 1 ex. mascle al Montperdut i 1 ex. mascle al mas Magí el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 1 ex. a Sant Onofre el 12.V (DVSA *et al.*). 2 exs. duent becada al niu a Sant Salvador de Verdera el 8.VI (PFLB). 1 ex. femella a Sant Pere de Rodes el 21.VI (MRFB). 1 ex. mascle adult a Sant Pere de Rodes el 23.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.

2008 1 ex. mascle cantant a Roques Negres el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); primer registre de l'any. 1 ex. adult duent becada a Sant Salvador de Verdera el 23.V (PFLB). 1 ex. al mas d'en Causa el 9.VIII (MNPA) i 1 ex. a Santa Helena el 9.VIII (MNPA); darreres observacions de l'any.

- 2009** 2 exs. a Vilajuïga l'1.V (JVLA). 1 ex. a Montperdut el 27.V (MRXF). 1 ex. a la carena de la Serra de Verdera el 3.VI (PFLB). 1 ex. al Montperdut el 17.VIII (MNPA).
- 2010** 1 ex. a mas Ventós el 23.IV (JVLA); primer registre de l'any. 1 ex. al pla de les Gates el 24.IV (TAJA). 1 ex. mascle al mas de la Pallera el 26.V (PFLB). 1 ex. als rocams de Sant Pere de Rodes el 28.V (FTCA). 1 ex. femella a Sant Pere de Rodes el 29.V (MBXH). 1 ex. femella a Sant Pere de Rodes el 26.VII (PFLB, DJJA, MSFB, CFLA, QFSA, PFSA, ARG, TJJA i KJJA); darrer registre de l'any.

Merla blava*Monticola solitarius*

La merla blava és un nidificant abundant i regular als nuclis habitats i als penya-segats litorals i interiors. No sembla que faci moviments migratoris, per la qual cosa els exemplars de cap de Creus són observats tot l'any. Durant el període 2006-2010 la població de l'espècie al parc natural continua en bona salut, on és abundant al litoral i als rocams, pobles i construccions de l'interior.

- 2006** 1 ex. mascle cantant i fent vols nupcials al Montperdut el dia 4.III (PFLB); primer registre d'un mascle marcant territori. 1 poll de l'any a la Roca Miralles el 22.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 15.X (PFLB); únic registre de l'any en una zona d'olivars censada setmanalment durant tot l'any, probablement atribuïble a moviments de dispersió postnupcial.
- 2007** 1 ex. mascle duent becada al Pení el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 4 exs., 3 d'ells mascles, al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB).
- 2008** 3 exs. mascles al llarg del SOCC de sa Planassa el 16.I (PFLB). 1 ex. mascle fent vols nupcials a Roca Miralles el 8.II (PFLB). 1 ex. duent becada al monestir de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB).
- 2009** 12 exs. mascles diferents arreu pel litoral de cap de Creus el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 1 ex. mascle entrant al niu a s'Alqueria el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Un total de 5 exs., amb una parella criant dins un edifici, al llarg del SOCC del Club Med el 28.III (PFLB). 6 exs. vistos a diferents llocs, i un niu amb becada a Forallons el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 1 ex. jove de l'any al puig Dijous el 3.VI (PFLB). 10 exs., 3 dels quals són joves de l'any, al SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB). 1 ex. mascle duent menjar al niu a Llançà el 10.VII

(MFRA). 1 ex. jove de l'any a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD, OPXC).

- 2010** Fins a 6 exs. diferents entre Sant Pere de Rodes i el mas Ventós el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. mascles marcant territori a poca distància un de l'altre a la serra de Verdera el 24.IV (DVSA). 1 ex. mascle cantant al nucli de Roses el 20.V (APSA). 1 ex. jove de l'any a mas Rabassers el 5.VI (PFLB). 1 adult acompanyat d'un poll volador a sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 5 exs., un d'ells duent becada al Club Med el 16.VI (PFLB). 5 exs., 3 d'ells joves de l'any, al Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 1 ex. jove de l'any a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA).

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

La merla de pit blanc és un migrant escàs i irregular, sobretot vist en pas prenupcial al mes de març, però sempre en baix nombre. Durant el període 2006-2010 s'ha observat en diverses ocasions, al març i octubre.

- 2008** 2 exs. mascles i 1 ex. femella sedimentats a l'inici de l'istme de cap Norfeu el 20.X (JVSA); únic registre de l'any al parc natural.
- 2010** 1 ex. mascle a la Font de la Vich el 27.III (FPTB, PFLB, QPRA i ETXB). 1 ex. a la Font de la Vich el 16.X (OCVA *et al.*). 1 ex. a la Font de la Vich el 20.X (PFLB).

Merla

Turdus merula

La merla és un nidificant comú a les bardisses, boscos i rieres del parc natural, on és present tot l'any. A l'hivern i en moments de dispersió, més freqüent fins i tot en altres hàbitats. Durant el període 2006-2010 l'espècie és present, com en altres anys, als mateixos punts del parc natural.

- 2006** Un grup de 5 exs. migrant junts cap al nord davant la cala Culip el 4.III (MARC). Primers joves de l'any a la Vinya del Rei el 4.VI (PFLB).
- 2007** 11 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); entrada d'hivernants.
- 2008** 11 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 16.I (PFLB); exemplars hivernants en un indret de vegetació molt baixa on l'espècie hi és molt escassa durant l'època de cria. 6 exs., 1 dels quals és un adult duent

becada, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB). 1 ex. parcialment albí a sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB). 14 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB).

2009 4 exs., 2 d'ells joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB).

2010 Diversos exemplars, alguns d'ells joves prop de Roses el 20.V (APSA). 1 poll ja volador a Montjoi el 28.V (PFLB).

Griva

Turdus viscivorus

La griva és un migrant i hivernant escàs i irregular, sobretot observat al mes de febrer-març i a la tardor; tanmateix, existeixen cites antigues a ple estiu, que fan pensar en alguna possible cria irregular, en sectors de la serra de Verdura, tot i que no s'hi observa durant el període 2006-2010

2006 1 ex. al Pujolar el 14.II (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.III (PSSF i DSSB); únics registre de l'any al parc natural, on no hiverna ni hi cria regularment.

2007 1 ex. a cap Norfeu el 31.V (MFRA); únic registre de l'any al parc natural.

2008 1 ex. en algun lloc del camí de ronda entre Cadaqués i la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB). 1 ex. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA).

2009 1 ex. cantant prop de Cadaqués el 21.VI (RDXC); únic registre conegut en plena època de cria al parc natural, pendent de confirmació. 2 exs. aturats en un càdec a cala Bona el 28.X (JVSA).

2010 1 ex. a Roques Negres el 13.II (PFLB). 3 exs. a mas Rabassers el 6.III (PFLB, LOXB i FPTB). 1 ex. al mas Margall el 15.III (PFLB). 1 ex. a cap Gros el 24.III (PFLB i ETXB). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 28.XII (PFLB i PFSA).

Tord comú

Turdus philomelos

Es tracta d'un migrant i hivernant comú i regular al parc natural, on és abundant arreu de valls, conreus i zones forestades de cap de Creus, entre l'octubre i el març, com s'observa novament durant el període 2006-2010. Tanmateix, l'observació i anellament d'un poll amb prou feines volador el juliol de 2010 és la primera evidència de reproducció al massís.

- 2006** Uns 120 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga l'1.IV (PFLB) i 1 ex. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); darreres cites en pas prenupcial. 1 ex. a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primera cita en pas postnupcial. 27 exs. a la Vinya del Rei el 14.II (PFLB) i cap exemplar al mateix indret el 25.II (PFLB), quan ja han marxat els hivernants dels olivars de la zona.
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. anellats a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD); primera observació en pas postnupcial. 49 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); forta entrada d'hivernants.
- 2008** 79 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 40 exs. al llarg de la pista entre Rabassers i el trencall de cala Bona el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); forta concentració en pas prenupcial 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 5 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera cita en pas postnupcial. 20 exs. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); concentració en pas postnupcial. 44 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB).
- 2009** Un total de 76 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). Més de 50 exs. aturats vora la carretera de fosc el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 2 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primer registre en pas postnupcial. 8 exs. a la punta de cap de Creus el 29.X (OCVA i MRFA). 44 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i els prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 39 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 17.II (PFLB); es tracta d'un indret on l'espècie sol ser-hi força menys freqüent. 1 ex. jove de l'any anellat a Montjoi el 14.VII (PFLB, MFRA, DJJA, JROA, GCAB, TJJA i KJJA); constitueix una dada valuosa atès que fins al moment mai abans s'havia trobat criant al parc natural. 3 exs. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA). Diversos exemplars pel camí d'accés a la cova del Dimoni el 17.X (AOTA); primer registre en pas postnupcial. 62 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 23 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 31.XII (PFLB).

Tord ala-roig*Turdus iliacus*

Es tracta d'un migrant i hivernant escàs però regular, sobretot durant els mesos més freds de l'any, de novembre a febrer. En funció de la rigorositat de l'hivern, pot resultar més abundant. Durant el període 2006-2010 s'hi ha observat de nou durant l'hivernada, sempre en baix nombre com és habitual.

- 2006** 1 ex. a la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). Un mínim de 9 exs. hivernen a la Vinya del Rei i 8 exs. al Pujolar (PFLB). 4 exs. a la Vinya del Rei el 4.II (PFLB). 3 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 8.XII (PFLB) i 1 ex. a la Vinya del Rei el 13.XII (PFLB); primers registres d'hivernada.
- 2008** 2 exs. al mas de la Granja el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB).
- 2009** 1 ex. a Roses el 17.I (OCVA, MLXD i ALXE). 1 ex. a St. Salvador de Verdera el 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); únics registre de l'any.
- 2010** 1 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 23.I (MFRA). 2 exs. a la vall de Penida el 28.I (MFRA). 1 ex. al mas Magí l'1.XII (PFLB i DVSA); primer registre de l'hivern. 1 ex. a sa Planassa el 28.XII (PFLB i PFSA).

Rossinyol bord*Cettia cetti*

El rossinyol bord és una espècie molt escassa i localitzada al parc natural, on la manca de rius d'aigües permanents i zones humides en condiciona la seva presència. En no ser un migrador, la seva observació també resulta difícil, malgrat l'abundància en zones molt properes al parc natural. Durant el període 2006-2010 comptem amb algun registre als indrets habituals com la riera del Port de la Selva i, de forma ocasional, en algun altre punt.

- 2006** 1 ex. en algun punt de la serra de Verdera el 15.V (ECRA); es tracta d'una interessant observació, d'una espècie molt escassa a les zones interiors del massís. 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 18.XI (PFLB).
- 2007** 1 ex. al cens d'aus aquàtiques hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a la gola de la riera del Port de la Selva el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la riera del Port de la Selva el 14.II (PFLB). 2 exs. cantant al mateix indret el 7.XII (PFLB).

- 2008** 1 ex. al cens d'hivernants (PFLB *et al.*). 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 2 exs. a la riera del Port de la Selva el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 5.XII (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).
- 2009** 1 ex. al cens d'hivernants, sentit a la riera del Port de la Selva el 16.I (PFLB). 1 ex. al mateix indret el 20.II (PFLB). 1 ex. al mateix lloc el 28.II (PFLB, MSFB i PFSA).
- 2010** 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 2.I (PFLB). 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 20.X (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 28.XII (PFLB i PFSA).

Trist

Cisticola juncidis

El trist és un nidificant escàs i localitzat, però regular al parc natural, sobretot als herbassars i prats de les valls perimetrals. A l'hivern resulta molt escàs i de difícil localització. Durant el període 2006-2010 s'observa en diferents indrets, sempre en baix nombre.

- 2006** 1 ex. cantant als horts del Port de la Selva el 26.III (PFLB i MSFB); primera cita d'un exemplar marcant territori. 1 ex. al Pujolar el 3.V (PFLB); única cita de l'any a la zona, un indret censat setmanalment i amb un hàbitat prou adequat per a la seva cria. 1 ex. duent becada al mas de Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD).
- 2007** 1 ex. cantant als horts del Port de la Selva el 14.II (PFLB); primera cita d'un exemplar marcant territori. 2 exs. a la gola de la riera del Port de la Selva el 7.III (PFLB). 1 ex. cantant a Montjoi el 31.III (MFRA). 1 ex. cantant a mas Rabassers el 16.IV (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 12.V (MFRA). 1 ex. duent becada al mas de Rabassers el 14.V (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 25.V (MFRA). 1 ex. cantant al mas de Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD). 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés al Port de la Selva el 22.X (PFLB). 1 ex. al mateix lloc el 7.XII (PFLB)
- 2008** 1 ex. duent becada al bec a mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); primera cita d'un exemplar marcant territori en un dels pocs punts on l'espècie cria al parc natural. 1 ex. duent becada als horts del Port de la Selva dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). 1 ex. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB).

- 2009** 1 ex. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 mascle al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA, MSFB).
- 2010** 1 ex. mascle duent becada als horts del Port de la Selva el 5.VI (PFLB).

Boscaler pintat gros*Locustella naevia*

Es tracta d'un migrant escàs però regular, observat en escasses ocasions, sempre en pas de primavera a finals d'abril o primers de maig, en herbasars alts, especialment a la vall de Montjoi o altres valls arrecerades. Durant el període 2006-2010 s'observa, com sempre, en pas prenupcial.

- 2006** 2 exs. cantant a Montjoi el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 1 ex. cantant a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 9.V (JFBB). 2 exs. cantant al mas Pairet de Roses el 10.V (JFBB); únics registres de l'any.
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. vistos, un dels quals és anellat, a Montjoi el 4.V (MFRA). 3 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. anellat i 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 9.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 2 ex. cantant a Montjoi el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); únic registre de l'any.
- 2009** 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA); únic registre de l'any.
- 2010** 1 ex. cantant de bon matí al mas d'en Baltre el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la vall de Montjoi el 24.IV (TAJA). 1 ex. anellat a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial.

Boscarla de canyar*Acrocephalus scirpaceus*

Es tracta d'un migrant escàs però relativament regular al parc natural, on la manca d'hàbitat adequat condiciona la seva presència. Tanmateix, s'hi sol observar durant els mesos d'abril-maig o agost-setembre. Durant el període 2006-2010 es compta només alguns registres, en pas de primavera i també de tardor.

- 2006** 1 ex. cantant en una petita taca de canyissar de la riera Valleta al Pujolar, el 27.V (PFLB). 1 ex. sedimentat a la punta de cap de Creus el 21.V (SSAA); darrer registre en pas prenupcial. 4 exs. a la vall de

Montjoi, un dels quals és anellat, el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a Montjoi el 12.X (MAFR i MCBBD); darrer registre en pas postnupcial.

- 2007** 1 ex. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD); primer registre en pas prenupcial. A partir d'aquest moment, l'espècie es detecta o s'anella durant 11 dies de campanya de migració prenupcial a la vall de Montjoi, entre aquesta data i el 27.V (MFRA, PFLB *et al.*). 2 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 26.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial.
- 2008** 1 ex. a Montjoi el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); primer registre de l'any. 1 ex. cantant a la Perafita el 22.V (MRFB) i 2 exs. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 22.V (FPTB i PFLB); darrers registres en pas prenupcial.
- 2009** 1 ex. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB); primer i únic registre de l'any.
- 2010** 4 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al Club Med el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 10.V (MFRA). 12 exs. a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 15 exs. a Montjoi el 20.V (MFRA). 3 exs. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 21.V (MFRA). 1 ex. mascle cantant al pla de Tudela el 5.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*); primer registre en pas postnupcial 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre en pas postnupcial.

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Migrant escàs i irregular al parc natural, on la manca d'hàbitat en condiciona la seva presència; totes les cites fins al moment han estat en pas primavera i en moments de mal temps al sector de la desembocadura de la riera de Rubiés, al Port de la Selva, com ha succeït novament l'any 2007, únic registre del període 2006-2010.

- 2007** 1 ex. cantant a la desembocadura de la riera de Rubiés, al Port de la Selva, el 18.IV (PFLB, JCXS i EDXA).

Bosqueta pàl·lida occidental*Hippolais opaca*

Espècie accidental a Catalunya, no observada mai amb anterioritat al parc. De confirmar-se l'observació seria el primer registre pel cap de Creus. Cita pendent d'homologació pel Comité de Rarezas de la SEO (Sociedad Española de Ornitología).

2007 1 ex. a Sant Onofre el 13.V (DVSA, JEXD i XIPA).

Bosqueta icterina*Hippolais icterina*

Es tracta d'un migrant rar però prou regular al parc natural, on s'ha observat en comptades ocasions, sempre durant el pas de primavera, al mes de maig. Durant el període 2006-2010 es torna a observar anualment l'espècie al parc natural, en dates característiques, tardanes, de finals del mes de maig.

2006 1 ex. sedimentat entre *Junniperus oxycedrus* i estepes a la punta del cap de Creus el 21.V (PFLB).

2007 1 ex. sedimentat a la vall de Montjoi el 21.V (MFRA, JBCD i IJXA).

2008 1 ex. entre Sant Salvador i el monestir de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB).

2009 1 ex. al Club Mediterrané l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*); únic registre de l'any.

2010 1 ex. observat a Montjoi el 8.V (AOTA i TMJA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 5.VI (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.

Bosqueta vulgar*Hippolais polyglotta*

La bosqueta és un migrant regular i freqüent, i un nidificant abundant a les bardisses i brolla arbustiva del parc natural, on és present de finals d'abril a finals d'estiu, com també ocorre durant el període 2006-2010.

2006 3 exs. al mas dels Arbres el 22.IV (CGFA); primer registre de l'any. 1 ex. al Pujolar el 6.IX (PFLB); darrera cita de l'any.

2007 1 ex. a Vilajuïga el 6.IV (MRSA i TMJA) i 1 ex. al mas d'en Causa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primers registres de l'any, força primerencs. 4 exs. censats al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV

- (PFLB). 14 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 34 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. al trencall del Pení el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); primer registre de l'any. 4 exs. anellats a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). 9 exs., 1 dels quals és un adult duent becada, a Montjoi, el 9.VI (PFLB). 6 exs. anellats, molts dels quals són joves, a la vall de l'Infern de Vilajuïga els dies 9.VI, 28.VI i 8.VII (MFRA).
- 2009** 4 exs. entre el pla de les Gates i Montjoi el 24.IV (PFLB i ACHA); primer registre en pas prenupcial. 22 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). 10 exs. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA). 1 ex. mascle amb material de niu al bec a la Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB); en aquest indret, s'hi reproduïxen un mínim de 5-6 parelles (MFRA i PFLB). Molts exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDSA i DVSA). 14 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 6 exs., alguns d'ells duent becada a sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB).
- 2010** 1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre de l'any. 17 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 2 exs. duent becada a mas Rabassers el 5.VI (PFLB).

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

La tallareta cuallarga és un nidificant comú i regular a les brolles arbustives del parc natural, on hi és present tot l'any. Durant el període 2006-2010 segueix essent una espècie abundant arreu del parc, sense signes detectables d'una variació de les seva població.

- 2006** 4 exs. mascles cantant en una petita zona propera al cim del Montperdut el 4.II (PFLB); primeres cites d'exemplars marcant territori activament.
- 2007** 21 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 11 exs. censats al llarg del mateix SOCC el 16.IV (PFLB). 21 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 25 exs., alguns dels quals són joves de l'any i d'altres adults duent becada, al llarg del SOCC de sa Planassa el 14.VI (PFLB).
- 2008** 15 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 3 exs., 1 dels quals és un jove de l'any, al pla de les Gates el 9.VI

(PFLB). 24 exs., 3 dels quals són polls volanders de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB). 17 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).

- 2009** Un total d'11 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.I (PFLB). Un total de 25 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.I (PFLB). Molts exemplars cantant, observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 2 exs. mascles cantant a Sant Pere de Rodes el 7.IV (PFLB). 2 exs. mascles cantant a Sant Pere de Rodes el 9.IV (PFLB i FPTB). Diversos exs. cantant al pla de les Gates l'11.IV (ACHA i HPMA). 16 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes, un dels quals duent becada al bec, el 6.V (PFLB). 10 exs., 4 dels quals són joves, al Pení el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX).
- 2010** 8 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 7.I (PFLB). 1 ex. mascle cantant a mas Rabassers el 6.III (PFLB, LOXB i FPTB); primer registre de cant territorial. 3 exs. mascles cantant al pla de les Gates el 29.III (FTCA). Més de 6 exs. marcant territori a Sant Onofre el 24.IV (DVSA). 11 exs., 4 dels quals com a mínim són joves de l'any al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 9 exs. entre Sant Pere de Rodes i Sant Salvador l'1.XII (PFLB i DVSA).

Tallarol trencamates

Sylvia conspicillata

És un nidificant comú i regular en alguns indrets concrets del sector oriental i central del parc natural, sempre en brolles baixes i esclarissades. Present entre els mesos de març i octubre, a vegades formant petits grups familiars després d'haver criat. Les observacions molt primerenques o molt tardanes no descarten alguna hivernada ocasional i irregular al parc, com fa en altres zones del continent. Durant el període 2006-2010 l'espècie segueix essent abundant a les zones de brolles obertes del sector oriental del massís.

- 2006** 8 exs. diferents a la pista entre el mas dels Arbres i les Roques Negres el 26.III (PFLB i MSFB); primer registre de l'any. 1 ex. mascle cantant a la cala Culip l'1.IV (MARC); es tracta d'un indret on l'espècie no s'hi ha trobat fins al moment com a nidificant i, per tant, podria tractar-se d'un exemplar sedimentat. 3 exs. mascles cantant junts al sector sud del Pení el 17.IV (FDCC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA) i 2 exs. mascles cantant activament pel mateix territori al mas Bufadors el 22.IV (Carlos Grande). 1 ex. vist i sentit al mas Ventós el 6.VI (JVCB); es tracta d'una zona del

sector occidental del parc natural, on no es tenia constància de presència de l'espècie, que és molt més freqüent al sector oriental del parc. 15 exs. al pla de les Gates i rodalies el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*); elevada concentració postnupcial com sovint s'observa en aquesta espècie al mes d'agost, on grups familiars es concentren al voltant de les zones de nidificació. 5 exs. al pla de les Gates el 6.IX (PFLB). 1 ex. jove al mas dels Arbres el 27.XI (PFLB); darrer registre de l'any.

- 2007** 1 ex. al pla de les Gates el 2.IV (PFLB); primer registre de l'any. 7 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 2 exs. al pla de les Gates el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrer registre de l'any.
- 2008** 2 exs. mascles a la Font de la Vich el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB); primer registre de l'any. 1 ex. al mas dels Arbres el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. al dolmen de la Generala el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 7 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.IV (PFLB). 1 ex. a les Roques Negres el 23.IV (PFLB). 1 ex. sentit en diverses ocasions prop del Pení el 27.IV (MRFB i JVLA). 4 exs., un d'ells mascle duent becada al pla de les Gates el 9.VI (PFLB). 8 exs., 2 dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB). 1 ex. femella covant al niu, amb el mascle fent crits d'alarma al voltant i 3 polls volanders per la zona, per la qual cosa és probable que es tractés d'una segona posta, al sector del Pení, el 15.VI (MFRA i GDBA). 2 pollets de l'any a sa Planassa el 15.VI (MFRA i GDBA). 2 exs. joves al mas d'en Causa el 9.VIII i el 21.VIII (MNPA). 1 ex. a cap Norfeu el 14.XI (MRXF); darrer registre de l'any.
- 2009** 2 exs. a mas Bufadors el 18.III (JMMDA i DVSA); primer registre de l'any. 1 ex. al pla de les Gates l'11.IV (ACHA i HPMA). 1 ex. mascle al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 1 ex. a la Font de la Vich el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). Un total de 5 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. al pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 6 exs., alguns d'ells joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 6 exs. al Pení el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX). 7 exs. junts al mas dels Arbres els dies 19 i 23.VIII (MNPA). 1 ex. al pla de les Gates el 18.IX (PFLB). 1 ex. a cala Bona el 28.X (JVSA); darrer registre de l'any, en dates habituals per l'espècie al parc natural, on sol romandre fins ben entrat l'octubre i alguns anys s'hi observa en període d'hivernada (PFLB).

2010 1 ex. al pla de les Gates el 15.III (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. prop de cala Montjoi el 23.III (MIXB). 1 ex. mascle a la Font de la Vich el 27.III (FPTB, PFLB, QPRA i ETXB). Uns 5 exs. al pla de les Gates el 29.III (FTCA). 4 exs. al mateix lloc el 30.III (FTCA). 2 exs. al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, QFSA i MSFB). 1 ex. a la Font de la Vich el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB i JGCB). 2 exs. a mas Bufadors el 24.IV (DVSA). 1 ex. mascle cantant al mas d'en Caussa el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB). 1 jove de l'any al pla de les Gates el 28.V (PFLB). 1 ex. al mas dels Arbres l'11.VI (PFLB i JROC). 3 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC). 7 exs. al pla de les Gates el 13.VI (JRXL). 3 exs. al mas Marés el 19.VI (MBXH). 6 exs., 5 d'ells joves de l'any, a mas Bufadors el 28.VI (MBXH). 1 ex. al Montperdut el 7.VII (PFLB). 9 exs. junts en una mata d'esbarzers i estepes al mig dels prats del mas d'en Caussa el 21.IX (PFLB); màxim registre simultani de l'any, en una agrupació postnupcial, on bona part dels exemplars són joves de l'any. 1 ex. al pla de les Gates el 21.IX (PFLB).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Es tracta d'un migrant regular i prou freqüent durant els mesos de març-maig i agost-setembre al parc natural. Malgrat no haver estat localitzat encara com a nidificant amb certesa, no es descarta que alguns sectors amb brolles arbustives i nuclis d'arbres puguin acollir alguna parella. Durant el període 2006-2010 es detecta en les dates típiques de la seva fenologia habitual, però amb algun registre tardà podria indicar cria possible al parc natural, sobretot amb les observacions a Montjoi, que semblen indicar aquesta possibilitat.

2006 1 ex. al puig Culip el 24.III (MARC); primer registre en pas prenupcial. 5 exs. junts al Montperdut el 22.IV (DVSA); concentració en pas prenupcial. 2 exs. arribant de mar davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 2 exs. al Montperdut el 29.IV (DVSA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 15.X (PFLB), única cita en pas postnupcial.

- 2007** 1 ex. cantant a Montjoi el 31.III (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 7 exs. a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 7 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); forta sedimentació després d'una tempesta en pas prenupcial. 3 exs. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 1 ex. a Montjoi el 20.V (JBCD i MRXD); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 2 exs., mascle i femella, al mas Marés el 28.III (TLFA, VPXB, PECA i SOOC); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. mascle a cala Bona el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 3 exs. a sa Planassa el 23.IV (PFLB). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 18.V (MFRA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial, atès que l'espècie no s'ha trobat mai fins al moment criant al parc natural. 1 ex. al Puig Vaquer el 9.VIII (MNPA); única cita en pas postnupcial.
- 2009** 1 ex. al Club Med el 28.III (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. mascle al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). 1 ex. a es Jonquet el 15.VIII (PFLB, JTXF i GCXD). 1 ex. mascle a la riera de Romanyac el 15.VIII (PFLB, JTXF i GCXD). 1 ex. al Port de la Selva el 6.IX (GCXB); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. mascle a la Font de la Vich el 27.III (FPTB, PFLB, QPRA i ETXB). 1 ex. a Roses el 29.III (FTCA). 1 ex. a Roses el 30.III (FTCA). 2 exs. a Sant Onofre el 24.IV (DVSA). 1 mascle cantant a Montjoi el 28.V (PFLB) i 4 possibles exemplars, alguns d'ells marcant territori a la part alta de la vall de Montjoi el 13.VI (JRXL); es tracta d'unes dades d'interès, atès que l'espècie no s'ha trobat com a nidificant en la darrera dècada al parc natural. 1 ex. a cala Culip el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB); darrer registre en pas postnupcial.

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Es tracta del tallarol nidificant més abundant a brolles i bosquines del parc natural, on és present durant tot l'any. Durant el període 2006-2010 continua essent molt freqüent en gran part del parc.

- 2006** 2 exs. joves al Pujolar el 14.VI (PFLB); primer registre d'exemplars joves de l'any. 16 exs. a la Vinya del Rei 22.VIII (PFLB); concentració

d'exemplars joves, en una zona censada setmanalment durant tot l'any i on les xifres habituals han estat de 5-7 exemplars.

- 2007** 90 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLBOCVA- MFRA i GGXB). 122 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB). 23 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 118 exs. al llarg de SOCC de la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 33 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB). 80 exs., bona part dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB). 35 exs. anellats, molts dels quals són joves, a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 8.VII (MFRA). 69 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 5.XII (PFLB). 77 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB).
- 2010** 1 ex. mascle fent el cant i vol territorial al Club Med el 17.II (PFLB); primer registre territorial de l'any. Alguns exemplars duent becada a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 1 ex. femella duent becada al pla de Tudela el 5.VI (PFLB). 6 exs. joves a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 1 poll volador al Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA). 106 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Tallarol emmascarat

Sylvia hortensis

El tallarol emmascarat és un nidificant comú a les suredes i pinedes, i brolles arbrades del parc natural, on és present entre abril i setembre. Sembla que es troba en expansió, seguint la tendència dels seus hàbitats de caràcter més forestal. Durant el període 2006-2010 segueix el seu patró fenològic habitual.

- 2006** 1 ex. als horts del Port de la Selva el 26.III (PFLB i MSFB); primera cita de l'any. 1 ex. mascle cantant al dolmen de la Creu d'en Cobertella el 6.V (PFLB, DSBB, TLFA i JPPE); nova localitat on l'espècie no havia estat anteriorment citada en època de cria. 1 ex. anellat a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); darrer registre de l'any.
- 2007** 1 ex. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera cita de l'any. 3 exs. cantant al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 9 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 9 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 1 ex. a la Perafita l'1.IX (PFLB, FVXA, SOXA); darrer registre de l'any.

- 2008** 1 ex. a la Vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primer registre de l'any. 5 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). Uns 20 exs. al llarg de la pujada entre Vilajuïga i Sant Pere de Rodes el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 11 exs. a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB). 7 exs. anellats a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). 15 exs. anellats, molts dels quals són joves, a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 8.VII (MFRA).
- 2009** 1 ex. a la Vinya del Rei el 9.IV (PFLE). 9 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 6 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). 1 ex. mascle cantant al mas Rabassers el 9.V (PFLB i JVSA); nova localitat de cria probable, l'indret més a l'est conegut del parc natural. 10 exs. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB). 1 ex. mascle cantant a Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); nova localitat de cria possible. 13 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB). Primers joves anellats a la Vinya del Rei el 15.VII (MFRA). 2 exs. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX).
- 2010** 1 ex. als pins propers a cala Montjoi el 23.III (MIXB); primer registre de l'any, molt primerenc. 1 ex. mascle cantant a mas Ventós el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMADA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. entre al Barranc de l'Infern i Montperdut el 24.IV (DVSA). 15 exs., 9 dels quals són anellats a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 2 exs. duent becada al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 2 exs. joves al Port de la Selva el 28.V (FTCA).

Tallarol xerriare

Sylvia curruca

Es tracta d'una espècie accidental al Parc Natural de Cap de Creus amb una única observació coneguda, justament l'any 2010. L'espècie és també escassa i molt irregular a l'Empordà i al conjunt de Catalunya.

- 2010** 1 ex. capturat per a l'anellament a la vall de Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBDC, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*). El mateix exemplar és recapturat l'endemà al mateix lloc (MFRA *et al.*).

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Es tracta d'un migrant regular al llarg dels mesos d'abril-maig i agost-setembre, a vegades de forma prou abundant, sobretot en moments de mal temps.

No cria al parc natural. Durant el període 2006-2010 es continua detectant en baix nombre, en pas pel parc natural, especialment a les valls i racons més arrecerats de la part occidental del massís.

- 2006** 1 ex. a Montjoi el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al Montperdut el 12.V (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. capturat per a l'anellament a Montjoi el 14.X (MAFR, MRXD i JBCD); interessant captura d'un exemplar jove, amb plomatge nou i creixement juvenil patent, que encara presenta boqueres i axil·les no emplomades i que no ha començat la seva primera muda parcial (MAFR).
- 2007** 7 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 8 exs. anellats i uns 15 exs. observats a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 15 exs. a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 1 ex. anellat a Montjoi el 21.V (MFRA, JBCD i IJXA); darrera cita en pas prenupcial.
- 2008** 1 ex. al mas dels Arbres el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primer registre en pas prenupcial 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. a Vilajuïga el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); únic registre en pas postnupcial.
- 2009** 1 ex. a la Valleta el 4.IV (PLFB, PLSA i MSFB); primer registre en pas prenupcial. Un total de 3 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB) i 3 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxims registres en pas prenupcial. 1 ex. al mas dels Arbres els dies 19 i 23.VIII (MNPA); primers registres en pas postnupcial.
- 2010** 2 exs. a Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre en pas prenupcial. 3 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA); darrer registre en pas postnupcial.

Tallarol gros

Sylvia borin

Es tracta d'un migrant regular al llarg dels mesos d'abril-maig i agost-setembre, tot i que sempre de forma escassa i detectat sobretot en moments de mal temps. No cria al parc natural. De nou s'observa en pas al massís durant el període 2006-2010.

- 2007** 3 exs. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD); primer registre en pas prenupcial. 15 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA); forta sedimentació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a la Vinya del Rei el 9.V (MFRA). 2 exs. a Montjoi l'11.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 12.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 13.V (MFRA). 4 exs., dos d'ells anellats, a Montjoi el 20.V (JBCD i MRXD). 3 exs. a Montjoi el 21.V (MFRA, JBCD i IJXA). 1 ex. a Montjoi el 25.V (MFRA). 1 ex. anellat i 1 ex. observat a la vall de Montjoi el 26.V (MFRA i PFLB). 2 exs. vistos i 1 ex. anellat a Montjoi el 27.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD); únic registre en pas postnupcial.
- 2008** 1 ex. anellat a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); única cita de l'any.
- 2009** 1 ex. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE i AAXB); únic registre conegut de l'any.
- 2010** 1 ex. a la vall de Montjoi el 2.V (MFRA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 10.V (MFRA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). 2 exs. a la vall de Montjoi el 15.V (MFRA). 2 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); únic registre en pas postnupcial.

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

El tallarol de casquet és un migrant i hivernant molt comú i regular al parc natural, on és present entre setembre i abril, amb alguns exemplars a l'època de cria observats a les zones més humides i forestades del parc natural, on l'any 2008 es tenen molts indicis de la seva reproducció al massís per primer cop; l'any 2009 i novament el 2010, segueix la mateixa tònica que en anys anteriors i sembla que novament cria al massís.

- 2006** Uns 80 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 25.III (PFLB); darrera cita en període hivernal. 39 exs. alimentant-se d'olives en un olivar de la Vinya del Rei de Vilajuïga el 14.II (PFLB), mentre que el dia 25.II (PFLB), després de passar-hi un estol de més d'uns 18.000 estornells (*Sturnus vulgaris*), només s'hi observen 2 exs. de l'espècie. 3 exs. anellats a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primer registre en pas postnupcial o hivernada.

- 2007** 20 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 12 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); fortes concentracions en pas prenupcial. 1 ex. a Sant Onofre el 12.V (DVSA *et al.*); darrera cita en període de pas prenupcial. 1 ex. mascle cantant a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); única localitat de cria possible de l'espècie al parc natural fins al moment. 1 ex. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre en pas postnupcial o hivernada. 1 ex. amb anella noruega capturada per a l'anellament a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD). Un total de 285 exs. anellats a Montjoi entre els dies 15.X, 16.X, 17.X, 18.X i 19.X (MFRA, JBCD *et al.*); forta entrada de migrants i hivernants. Un total de 166 exs. anellats a Montjoi entre els dies 15.X, 16.X, 17.X, 18.X i 19.X (MFRA, JBCD *et al.*). 49 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); forta entrada d'hivernants.
- 2008** 3 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. mascle cantant i marcant territori a Sant Pere de Rodes el 29.VI (PFLB); única localitat del parc natural on fins al moment s'ha trobat l'espècie amb actitud de reproducció. 1 ex. femella al mateix lloc el 19.VIII (PFLB). 2 exs. joves a Sant Pere de Rodes el 15.IX (PFLB i VRAA). 10 exs. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre en pas postnupcial o hivernada. 62 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB).
- 2009** Un total de 72 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). Més de 70 exs. aturats vora la carretera de fosc el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 2 exs. al coll de Sant Genís el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. sedimentat al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB); darrer registre en pas prenupcial. 1 mascle cantant activament a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. mascle cantant a Sant Pere de Rodes el 16.VII (VRAA, PFLB i ETXA). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 29.IX (RBVA). 6 exs. als Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); primer registre en període postnupcial. 20 exs. a la Vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA) i 15 exs. a Montjoi el 29.X (OCVA i MRFA); fortes entrades en pas postnupcial.
- 2010** 105 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial en un indret on l'espècie no cria. 1 ex. mascle cantant a Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 1 ex. mascle cantant a Sant Pere

de Rodes el 7.VII (MFRA i PFLB). 1 ex. mascle cantant a Sant Pere de Rodes l'11.VII (PFLB, DJJA, GCAB, TJJA i KJJA). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 13.VIII (PFLB). 1 ex. a l'embassament de Rabassers el 21.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. Uns 150 exs. sedimentats a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*) i uns 80 exs. sedimentats a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); forta entrada de migrants postnupcials. 122 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Mosquiter de doble ratlla

Phylloscopus inornatus

Es tracta d'una espècie accidental al Parc Natural de Cap de Creus amb una única observació coneguda, justament l'any 2010. L'espècie és també escassa i molt irregular a l'Empordà i al conjunt de Catalunya.

2010 1 ex. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*). Probablement el mateix exemplar és sentit l'endemà al mateix lloc (AOTA *et al.*).

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Es tracta d'un migrant escàs però regular, sobretot al llarg del mes d'abril. No s'ha trobat com a nidificant al parc natural, però no es descarta la seva reproducció puntual i molt localitzada en alguns sectors de petits boscos mediterranis i escleròfils. Durant el període 2006-2010 s'hi observa novament en pas de forma escassa.

2006 1 ex. al Pujolar i 1 ex. a la Vinya del Rei el 8.IV (PFLB); primers registres en pas prenupcial.

2007 1 ex. a la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 21.IV (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA); 2 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial.

2008 1 ex. a sa Planassa i 1 ex. al mas Marés el 23.IV (PFLB); primers registres en pas prenupcial.

2009 1 ex. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMJA i MPBA); primer registre de l'any.

2010 2 exs. a Roses el 30.III (FTCA); primer registre de l'any. 1 ex. mascle cantant a Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 10.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial.

Mosquiter xiulaire

Phylloscopus sibilatrix

És un mosquiter migrador al parc natural, on és escàs però regular, sobretot en pas de primavera durant la segona quinzena d'abril i els primers dies de maig. Durant el període 2006-2010 només existeixen registres en pas prenupcial, com sol ser habitual a les nostres comarques.

2006 1 ex. a Montjoi el 23.IV (AAJA); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. vistos cantant activament en una pineda, el 4.VI (PFLB); darrers exemplars en pas prenupcial, molt tardà, després de diversos dies de tramuntana a la zona.

2007 2 exs. anellats a Montjoi el 13.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. Uns 30 exs. sedimentats a Montjoi, 4 dels quals són anellats, el 14.IV (MFRA i NGDA); forta concentració en pas prenupcial i màxim registre pel parc natural (PFLB). 5 exs. anellats i uns 15 exs. observats a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 1 ex. en uns pins a tocar del monestir de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 1 ex. anellat a Montjoi el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 5 exs. a Montjoi el 4.V (MFRA). 5 exs. a Montjoi el 5.V (MFRA). 1 ex. anellat i 1 ex. diferent observat a la Vinya del Rei el 9.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 13.V (MFRA). 1 ex. anellat a Montjoi el 21.V (MFRA, JBCD i IJXA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 15.X (MFRA i JBCD); únic registre en pas postnupcial.

2008 1 ex. a Montjoi el 27.IV (JBCD); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. sedimentat a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrer registre en pas postnupcial.

2009 1 ex. al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 21.V (MRXF).

2010 1 ex. a sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 1 ex. al Club Med el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA); darrer registre en pas postnupcial.

Mosquiter ibèric*Phylloscopus ibericus*

Es tracta d'una espècie accidental al Parc Natural de Cap de Creus amb una única observació coneguda, justament l'any 2010, dins del període 2006-2010. L'espècie és també escassa i molt irregular a l'Empordà i al conjunt de Catalunya.

2010 1 ex. mascle cantant activament a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 24.III (PFLB i ETXB); primer registre pel parc natural.

Mosquiter comú*Phylloscopus collybita*

El mosquiter comú és un hivernant i migrant freqüent i regular, sobretot a les zones més boscoses, bardisses i valls humides. És present al parc natural entre setembre i abril; encara que existeixen cites d'exemplars cantant a plena època de cria en anys anteriors, la seva reproducció sembla improbable per manca de boscos humits, malgrat cites en ple període de cria. Durant el període 2006-2010 segueix la seva tònica habitual al parc natural.

2006 1 ex. a cala Culip l'1.IV (MARC); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. cantant a la punta de cap de Creus el 21.V (SSAA); interessant observació en plena època de cria de l'espècie d'una ocell que no cria al parc natural. 1 ex. a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); primer registre en pas postnupcial o hivernada.

2007 25 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 10 exs. anellats i desenes d'exemplars observats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); fortes concentracions en pas. 3 exs. a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 1 ex. a mas Rabassers el 16.IV (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre en pas postnupcial o hivernada.

2008 25 exs. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB); darrera cita en pas prenupcial. 2 exs. al pont d'en Giraculs el 3.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 12 exs. a mas Rabassers el 25.X (ACHA i HPMA); registre nombrós en pas postnupcial o hivernada.

2009 4 exs. a cala Guillola el 23.I (PFLB). 1 ex. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre en pas prenupcial. 3 exs. a Sant

Pere de Rodes el 29.IX (RBVA); primer registre en pas postnupcial. 3 exs. a la punta de cap de Creus el 29.X (OCVA i MRFA).

- 2010** 1 ex. a Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA); darrer registre en pas prenupcial. 4 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); primer registre en pas postnupcial.

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

El mosquiter de passa és un migrant comú i regular, sobretot de finals de març a primers de maig, arreu del parc natural, especialment en moments de mal temps. A la tardor és més escàs però regular, sobretot l'agost-setembre, amb observacions ocasionals tardanes de finals d'octubre. Durant el període 2006-2010 de nou s'ha anat observant en migració.

- 2006** 1 ex. a la vall de Santa Creu el 26.III (PFLB i MSFB); primera cita de l'any. 1 ex. arribant de mar davant la punta de cap de Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD). 2 exs. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA). 6 exs. a Montjoi el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); darrer registre en pas prenupcial. 2 exs. al Pujolar el 6.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 6 exs. anellats a la vall de Montjoi el 16.IX (MAFR, MRXD i JBCD); màxim registre en pas postnupcial. 2 exs. a Montjoi el 12.X (MAFR i MCBC); darrera cita de l'any.
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 31.III (MFRA); primera cita de l'any. 16 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); forta sedimentació després d'una tempesta. 9 exs. anellats i uns 20 exs. a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.
- 2008** 1 ex. a Rabassers el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA) i 2 exs. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primers registres de l'any. 4 exs. a sa Planassa el 23.IV (PFLB) i 10 exs. a la serra de Verdura el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); màxims registres en pas prenupcial. 1 ex. al mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a la Galera el 15.IX (PFLB i JVSA); primer registre en pas postnupcial. 6 exs. al Pont de la Llobetera el 3.X (PFLB); màxim d'un grup sedimentat en pas postnupcial. 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); darrer registre de l'any.

- 2009** 5 exs. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA) i 3 exs. a es Jonquet, el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primers registres de l'any. 5 exs. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). 1 ex. al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Un total de 19 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB); màxima concentració en pas prenupcial. 2 exs. a Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA). 3 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). 1 ex. al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al Club Med el 18.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 24.III (PFLB i ETXB); primer registre de l'any. 9 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA) i 7 exs. al SOCC del Club Med el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA); màxims registres en pas prenupcial. 2 exs. a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. a cala Culip el 3.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. Uns 20 exs. a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); màxim registre en pas postnupcial.

Reietó

Regulus regulus

Migrant i hivernant escàs però regular, sobretot lligat a les pinedes. També s'observa, sobretot després de fortes freds hivernals, a l'extrem oriental del parc, fins i tot arran de mar o en illes, probablement buscant cotes baixes per tenir temperatures més altes. Durant el període 2006-2010 se segueixen obtenint cites de l'espècie al sector occidental del parc natural durant l'hivern i a les pinedes de la resta del parc, sempre en baix nombre.

- 2006** 1 ex. anellat al mas Pairet el 13.I (JFBB). 1 ex. diferent anellat al mateix indret el 3.II (JFBB). 2 exs. observats a la mateixa zona el 16.II (JFBB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 13.XII (PFLB); primer registre hivernal.
- 2007** 2 exs. entre Sant Pere de Rodes i Sant Salvador el 6.I (PFLB, MSFB i PFSA). 5 exs. a les pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB); darrer registre d'hivernada. 8 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB); primer registre d'hivernada.
- 2008** 5 exs. al mas Puignau el 7.I (PFLB). 1 ex. a les pinedes de punta Falconera el 18.I (PFLB, MCAB, JSVA, ALXE, GGXB, JLXD i JSXN).

2 exs. al mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. al Puig de l'Àguila el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); darrer registre d'hivernada. 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre hivernal. 1 ex. a sa Planassa el 5.XII (PFLB). 6 exs. a la Mallereta el 5.XII (PFLB). 2 exs. al mas Puignau el 5.XII (PFLB). 1 ex. a Sant Salvador de Verdera el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i PFLC).

2009 1 ex. al Club Med el 28.III (PFLB); darrer registre de l'hivern.

2010 1 ex. al mas Ventós el 15.III (PFLB); darrer registre de l'hivern. 1 ex. a Montjoi el 10.X (MFRA, JBCD *et al.*); primer registre de l'hivern. 1 ex. a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA). 1 ex. proper a la Cova del Dimoni el 17.X (AOTA). 4 exs. a les pinedes de mas Ventós el 20.X (PFLB).

Bruel

Regulus ignicapilla

És un nidificant localitzat i poc comú, però present durant tot l'any a les zones forestals del parc natural, on cria regularment. Tanmateix, a l'hivern la població es veu reforçada per exemplars procedents d'àrees veïnes. Durant el període 2006-2010 se segueix observant als llocs habituals de cria, molt dispersos en les àrees forestades del parc, però amb una clara tendència a l'alça.

2006 1 ex. a la Vinya del Rei el 6.IX i 1 ex. al Pujolar el 25.IX (PFLB); probablement es tracta de moviments de dispersió postnupcial en indret censats setmanalment durant tot l'any i on l'espècie no s'havia observat anteriorment durant tot l'any. 6 exs. junts en un grup mixt amb mallerengues al mas Puignau el 27.XI (PFLB).

2007 3 exs. junts a la vall de Montjoi el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB); diverses cites a Montjoi i altres punts forestats del parc al llarg de l'any. 3 exs. associats a un grup de *Regulus regulus* entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB).

2008 2 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). Diverses observacions de femelles amb placa incubatriu i d'exemplars joves, a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga al llarg dels mesos de maig, juny i juliol (MFRA). 1 ex. a la vall de Penida el 6.XII (PFLB).

2009 1 ex. als arbres del pati interior de Sant Pere de Rodes el 16.I (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei 28.II (PFLB i JGCB). 1 ex. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a la Vinya del Rei els dies 8 i 15.V

(MFRA); l'espècie no es torna a detectar entre maig i agost durant les 8 posteriors visites de camp. 2 exs. a la vall de Penida el 31.V (MFRA); únic registre de l'any a la zona, on s'han realitzat 10 visites entre maig i agost. Diversos exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDSA i DVSA). 1 ex. a Montjoi el 29.X (GRLA).

- 2010** 2 exs. a les pinedes de la Mallereta i 3 exs. a mas Puignau el 2.I (PFLB). 3 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 20.I (PFLB). Nombrosos exemplars al mas Puignau el 24.III (PFLB i ETXB). Observacions sovintejades en cada visita feta a Montjoi al llarg de la primavera (PFLB, MFRA *et al.*). 2 exs. anellats a Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*). 1 ex. a les proximitats de la Cova del Dimoni el 17.X (AOTA). 3 exs. sedimentats al pla de Tudela el 20.X (PFLB). 1 ex. a Roca Miralles el 21.XI (PFLB).

Papamosques gris

Muscicapa striata

El papamosques és un migrant comú i regular, encara que menys nombrós que altres insectívors migradors. Present al parc natural entre maig i octubre; nidificant localitzat però regular, sobretot en pinedes al llarg de la costa i en àrees humanitzades, jardins i rodalies de poblacions. Durant el període 2006-2010 es continua observant durant l'estiu com a reproductor en molts indrets arbrats del parc natural.

- 2006** 1 ex. al sector del Pení el 17.IV (FDDC, MDDF, AFFA, EFFA i NJJA); primer registre de l'any. 2 exs. mascles cantant a Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 1 ex. femella amb placa a la Vinya del Rei el 17.V (JFBB). 5 exs., 2 dels quals són joves, al Pujolar el 12.VII (PFLB), MSFB, ACBD i MPXI); primers joves de l'any. 1 ex. a la Perafita el 21.VIII (PFLB); darrera cita de l'any.
- 2007** 1 ex. sedimentat a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primer registre de l'any. 1 ex. esgotat, sedimentat entre les roques a la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 15 exs. a Montjoi el 4.V (MFRA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. esgotat i molt confiat a cala Prona el 14.V (PFLB). 10 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). 1 ex. duent becada a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 1 ex. jove de l'any a la Perafita el 15.VII (PFLB). 1 ex. duent becada al niu a la Pelosa el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA).

- 2008** 1 ex. a Sant Pere de Rodes i rodalies el 27.IV (PPPD); primera observació en pas prenupcial. 4 exs. anellats a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). 3 exs. sedimentats a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrer registre en pas postnupcial en un indret on l'espècie no cria. 2 exs. amb material de niu al bec vall de Santa Creu el 28.V (PFLB). 2 exs., un dels quals duu becada, a Montjoi el 9.VI (PFLB). 2 exs. duent becada a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA). Diverses observacions de femelles amb placa incubatriu i d'exemplars joves, a la mateixa zona al llarg dels mesos de maig, juny i juliol (MFRA).
- 2009** Entre 1 i 2 exs. observats en 6 dels 10 dies de cens en un indret habitual de cria a la Vinya del Rei entre el 15.V (primer registre de l'any) i el 4.VIII (MFRA, PFLB *et al.*). 2 exs. a Montjoi el 10.VI (PFLB). 2 exs. a les pinedes entre el cap de Vol i el Port de la Selva el 20.VI (PFLB). 2 exs. al mateix lloc el 21.VI (PFLB). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG). 3 exs., 2 d'ells duent becada, al SOCC del Club Med el 25.VI (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 16.VII (VRAA, PFLB i ETXA). 1 ex. a la vall de Penida el 22.VII (MFRA); únic registre de l'any a la zona, on s'ha realitzat 10 visites entre maig i agost. 1 ex. a la riera de Rubiés el 8.VIII (PFLB, ACHA, OCVA i MIIX). 1 ex. a la riera de Romanyac el 15.VIII (PFLB, JTXF i GCXD). 1 ex. a les pinedes de Falconera el 22.IX (JMDA); darrer registre de l'any.
- 2010** 1 ex. a sa Planassa el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre en pas prenupcial. 2 exs. anellats a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 1 ex. al Club Med el 7.V (PFLB, MSFB i QFSA); darrer registre en pas prenupcial en un indret on l'espècie no ha criat enguany. A partir d'aquesta data, observacions sovintejades a la mateixa zona de Montjoi (MFRA, PFLB, MBXH *et al.*). 1 ex. duent material de niu a Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 13.VIII (PFLB). 1 ex. jove de l'any a les Roques de la Regalada el 27.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Papamosques de collar

Ficedula albicollis

Es tracta d'un migrant molt escàs i irregular, observat només alguns anys al parc natural, sempre en migració prenupcial al mes d'abril, dates de presència més habitual de l'espècie al nostre país. L'any 2008 s'observa de nou, després de diversos anys sense registre de l'espècie.

2008 1 ex. mascle sedimentat prop del far de la punta de cap de Creus el 27.IV (OOBB, BBAA i BBCC); tercer registre al parc natural. Cita pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Mastegatxes

Ficedula hypoleuca

Es tracta d'un migrant comú i regular, sobretot de mitjan abril a mitjan maig, arreu del parc natural, especialment en zones arbrades. A la tardor, també sedimenta regularment, sobretot l'agost-setembre. Durant el període 2006-2010 s'observa amb la seva fenologia habitual per l'espècie a la comarca.

2006 9 exs. junts en pas actiu cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); primera observació en pas prenupcial. 10 exs. anellats a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 9.V (JFBB); màxima concentració en l'estació d'anellament durant el pas prenupcial. 1 ex. a la serra de Verdera el 15.V (ECRA); darrera cita en pas prenupcial. 2 exs. a Montjoi el 12.X (MAFR i MCBC); darrera cita en pas postnupcial.

2007 4 exs. anellats a Montjoi el 13.IV (MFRA); primer registre en pas prenupcial. Uns 30 exs. sedimentats a Montjoi, 5 dels quals són anellats, el 14.IV (MFRA i NGDA); forta concentració en pas prenupcial. 2 exs. sedimentats a la punta de cap de Creus, 1 ex. a la vall de Santa Creu i 4 exs. a Sant Pere de Rodes, el 16.IV (PFLB). 20 exs. a Montjoi, 7 dels quals són anellats el 5.V (MFRA). 2 exs. a cala Prona el 14.V (PFLB). 3 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 27.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. a la Perafita el 26.IX (PFLB); darrera cita en pas postnupcial.

2008 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB); primer registre de l'any. 25 exs. a la serra de Verdera el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB) i 8 exs. a Sant Pere de Rodes i rodalies el 27.IV (PPPD); màxims registres en pas prenupcial. 3 exs. anellats a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera cita en pas prenupcial. 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 15.IX (PFLB i VRAA); primera cita en pas postnupcial.

2009 3 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al Port de la Selva el 30.IV (MRXF). 2 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). 1 ex. a Pau el 6.IX (ACHA); primer registre en pas postnupcial.

2010 2 exs. mascles a Montjoi el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA); primer registre de l'any. Uns 50 exs. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); màxim

registre en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 20.V (MFRA); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. sedimentat en pas cap a la punta de cap de Creus el 4.IX (PFLB, ACHA, AAXA, JGCB, MGAB i HPMA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. anellat a la vall de Montjoi l'11.X (MFRA, ACXL, GDBA, GJPA, JBCD, JVCB, ETXC, JVLA *et al.*); darrer registre en pas postnupcial.

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

Es tracta d'un nidificant escàs i molt localitzat a les poques zones forestals del parc natural, encara que regular. Present sobretot als boscos de les valls perimetrals i al sector de mas Puignau. Molt més rar i irregular a la meitat est del cap de Creus. Durant el període 2006-2010 se segueix observant només als indrets forestats.

- 2006** 5 exs. al Pujolar el 10.I i 3 exs. al mateix indret el 4.II (PFLB); exemplars hivernants a la zona, només observats en aquestes dues ocasions, malgrat els censos setmanals realitzats a la vall des de gener a desembre. 9 exs. junts en un grup mixt amb bruels i altres mallerengues al mas Puignau el 27.XI (PFLB).
- 2007** 4 exs. a la vall de Montjoi el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 3 exs. junts en un grup mixt amb altres mallerengues, raspinnells i bruels al mas Puignau el 14.II (PFLB). 6 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA). Al llarg de la primavera s'observa regularment però en baix nombre a la vall de Montjoi (MFRA, PFLB *et al.*). 2 exs. al Pujolar el 7.XII (PFLB).
- 2008** 1 ex. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 4 exs. a les pinedes del Port de la Selva dia 18.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA).
- 2009** 2 exs. a les pinedes de la Regalada el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 1 ex. a la Vinya del Rei el 23.IV (PFLB). 2 exs. a mas Ventós el 24.IV (DVSA). 3 exs. anellats a Vilajuïga el 7.VII (MFRA i PFLB). 3 exs. a Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Mallerenga emplomallada

Lophophanes cristatus

La mallerenga emplomallada és un nidificant escàs però regular, restringit a les pinedes, siguin litorals o interiors. La manca d'hàbitats forestals impedeix

la presència més abundant d'aquesta espècie, freqüent arreu dels boscos del país. Durant el període 2006-2010 continua present en els pocs sectors forestals de la zona nord i oest del parc, però amb tendència a l'augment, com totes les espècies forestals.

- 2006** 5 exs. junts en un grup mixt amb altres mallerengues i bruels al mas Puignau el 27.XI (PFLB).
- 2007** 3 exs. junts en un grup mixt amb altres mallerengues, raspinells i bruels al mas Puignau el 14.II (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 1 ex. als pins de l'inici de la vall de Montjoi el 27.IV (PFLB). 1 ex. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre a la muntanya de la serra de Verdura. 8 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB).
- 2008** 3 exs. al mas Puignau el 7.I (PFLB). 2 exs. a la vall de Romanyac del Port de la Selva els dies 17.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, JGCB, AAXA, ACHA i HPMA) i 19.VIII (PFLB). 1 ex. a la Mallereta el 5.XII (PFLB).
- 2009** 2 exs. a les pinedes entre el cap de Vol i el Port de la Selva el 20.VI (PFLB). 3 exs. a la Mallereta, prop de mas Puignau, el 21.VI (JAXI i MRXF). 1 ex. a les pinedes de la Regalada el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a Grifeu, Llançà els dies 8 i 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 1 ex. a les pinedes de la Mallereta el 2.I (PFLB). 5 exs. a les pinedes properes al Port de la Selva el 17.II (PFLB). 1 ex. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA). 2 exs. molt territorials a mas Ventós el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 2 exs. a mas Ventós el 23.IV (PFLB). 3 exs. a mas Ventós el 24.IV (DVSA). 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 20.V (MFRA). 1 ex. anellat a Vilajuïga el 29.VI (MFRA); interessant dada d'un indret on no s'ha trobat mai l'espècie criant fins al moment. 2 exs. a Grifeu el 26.VIII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 1 ex. a Grifeu el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Mallerenga petita

Periparus ater

La mallerenga petita és un hivernant escàs i irregular, però molt probablement passa desapercebuda atesa la seva discreció; està restringida a les pinedes, siguin litorals o interiors. Depenent dels anys se'n poden trobar grups més o menys nombrosos, malgrat que alguns hiverns no es detecta l'espècie.

- 2006** 4 exs. anellats a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 13.III (JFBB i JBCD); únic registre de l'any.
- 2007** 1 ex. a les pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB). 9 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB); únics registres de l'any.
- 2009** 1 ex. en una pineda dels Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); primer registre en període postnupcial. 1 ex. a Grifeu, Llançà els dies 7, 8 i 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Mallerenga blava

Cyanistes caeruleus

Es tracta d'un hivernant regular però poc nombrós, malgrat que alguns hiverns resulta més abundant. Fins a l'any 2006 no havia estat mai trobat com a nidificant, però des del juliol d'aquest any una parella com a mínim ha criat als murs del monestir de Sant Pere de Rodes. Durant els anys següents del període 2006-2010, s'observa de nou criant a l'indret i possiblement també a Sant Onofre, amb noves dades de cria a la vall de Montjoi. A la resta del parc, hi és present normalment des de les dispersions postnupcials del mes d'agost fins al mes de març o abril.

- 2006** 15 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 18.III (PFLB); darrer registre en període hivernal a la zona, on hi han hivernat uns 7 exs. Una parella cria al monestir de Sant Pere de Rodes; es tracta del primer registre de cria documentat, al parc natural, on s'observen 3 polls i 2 adults el 22.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei el 18.VIII (PFLB); primers exemplars en dispersió postnupcial.
- 2007** 2 exs. cantant activament a Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 1 ex. duent becada a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); única localitat de cria de l'espècie al parc natural per segon any consecutiu. Un estol de 7 exs. arriben volant des del mar i s'aturen a les primeres roques que troben a la punta de cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); primers exemplars en dispersió postnupcial.
- 2008** 4 exs. al sector del pla de Tudela el 12.I (PFLB). 5 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 2 exs. criant al monestir Sant Pere de Rodes el 29.VI (PFLB). Un exemplar al mateix lloc el 19.VIII (PFLB). 1 ex. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); primer registre en pas postnupcial i hivernada. 3 exs. als jardins del Club Med al pla de Tudela el 12.XII (PFLB).

- 2009** Diversos exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. cantant prop de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB). 2 exs. adults observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. jove a Sant Onofre el 21.VI (JAXI i MRXF); possible nova localitat de cria de l'espècie. 1 ex. al Port de la Selva el 29.IX (RBVA); primer registre en pas postnupcial en un indret on l'espècie no cria.
- 2010** 1 ex. cantant a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA). 1 ex. cantant activament a Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB); es tracta d'un dels únics punts de cria al parc natural. 1 ex. duent becada a Sant Pere de Rodes el 29.V (MBXH). 1 ex. anellat a Vilajuïga el 29.VI (MFRA); interessant dada d'un indret on l'espècie no s'ha trobat criant fins al moment. 3 exs. joves de l'any són anellats a Montjoi el 14.VII (PFLB, MFRA, DJJA, JROA, GCAB, TJJA i KJJA); igualment constitueix una dada valuosa, ja que tampoc abans s'hi havia trobat criant. Nombrosos exemplars, alguns d'ells joves, s'observen a les zones forestades de la vall de Montjoi el 31.X (TAJA). 2 exs. a mas Rabassers el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB i NDXA); primer registre d'exemplars hivernants en un indret on l'espècie no nidifica.

Mallerenga carbonera

Parus major

Es tracta d'un nidificant freqüent i regular als indrets amb boscos, o fins i tot en zones amb presència d'arbres, arreu del parc natural, tot i tenir densitats molt més baixes que a la resta de la comarca, per la manca de major extensió dels hàbitats forestals. Durant el període 2006-2010 continua essent comú als indrets arbrats del parc natural.

- 2006** Una parella fent niu en una paret de pedra seca del mas de la Sala el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD); es tracta d'una nova localitat de cria al sector sud-est del parc natural, molt mancat d'arbres. 3 exs. de polls volanders al Pujolar el 4.VI (PFLB); primer registre d'exemplars joves de l'any.
- 2007** 3 exs., 2 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); primer registre d'exemplars joves de l'any.
- 2008** 10 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 3 exs. polls volanders a Santa Creu el 29.VI (PFLB); primer registre d'exemplars joves de l'any.
- 2009** 6 exs., 3 d'ells polls voladors de l'any, a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB).

- 2010** 2 exs. amb material de niu prop de Roses el 29.III (FTCA). 2 polls de l'any, ja voladors a la vall de Santa Creu el 30.IV (FTB, PFLB, JORB i XJCA). 6 exs., alguns d'ells joves de l'any a Montjoi el 28.V (PFLB). 2 exs. arriben des del mar, per separat, a la punta de cap de Creus i s'aturen a descansar a les primers roques arran de mar el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Pela-roques

Tichodroma muraria

Hivernant molt escàs però regular, que sol freqüentar els penya-segats litorals del massís durant els mesos freds de l'any. Durant el període 2006-2010 ha estat novament present al parc natural, amb observacions a cap Norfeu, cala Bona i també al sector nord, a cap Gros, ja ben entrada la primavera.

- 2006** 1 ex. aturat al Carall Bernat de les illes Mòniques el 10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA *et al.*).
- 2007** 1 ex. als penya-segats del vessant nord de cap Norfeu el 3.I (PFLB, OCVA, MFRA i GGXB). 1 ex. a cala Bona el 29.IX (ALXA i GGXB); primer registre d'hivernada. 1 ex. en vol per sobre els penya-segats de la punta de cap de Creus el 13.X (SGRA i AGGB). 1 ex. al cap Norfeu l'1.XI (JPMC, JAPB *et al.*).
- 2009** 1 ex. a la cova Tamariu, cap Norfeu, el 2.III (PFLB, FPTB, LMPA i MGMA). 1 ex. al cap Gros el 14.IV (XJCA). 1 ex. a cap Gros el 29.XII (PCXA).

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

El raspinell és un nidificant escàs i localitzat a les poques zones forestals del parc natural, encara que hi cria amb regularitat. Present sobretot a les pinedes i suredes de les valls perimetrals. Molt més escàs a la meitat est del cap de Creus, malgrat criar en algunes zones boscoses. Durant el període 2006-2010 segueix essent present als indrets arbrats, amb una població que sembla créixer any rere any.

- 2006** 2 exs. duent becada en una sureda de la Vinya del Rei el 12.V (PFLB).
- 2007** 6 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 3.I (PFLB-OCVAMFRA i GGXB); concentració hivernal d'una espècie poc nombrosa al parc natural.

- 2008** 3 exs. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 2 exs. a les pinedes de punta Falconera el 18.I (PFLB, MCAB, JSVA, ALXE, GGXB, JLXD i JSXN). Diverses observacions de femelles amb placa i d'exemplars joves, a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga al llarg dels mesos de maig, juny i juliol (MFRA). 1 ex. a la Font del Lledó de Falconera el 19.XI (MRXF). 1 ex. a mas Puignau el 5.XII (PFLB). 2 exs. a Montjoi el 6.XII (PFLB).
- 2009** 1 ex. a Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). 2 exs. vistos prop de Cadaqués el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. al Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. a cap de Bol el 9.IV (PFLB). 1 ex. anellat a la Vinya del Rei de Vilajuïga entre el 15.V (MFRA); única observació en un indret visitat durant 10 jornades d'estiu-primavera. Diferents exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. a Montjoi el 10.VI (PFLB). 1 ex. a la vall de Penida els dies 28.VI i 17.VII (MFRA).
- 2010** 3 exs. a les pinedes de mas Puignau el 2.I (PFLB). 1 ex. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA). 1 ex. a la riera de Vilajuïga el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. a mas Ventós el 23.IV (PFLB). 2 exs. a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). Observacions al llarg de la primavera, amb indicis de cria de l'espècie a la zona de Montjoi (PFLB, MFRA *et al.*). 1 ex. duent becada a les pinedes de les rodalies del monestir de Santa Helena el 29.V (MBXH).

Teixidor

Remiz pendulinus

Aquest petit ocell típic de boscos de ribera i zones humides és una espècie accidental al parc natural, on no disposa d'hàbitats idonis per a la seva reproducció o hivernada. Tanmateix, de tant en tant apareix algun exemplar en moments de migració, com ha succeït a la tardor de 2007 i de 2010, quan s'ha observat per primer i segon cop al parc.

- 2007** 1 ex. jove a l'embassament del mas de Rabassers de baix el 13.X (SGRA i AGGB); primer registre al parc natural.
- 2010** 1 ex. cantant en el petit canyissar de la bassa del Pla dels Estanyets, prop de la punta de cap de Creus el dia 14.X (FSVA); es tracta del segon registre conegut al parc natural.

Oriol

Oriolus oriolus

L'oriol és un migrant regular però escàs, arreu del parc natural, especialment a partir de mitjan abril. Nidificant escàs però regular, molt vinculat a la pre-

sència d'àrees boscoses, siguin pinedes, suredes o caducifolis al llarg de rieres. Més freqüent a la meitat oest del cap de Creus. Durant el període 2006-2010 se segueix observant-se en diverses zones, on cria amb èxit.

- 2006** 1 ex. al Pujolar el 23.IV (PFLB); primer registre de l'any. 6 exs. mascles cantant al recorregut del SOCC de la vall de Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXD). 10 exs., bona part dels quals són joves, en un petit bosc de ribera de la Valleta al Pujolar el 28.VII (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 6.IX (PFLB); darrera observació de l'any.
- 2007** 1 ex. anellats a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); primer registre de l'any. 3 exs. cantant al llarg del SOCC de Montjoi i 1 ex. mascle al Salt de la Gorga el 27.IV (PFLB). 1 ex. jove a la Vinya del Rei el 14.VII (PFLB); primer registre d'un jove de l'any.
- 2008** 2 exs. a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB); primer registre de l'any. 3 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA). Diverses observacions a la mateixa zona entre maig i juliol, amb un màxim de 4 exs. en diferents dies (MFRA).
- 2009** Entre 1 i 5 exs. observats tots els 10 dies de cens en un indret habitual de cria a la Vinya del Rei entre el 8.V (primer registre de l'any) i el 4.VIII (MFRA). Entre 2 i 6 exs. observats tots els 10 dies de cens en un indret habitual de cria a la vall de Penida entre el 9.V i el 8.VIII (MFRA). 1 ex. a Vilajuïga el 10.V (MRXF). 2 exs. a Vinya del Rei el 15.V (PFLB, MFRA, SSXE, AAXB). 1 ex. a la vall de Penida el 27.V (JVLA i MRXF). 4 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 1 ex. jove al cap de Vol el 20.VI (PFLB). 2 exs. mascles a la Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 5 exs. al Barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIIX). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 31.VIII (GHXB); darrer registre de l'any.
- 2010** 1 ex. a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA); primer registre de l'any. 4 exs. mascles diferents a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). 3 exs. mascles cantant a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 2 exs. mascles cantant al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB).

Escorxador

Lanius collurio

L'escorxador és un migrant escàs i irregular, però observat pràcticament cada any al parc natural. La majoria d'observacions són tardanes, del mes

de maig, o bé en pas postnupcial al setembre. Durant el període 2006-2010 es compta amb diverses observacions.

- 2006** 2 exs. mascles al pla de les Gates l'11.VIII (OCLVA i MLXD).
- 2007** 1 ex. vist a la vall de Montjoi el 25.V (MFRA); únic registre de l'any al parc natural.
- 2008** 1 ex. mascle a la vall de Santa Creu el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB). 1 ex. jove a Montjoi el dia 18.X (MFRA i JBCD); primer registre en pas postnupcial.
- 2009** 1 ex. mascle a la Pallera el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIX); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. mascle adult anellat a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA).

Botxí ibèric

Lanius meridionalis

El botxí havia estat present en bon nombre, fins i tot com a nidificant, al masís de cap de Creus. Tanmateix, la pèrdua de zones obertes i la regressió que pateix l'espècie a la comarca, fa que actualment sigui molt escàs i alguns anys no s'obté cap cita. Durant el període 2006-2010 s'ha tornat a observar en baix nombre, alguns anys en un dels llocs habituals anys enre-re (mas dels Arbres) i fins i tot es tenen dades de cria durant l'any 2006, tot i que no es tenen dades concretes posteriors.

- 2006** 1 ex. al Montperdut el 21.I (PFLB). 1 ex. al mas dels Arbres el 22.IV (CGFA); es tracta d'un indret amb presència sovintejada de l'espècie en anys anteriors, però fins al moment no s'hi ha pogut constatar la seva reproducció. 1 ex. al sector de cala Pelosa el 15.IV (SRXB). 1 niu amb 5 ous el 9.VI, malgrat que sense rastre del niu ni polls el 25.VI, prop del poble de Llançà (JVCB).
- 2007** 1 ex. al mas dels Arbres el 23.II (OHDA). 1 ex. al mas dels Arbres el 27.IV (PFLB) i 1 ex. al mateix indret el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 1 al mas dels Arbres el 25.VI (MRFB); es tracta d'un indret amb presència sovintejada de l'espècie en anys anteriors, però fins al moment no s'hi ha pogut constatar la seva reproducció.
- 2008** 1 ex. al mas de la Granja el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB); únic registre de l'any d'una espècie que ha patit una forta regressió al parc natural.
- 2010** 1 ex. al mas d'en Cauassa el 24.IV (JVLA). 1 ex. al mas d'en Cauassa el 7.V (GMCA, PFLB, MSFB, QSFA, VRAA i ETXB).

Capsigrany*Lanius senator*

El capsigrany és un migrant comú i regular al parc natural, que apareix a partir del mes d'abril o finals de març. Nidificant comú arreu del parc natural. S'intueix una lleugera tendència a l'alça del nombre de parelles reproductores, sobretot a la meitat oest del parc, a la serra de Rodes. Durant el període 2006-2010 continua essent abundant en gran part del parc, fins i tot als sectors orientals. La seva fenologia ha estat l'habitual.

- 2006** 1 ex. a la Torre del Sastre el 28.IV (PFLB, DSBB i ACHA); primer registre de l'any. 5 exs. joves al Pujolar el 5.VII (PFLB); primers joves de l'any. 1 ex. a la Vinya del Rei el 6.IX (PFLB); darrer registre de l'any.
- 2007** 1 ex. de la subespècie badius observat a Montjoi l'1.IV (MAFR) i anellat al mateix lloc el 2.IV (PFLB i MFRA); primer registre de l'any. 1 ex. sedimentat davant la punta de cap de Creus el 16.IV (PFLB); primer registre de la subespècie nidificant a casa nostra. 2 exs. copulant a la Vinya del Rei el 9.V (MFRA). 5 exs., 2 dels quals són polls volanders a sa Planassa el 14.VI (PFLB). 12 exs., 3 dels quals són joves de l'any, al Montperdut el 27.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. al cap de Vol el 29.III (ACJA) primer registre de l'any. 3 exs. joves a la pujada de Sant Pere de Rodes des de Vilajuïga el 29.VI (PFLB).
- 2009** 1 ex. al pont d'en Giraculs el 28.III (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. sedimentat entre mas Rabassers i cala Prona el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Un total de 4 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. duent becada a l'Aiguadolç el 13.VI (PFLB, PFSA i MSFB). 2 exs. criant a cap Norfeu el 19.VII (JRXL). 2 exs. joves de l'any al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB).
- 2010** 1 ex. al trencall del Pení el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB i JGCB); primer registre de l'any. 8 exs. junts a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 4 exs. mascles, alguns d'ells cantant, a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). 5 exs. mascles marcant territori a la vall del Barranc de l'Infern el 18.V (FTCA). 4 exs. diferents en un tram de 300 metres al coll de Canyelles el 26.V (PFLB). 5 exs., alguns d'ells joves de l'any, a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB).

Gaig*Garrulus glandarius*

Es tracta d'un ocell forestal molt escàs i localitzat al massís, especialment a la meitat est, on no es compta amb massa observacions al llarg de la història de seguiments ornitològics. Si bé a l'extrem occidental és més regular, no s'ha comprovat encara mai la seva cria al massís. Durant el període 2006-2010 es compta amb alguna observació.

2007 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. a la Valleta el 22.X (PFLB); primer registre de l'espècie en més de 10 anys dins els límits del parc natural.

2009 1 ex. observat prop de la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA).

Garsa*Pica pica*

La garsa és un nidificant escàs i localitzat al parc natural, on és més freqüent a les valls perimetrals i al sector oest, encara que cria puntualment a la zona més oriental del parc natural. Sol estar lligat a les pinedes, on en algunes ocasions s'observen ajocadors de diversos exemplars durant l'hivern. Durant el període 2006-2010 continua amb la mateix tònica que anys anteriors, però amb algunes observacions a zones on no és freqüent ni hi nidifica, i fins i tot amb dades de moviments actius en plena dispersió.

2006 4 exs. en un ajocador al Pujolar el 24.VII (PFLB); un dels registres més nombrosos de l'any al parc natural, on l'espècie és molt escassa. Una parella nidifica amb èxit en aquest indret la primavera de 2006 (PFLB).

2007 1 ex. a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD). 1 ex. a Montjoi el 21.IV (MFRA). 1 ex. a Montjoi el 29.IV (MFRA, NFRA, MFAA i ARPA). 1 ex. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. jove a la Valleta el 14.VII (PFLB); primer registre d'un jove de l'any en un dels pocs punts de cria de l'espècie al parc natural.

2008 2 exs. entre Rabassers i puig Culip el 8.III (FLSB); es tracta d'un indret amb una presència molt escassa de l'espècie dins del parc. 1 ex. a la vall de Penida el 6.XII (PFLB).

- 2009** Alguns exemplars observats entre Cadaqués i la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). Diversos exemplars a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA).
- 2010** 3 exs. a la vall de Penida el 28.I (MFRA). 1 ex. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA); es tracta d'un indret on l'espècie hi és escassa. 1 ex. en vol cap al nord al far de la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); possiblement un desplaçament migratori, atès que l'espècie no cria a la zona en concret.

Gralla o caua*Corvus monedula*

La gralla és un còrvid escàs al parc natural, on antigament hi criava en bon nombre en petites colònies com a la punta de cap Norfeu, però actualment no es té constància de la seva nidificació. Apareix ocasionalment dins l'àmbit del parc, com succeeix durant el període 2006-2010 al sector oest o fins i tot a la punta de cap de Creus.

- 2006** 3 exs. en vol per sobre el castell de Quermançó i en direcció al Montperdut el 4.III (PFLB); únic registre de l'any de l'espècie dins l'àmbit del parc natural, on abans era un nidificant localitzat però regular.
- 2007** 2 exs. en pas cap al nord davant la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); únic registre de l'any al parc natural.
- 2008** 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB).
- 2009** 2 exs. observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA).
- 2010** 2 exs. a cala Culip el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC).

Cornella*Corvus corone*

Espècie molt escassa i irregular al parc natural, on només es té constància d'observacions disperses en període hivernal o postnupcial i on mai s'ha comprovat la seva reproducció. Durant el període 2006-2010 es compta amb algun registre interessant, atès que són fets a la part oriental del massís, una zona on l'espècie no havia estat encara citada fins al moment.

- 2009** 2 exs. observats prop de la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCXG); únics registres de l'any d'una espècie molt poc freqüent al parc natural.
- 2010** 2 exs. a Monjoi el 14.III (OCVA i JVLA); una de les poques observacions existents de l'espècie dins el parc natural.

Corb*Corvus corax*

El corb és un nidificant escàs i localitzat, sempre en nius situats als penya-segats marins, sobretot de la meitat est del parc natural. En dispersió, es pot observar en qualsevol punt del parc, però sempre de forma poc nombrosa. Durant el període 2006-2010 no es localitza cap niu de l'espècie, però existeixen diverses observacions.

- 2006** 3 exs. en vol cap al nord per sobre el Montperdut l'11.III (PFLB). 2 exs. en pas cap al nord pel Montperdut el 25.III (PFLB). 1 ex. en vol sobre el pla de les Taules (AGCB) i 2 exs. al puig Culip (MARC) l'1.IV. 1 ex. al mateix lloc el 8.IV (AGCB). 1 ex. sobre el Montperdut el 8.IV (PFLB).
- 2007** 1 ex. a cap Norfeu el 3.I (PFLB-OCVA-MFRA i GGXB). 2 exs. empaitant 1 ex. d'*Aquila fasciata* prop del niu de la vall de Santa Creu, fins que l'àguila salta del niu per foragitar-los, el 7.III (PFLB, JCXS i BCXB). 2 exs. en vol per sobre Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. en vol cap al nord sobre la badia de Cadaqués el 4.IV (PFLB, GGXB, ALXA, ELXC *et al.*). 1 ex. a Montjoi el 13.IV (MFRA). 2 exs. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 2 exs. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC). 1 ex. a Montjoi el 30.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA). 1 ex. a Sant Onofre el 12.V (DVSA *et al.*). 1 ex. en vol per sobre Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. entre mas Ventós i Sant Pere de Rodes el 12.III (PFLB). 1 ex. al puig Vaquer de la vall de Santa Creu el 16.IV (PFLB i FPTB). 2 exs. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 18.V (MFRA). 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 28.VI (MFRA). 2 exs. a mas Vell el 5.XII (PFLB).
- 2009** 2 exs. observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). 2 exs. a Sant Pere de Rodes el 9.IV (PFLB i FPTB). 1 ex. a la vall de Penida el 31.V (MFRA).
- 2010** 1 ex. al mas de la Pallera el 15.III (PFLB). 5 exs. junts a cap Norfeu el 23.III (DAVA). 1 ex. a cap Gros el 27.III (PFLB, GCAB, SRDA, QPRA, LMPA, ETXB, FTPB, GHXC). 2 exs. en vol al pla de les Gates el 30.III (FTCA). 7 exs. junts al pla de Tudela el 30.IV (PFLB). 2 exs. a Sant Salvador l'1.XII (PFLB i DVSA). 1 ex. al castell de Sant Salvador el 12.XII (GGOA).

Estornell vulgar*Sturnus vulgaris*

L'estornell és abundant al llarg de tot l'any al parc natural, on és un nidificant freqüent als masos, pobles o altres construccions; també cria en arbres, però de forma més escassa. A l'hivern, arriba a formar concentracions de milers d'exemplars, sobretot en zones d'olivars. Durant el període 2006-2010 segueix observant-se arreu del parc, especialment a l'hivern, però amb nombroses dades de nidificació esparsa pel massís, en zones humanitzades principalment.

- 2006** Aproximadament 18.200 exs. en nombrosos estols als olivars de la Vinya del Rei el 14.II (PFLB); aquest estol arrasa absolutament les oliveres del sector, i les següents setmanes no s'observa cap exemplar a la zona, com també baixa espectacularment la presència de *Turdus philomelos* i *Sylvia atricapilla*, que fins al moment hi eren hivernants abundants (PFLB). 1 ex. adult duent becada al niu, a les parets del monestir de Sant Pere de Rodes el 22.V (PFLB). Uns 8.000 exs., un d'ells totalment albí, entre el far i la punta de cap de Creus el 15.X (PFLB i MAFR). Uns 2.000 exs. a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, MFXC, JCXS, BCXB i JVXE).
- 2007** 8 exs., 5 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 380 exs. a la Valleta el 22.X (PFLB); primer registre d'estols hivernals.
- 2008** 5 exs. en pas cap al nord a 2 milles nàutiques al sud de cap Norfeu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA et al.). Més de 5.000 exs. a s'Alqueria l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); elevada concentració postnupcial o hivernada.
- 2009** 3 exs., 2 d'ells polls voladors de l'any, a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). Un exemplar és depredat per un *Falco peregrinus* a cap Norfeu el 23.XI (EMMA).
- 2010** 4 polls ja voladors a Montjoi el 28.V (PFLB). 3 exs. duent becada a mas Rabassers el 5.VI (PFLB).

Estornell negre*Sturnus unicolor*

Probable nidificant, encara que molt escàs i localitzat. Les cites existents són de l'hivern o la primavera, sempre en sectors molt concrets, com el nucli

urbà del Port de la Selva o les rodalies del far de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 tornem a comptar amb algunes observacions, encara que molt poc nombroses, a la zona est i sud del parc natural.

- 2006** 1 ex. al far de cap de Creu el 14.III (PSSF i DSSB). 1 ex. al vessant sud de la serra de Verdera el 15.V (ECRA); únics registres de l'any.
- 2007** 1 ex. enmig d'un grup d'*Sturnus vulgaris* prop de Vilajuïga el 31.I (PFLB). 1 ex. al far de la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB). 1 ex. a la cala des Jonquet el 10.XI (JTGC, PFLB, MCMB i JLXE); únics registres de l'any.
- 2008** 2 exs. aturats entre un grup de *Sturnus vulgaris* a Rabassers de Dalt el 14.XII (PFLB i JVSA).
- 2009** Diversos exemplars observats a la punta del cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA). Alguns exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. a mas Bufadors i 1 ex. a Sant Onofre el 21.VI (DVSA i MCXG).
- 2010** 1 ex. al mas Marés el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. al pla de la Guardiola el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA).

Pardal comú

Passer domesticus

El pardal comú és un nidificant molt comú a les zones habitades, present tot l'any. El trobem sobretot als pobles i masos, però també pot aparèixer, en baix nombre en zones de conreus o bosquines, com s'observa novament durant els censos ornitològics arreu del parc al llarg de durant el període 2006-2010.

- 2006** Una parella cria al capdamunt de l'antena del Monperdut, indret censat setmanalment durant tot l'any i on s'observen 2 exs. per primer cop el dia 4.III (PFLB); posteriorment, l'espècie hi és sempre present fins al 18.XI, darrer registre de l'any a la zona. 33 exs. als prats del coll de Canyelles el 12.VII (PFLB); dispersió postnupcial en un indret censat setmanalment i on s'observaren sempre entre 2 i 5 exs.
- 2008** 24 exs., alguns dels quals són joves de l'any nascuts als nius del monestir, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB).
- 2009** Un total de 13 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 23.I (PFLB). Primers joves anellats a la Vinya del Rei el 27.VI (MFRA). Un total de

13 exs. encara al SOCC del Club Med el 12.VII (PFLB). 22 exs. al Club Med el 7.XI (PFLB); l'espècie continua present a la zona malgrat els enderroc dels edificis.

- 2010** 1 ex. parcialment albí a la desembocadura de la Balleta el 2.I (PFLB). 31 exs. al llarg del SOCC de Montjoi, un indret on l'espècie no és massa freqüent el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).

Pardal xarrec

Passer montanus

El pardal xarrec és una espècie en regressió al parc natural, on els darrers anys no s'observa massa a l'àmbit del massís. Durant el període 2006-2010, compta amb només un parell de dades, tot i que cal destacar l'observació de nombrosos exemplars prop de Cadaqués, indret on feia molts anys que no s'hi citava l'espècie.

- 2009** 3 exs. a Llançà el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Uns 10 exs. al sector dels Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); interessant registre molt nombrós en un indret on l'espècie no havia estat citada anteriorment i que caldrà seguir controlant.

Pardal roquer

Petronia petronia

El pardal roquer és un nidificant escàs però regular al parc natural, present durant tot l'any, però més conspicu durant la primavera i estiu. Cria en baix nombre a zones properes a Vilajuïga, Falconera, la Valleta o Montjoi, i probablement en penya-segats litorals de la meitat est de cap de Creus. Durant el període 2006-2010 continua present en aquestes zones i les seves rodalies.

- 2006** 2 exs. al pla de les Gates el 26.III (PFLB i MSFB). 3 exs. a la Vinya del Rei el 15.IV (PFLB). 5 exs. al pla de les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA). 2 exs. al mas Marés i 6 exs. al pla de les Gates el 6.V (PFLB, DSBB, TLFA i JPPE). 1 ex. al mas de Montjoi el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD i PCXDD). 1 ex. capturat per a l'anellament a la Vinya del Rei el 14.VI (JFBB). 2 exs. al mateix indret el 18.XI (PFLB).
- 2007** 4 exs. al conreus del mas de Montjoi de dalt el 27.IV (PFLB). 3 exs. al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 8 exs.

al pla de les Gates el 5.V (MRFB). 1 ex. a Montjoi de dalt el 26.V (PFLB i MFRA). 1 ex. anellat a Montjoi el 25.V (MFRA). 2 exs. construïnt el niu en una edificació enrunada a punta Falconera el 26.V (PFLB i MFRA). 1 ex. al coll de la Figura el 6.XII (PFLB). 5 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de sa Planassa el 7.XII (PFLB).

2008 3 exs. al pla de les Gates el 12.IV (OCVA). 2 exs. al pla de les Gates el 25.IV (JVLA). 1 ex. a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB). 1 ex. a la vall del Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 18.V (MFRA). 1 ex. duent becada al niu, situat en un búnquer del trencant de punta Falconera el 9.VI (PFLB). 6 exs., alguns dels quals són probablement joves de l'any, al llarg del SOCC de sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB). 1 ex. a sa Planassa el 5.XII (PFLB). 3 exs. al pla de les Gates el 6.XII (PFLB).

2009 1 ex. a Palau, Barranc de l'aigua, el 6.IV (JSVA i ACHA). 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 6 exs. al pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 5 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates, amb una parella criant a la Torre de Montjoi, el 10.VI (PFLB).

2010 6 exs. al pla de les Gates el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 2 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 7.I (PFLB). 5 exs. al pla de les Gates el 16.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 2 exs. al pla de les Gates el 8.IV (SRDA, OCVA i STVA). 2 exs. a la Font de la Vich el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 8 exs. al pla de les Gates el 21.IV (PFLB, MSFB i QFSA). 1 ex. al pont d'en Giraculs l'1.V (JCCJ). 2 exs. a la vall de Montjoi el 12.V (MFRA). 2 exs. al pla de les Gates el 28.V (PFLB). 3 exs. al pla de les Gates el 19.VI (MBXH). 1 ex. al pla de les Gates el 21.IX (PFLB). 2 exs. a les vinyes de mas Marés el 21.IX (PFLB).

Pardal d'ala blanca

Montifringilla nivalis

Es tracta d'una espècie accidental al parc natural, on les poques observacions existents són després d'episodis de fortes freds o nevades al Pirineu. En concret, durant el període 2006-2010 es torna a observar l'espècie, després de les fortes nevades del dia 8 de març.

2010 1 ex. entre el mas d'en Causa i el puig de la Sardina (mas dels Arbres) el 13.III (AOTA).

Pinsà comú*Fringilla coelebs*

El pinsà és un migrant comú i regular en qualsevol punt de cap de Creus, i un hivernant molt abundant, especialment a les valls, les cotes baixes i els prats o les pastures del parc natural. Present sobretot entre octubre i abril, encara que algunes cites en racons humits del parc, com la vall de Montjoi o algunes zones altes de la serra de Verdera, amb mascles cantant a plena època de cria podria fer pensar en nidificacions puntuals, fins al moment no confirmades. Durant el període 2006-2010 continua essent un hivernant i migrant comú.

- 2006** 45 exs. en pas per la cala Culip l'1.IV (MARC). 1 ex. al Pujolar el 15.IV (PFLB); darrera observació en pas prenupcial. 2 exs. al Pujolar el 15.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial.
- 2007** 2 exs. anellats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); darrer registre d'hivernada. 1 ex. al pont d'en Giraculs el 6.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 40 exs. junts a la Valleta el 22.X (PFLB); primer registre d'estols hivernals.
- 2008** 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei el 16.IV (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 1 ex. al mas de la Pallera el 15.IX (PFLB i JVSA); primer registre en pas postnupcial.
- 2009** 3 exs. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primer registre en pas postnupcial.
- 2010** 1 ex. mascle cantant a mas Ventós el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*); darrer registre en pas prenupcial. 6 exs. al pla de Tudela el 20.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial.

Pinsà mec*Fringilla montifringilla*

El pinsà mec és un migrant i hivernant rar i irregular al parc natural, on només s'observa alguns hiverns, i sempre en baix nombre, entre els estols de fringíl·lids, preferentment en zones obertes, prats i pastures. L'any 2006 es compta amb un únic registre, després de diversos anys sense observacions documentades de l'espècie dins l'àmbit estricte del parc natural (l'espècie és més habitual a les zones obertes de la plana empordanesa, entremig d'estols de pinsans).

- 2006** 1 ex. entre estols de *Fringilla coelebs* i altres fringíl·lids, en uns olivars de la serra de Verdera a Palau-saverdera el 28.I (PFLB).

Gafarró*Serinus serinus*

El gafarró és un nidificant molt comú a les pinedes i altres zones arbrades d'arreu del parc natural. És abundant també durant la resta de l'any, especialment a l'hivern, quan forma estols nombrosos en prats, pastures i espais oberts. Durant el període 2006-2010 segueix essent freqüent arreu dels hàbitats propicis del parc natural.

- 2006** 20 exs. en pas cap nord a la cala Culip l'1.IV (MARC). 27 exs. als prats del Pujolar el 25.IX (PFLB); primers estols hivernals en un indret censat setmanalment, on durant l'estiu s'hi observen màxims de 4-5 exs. (PFLB).
- 2007** 21 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 14.III (PFLB). 30 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 175 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); primers estols hivernals.
- 2008** 49 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 1 ex. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 16 exs., alguns dels quals són joves de l'any a Montjoi el 9.VI (PFLB).
- 2009** Un total de 115 exs., amb 3 mascles ja marcant territori al llarg del SOCC de Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). 10 exs. volant en direcció nord a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). Anellat de forma pràcticament diària en cadascuna de les jornades d'anellament a la vall de Penida entre el 9.V i el 7.VIII (MFRA). 28 exs., amb molts exemplars joves, al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB). Primers joves anellats a la Vinya del Rei el 14.VII (MFRA). 71 exs. als prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); concentració hivernal.
- 2010** Alguns exemplars amb material de niu al bec a Montjoi el 29.III (FTCA). 3 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 4 exs. joves a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB). 30 exs. formant els primers grups hivernals al pla de les Gates el 20.X (PFLB). 1 ex. en pas actiu cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Verdum*Carduelis chloris*

El verdum és un nidificant comú a les zones més forestals del parc natural, especialment a les valls perimetrals i al sector oest de cap de Creus, encara que també cria als boscos, menys abundants, dels vessants orientals. Abundant també durant la resta de l'any, especialment a l'hivern, quan forma estols nombrosos en prats, pastures i espais oberts, tònica que ha seguit també durant el període 2006-2010.

- 2006** 3 joves acompanyats de diversos adults al pla de les Gates el 14.VI (PFLB); primer registre de joves de l'any. 26 exs. al Pujolar el 25.IX (PFLB); primers estols hivernals en un indret censat setmanalment, on a l'estiu s'observen màxims de 7-9 exs. (PFLB).
- 2007** 19 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 27.IV (PFLB). 62 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); primers estols hivernals.
- 2008** 25 exs., alguns dels quals són joves de l'any a Montjoi el 9.VI (PFLB). 1 poll ja volander a Falconera el 9.VI (PFLB).
- 2009** 1 ex. mascle duent material de niu al Club Med el 28.III (PFLB). 32 exs. al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA). Anellat de forma pràcticament diària en cadascuna de les jornades d'anellament a la Vinya del Rei de Vilajuïga entre el 8.V i el 4.VIII (MFRA). Anellat de forma pràcticament diària en cadascuna de les jornades d'anellament a la vall de Penida entre el 9.V i el 7.VIII (MFRA).
- 2010** 3 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 10.IV (PFLB, DVSA, GCAB, JMDA, MCMB, QBCA, DROA *et al.*). 3 exs. joves de l'any al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 9 exs. en pas a la platja del pla de Tudela el 20.X (PFLB); primer registre en dispersió postnupcial en un indret on l'espècie no cria en l'actualitat. Primers grups hivernals a la vall de Montjoi el 31.X (TAJA). 2 exs. en pas actiu cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Cadenera o cardina*Carduelis carduelis*

Es tracta d'un nidificant molt comú a les pinedes i altres zones arbrades d'arreu del parc natural. Abundant també durant la resta de l'any, especial-

ment a l'hivern, quan forma estols mixtos amb altres fringíl·lids en prats, pastures i espais oberts. Durant el període 2006-2010 continua essent freqüent a pràcticament tot arreu del parc natural.

- 2006** 3 joves volanders al pla de les Gates el 14.VI (PFLB); primer registre de joves de l'any. 20 exs. als prats de la vall de la Vinya del Rei 25.IX (PFLB); primers estols hivernals en un indret censat setmanalment, on a l'estiu s'observen màxims de 6-7 exs. (PFLB).
- 2007** 27 exs. censats al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 19 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); primer registre de joves de l'any. 60 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); primers estols hivernals.
- 2008** 3 exs. procedents del mar, en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 5 exs. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA). 31 exs., alguns dels quals són joves de l'any a Montjoi el 9.VI (PFLB).
- 2009** 3 exs. a la punta de cap de Creus en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 30 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 2 exs. joves de l'any a Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); primers joves de l'any. Anellat de forma pràcticament diària en cadascuna de les jornades d'anellament a la Vinya del Rei de Vilajuïga entre el 8.V i el 4.VIII (MFRA). Anellat de forma pràcticament diària en cadascuna de les jornades d'anellament a la vall de Penida entre el 9.V i el 7.VIII (MFRA). 95 exs. als prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** 5 exs., un d'ells duent becada, al Port de la Selva el 18.V (FTCA). 3 exs. en pas actiu cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA).

Lluer

Carduelis spinus

El lluer és un hivernant i migrant escàs però regular, amb observacions més sovintejadades en pas de tardor (octubre-novembre), però també durant el mes de març. Alguns exemplars hivernen cada any, en baix nombre, a zones forestades del parc, com ha succeït durant el període 2006-2010.

- 2006** 4 exs. a la vall de Montjoi el 21.I (PFLB). 1 ex. al Pujolar el 10.I (PFLB). 4 exs. al Pujolar el 13.XII (PFLB) i 6 exs. el 20.XII (PFLB). 1 ex. a Montjoi el 8.XII (PFLB).
- 2007** 1 ex. a Montjoi el 5.X (TMJA); primer registre en pas postnupcial. 3 exs. a la Valleta el 22.X (PFLB). 1 ex. al Calitjàs el 6.XII (PFLB). 4 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB). 1 ex. al Pujolar el 7.XII (PFLB). 2 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB). 6 exs. a Sant Pere de Rodes el 19.XII (PFLB).
- 2008** 3 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 1 ex. al llarg del SOCC de sa Planassa el 16.I (PFLB). 1 ex. a la vall de Montjoi el 18.I (PFLB). 3 exs. a Sant Onofre, 2 d'ells mascles i 1 femella el 2.II (JEXE). 2 exs. a la vall de Sant Creu el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre de l'hivern. 5 exs. a Montjoi el dia 18.X (MFRA GDBA i JBCD); primer registre en pas postnupcial. Estol d'uns 8 exs. en pas actiu cap al sud per la Valleta el 24.X (PFLB i APBF). 1 ex. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSb). 1 ex. a mas Vell el 5.XII (PFLB). 2 exs. a la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB).
- 2009** 1 ex. a Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB i PFSA). 3 exs. al pont d'en Giraculs el 28.III (PFLB); darrer registre d'hivernada. 6 exs. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primer registre en pas postnupcial. 30 exs. a la punta de cap de Creus el 29.X (OCVA i MRFA). 2 exs. a Montjoi el 29.X (OCVA i MRFA). 4 exs. a mas Rabassers el 7.XI (PFLB). 7 exs. al Club Med el 7.XI (PFLB). 2 exs. a sa Planassa el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 2 exs. a Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 5 exs. al llarg del SOCC entre Sant Salvador de Verdera i el mas de la Granja el 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 4 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB i GCAB).
- 2010** 2 exs. a Montjoi el 4.I (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 2 ex. al Barranc de l'Infern de Vilajuïga el 23.I (MFRA). 2 exs. a la vall de Penida el 28.I (MFRA). 1 ex. a mas Rabassers el 6.III (PFLB, LOXB i FPTB). 2 exs. al Club Med el 6.III (PFLB); darrer registre en pas prenupcial. 7 exs. a sa Planassa el 20.X (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 2 exs. en pas actiu cap al sud a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, DVSA, GCAB, ETXB, HMPA i JVSA). 2 exs. a Roca Miralles el 21.XI

(PFLB). 15 exs. a mas Rabassers el 4.XII (PFLB, DVSA, GCAB i NDXA). 6 exs. a Grifeu el 7.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 7 exs. al llarg del SOCC de Montjoi el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA). 3 exs. a sa Planassa el 28.XII (PFLB i PFSA).

Passerell comú

Carduelis cannabina

El passerell és un nidificant comú a les brolles, pastures i zones arbustives d'arreu del parc natural. Abundant també durant la resta de l'any, especialment a l'hivern, quan forma estols nombrosos en prats, pastures i espais oberts, sovint mixtos amb cardines, verdums i gafarrons. Durant el període 2006-2010 continua criant de forma molt abundant arreu de les zones poc arbrades del massís.

- 2006** 13 exs. junts en un estol al Montperdut el 8.VIII (PFLB); primers estols postnupcials en un indret censat setmanalment, on a l'estiu s'observen sempre uns 2-4 exs. (PFLB).
- 2007** 29 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB). 44 exs., 8 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); l'espècie és un nidificant abundant a les brolles i espais oberts del massís. 321 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC de la vall de Montjoi el 6.XII (PFLB); primers estols hivernals.
- 2008** 132 exs. al pla de les Gates el 18.I (PFLB). 13 exs., alguns dels quals són adults cantant i marcant territori, al llarg del SOCC de sa Planassa el 23.IV (PFLB). 16 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB). 209 exs. al llarg del SOCC de la vall de Montjoi i pla de les Gates el 6.XII (PFLB). primers estols hivernals (PFLB).
- 2009** 10 exs. a la plana de Norfeu el 18.IV (GGOA). Uns 15 exs. a la zona de sa Planassa el 24.II (ARVA). 40 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). 4 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). 19 exs., 4 d'ells polls voladors de l'any, a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 173 exs. als prats del pla de les Gates el 8.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA).
- 2010** Diversos exemplars adults duent becada al mas d'en Cauassa el 20.V (APSA). 80 exs. formant els primers grups hivernals al pla de les Gates el 20.X (PFLB).

Trencapinyes*Loxia curvirostra*

Es tracta d'una espècie regular al parc natural, sempre vinculat a les poques pinedes existents, les quals són presents sobretot al sector de cap Gros i en algunes zones de la serra de Verdera. L'espècie no té un patró clar de presència al parc, ja que s'hi observa en diferents moments de l'any, encara que no s'ha trobat mai com a nidificant. Durant el període 2006-2010 ha seguit una tònica similar.

2007 3 exs. al pins del mas Ventós el 14.VII (PFLB).

2008 6 exs. a les pinedes de pi blanc i pinastre de l'extrem oriental del Turó de les Llaures, al cap Gros el 22.XI (ARVA).

2009 1 ex. aturat a les pinedes de Grifeu, a Llançà el 20.VI (PFLB). 7 exs. en vol per sobre mateix del Club Med el 25.VI (PFLB); interessant observació en un indret situat a l'extrem oriental del massís, i molt mancat d'arbres.

Durbec*Coccothraustes coccothraustes*

El durbec és un migrant i hivernant rar i força irregular al parc natural, on només s'observa en zones boscoses humides alguns hiverns propicis per a l'espècie. Durant el període 2006-2010, però, hi ha hagut nombroses observacions comparades amb els períodes anteriors.

2006 1 ex. al Pujolar el 10.I i el 25.II (PFLB). 15 exs. en pas actiu per sobre la Vinya del Rei l'1.IV (PFLB). 2 exs. en pas cap al nord sobre el puig Culip l'1.IV (MARC); únics registres de l'any de l'espècie al parc natural.

2008 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primer registre en pas postnupcial. 3 exs. a Montjoi el dia 18.X (MFRA GDBA i JBCD).

2009 1 ex. a Montjoi el 29.X (OCVA i MRFA); primer registre en pas postnupcial.

Verderola*Emberiza citrinella*

La verderola és un hivernant rar i irregular al parc natural; les poques observacions corresponen en ple període hivernal, sobretot després de moments de freds intenses, quan l'espècie, típica de muntanya o del centre i nord del continent, busca cotes o latituds més temperades, com ha succeït en l'observació dels anys 2006 i 2007.

- 2006** 1 ex. femella a la punta de cap de Creus el 6.XI (PFLB, MFXC, JCXS, BCXB i JVXE). 2 exs., mascle i femella al Pujolar el 13.XII (PFLB); interessants cites d'aquest irregular hivernant al parc natural.
- 2007** 1 ex. prop del far de cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA).

Gratapalles

Emberiza cirulus

El gratapalles és un nidificant regular però poc nombrós al parc natural, on es troba restringit a les valls de cotes més baixes, sobretot a la seva meitat occidental. Tot i això, també cria en baix nombre en d'altres punts de mosaic agroforestal de cap de Creus. Present durant tot l'any, a l'hivern pot formar petits grups en zones obertes. Durant el període 2006-2010 segueix amb la mateix tònica que en anys anteriors.

- 2006** 1 ex. mascle cantant a la Vinya del Rei el 25.II (PFLB); primer registre d'un mascle marcant territori. 3 exs. joves al Pujolar el 14.VI (PFLB); primer registre d'exemplars joves de l'any. 9 exs. junts als prats del Pujolar el 6.X (PFLB); primers estols hivernals en un indret censat setmanalment, on crien un màxim de 2 parelles i on durant l'estiu s'observen màxims de 2-3 exs. (PFLB).
- 2007** 1 ex. cantant a la punta de cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primer registre d'un mascle marcant territori en un indret inhabitual per l'espècie. 23 exs. junts a la Valleta el 22.X (PFLB); primer registre d'estols hivernals.
- 2008** 1 ex. duent becada prop de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB); primer registre de presència de polls de l'any.
- 2009** 1 ex. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA i MSFB). Entre 1 i 2 parelles es reproduïxen a la Vinya del Rei, on s'observa regularment en 5 de les 10 visites de camp entre maig i agost (MFRA, PFLB *et al.*). Un mínim de 2 parelles es reproduïxen a la vall de Penida, on s'observa regularment en 7 de les 10 visites de camp entre maig i agost (MFRA, PFLB *et al.*).
- 2010** 1 ex. mascle marcant territori al mas Marés el 30.III (FTCA). 1 ex. mascle duent becada a la Vinya del Rei el 26.V (PFLB). 1 ex. sedimentat a la punta de cap de Creus el 16.X (MFRA); primer registre en pas postnupcial en un indret on l'espècie no nidifica.

Sit negre*Emberiza cia*

Es tracta d'un nidificant regular, prou freqüent en zones de rocams, sobretot als punts més elevats del parc natural. A l'hivern, també present a cotes més baixes, a vegades en petits grups. Durant el període 2006-2010 continua observant-se arreu de rocams i parts altes del massís.

- 2006** 3 exs. hivernen a les cotes baixes del Pujolar, on l'espècie no cria i on s'observen 2 exs. per darrer cop el 18.III (PFLB). 8 exs. junts en pas actiu cap al nord sobre puig Culip l'1.IV (MARC). 2 exs., 1 d'ells jove de l'any, al pla de les Gates el 14.VIII (OCVA, LSSA *et al.*). Novament torna a detectar-se al Pujolar a partir del 6.X (PFLB).
- 2007** 3 exs. mascles marcant territori al sector entre el Pení, mas d'en Causa i Roques Negres el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA). 14 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 7 exs. durant la realització del SOCC de la punta de cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB).
- 2008** 8 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB). 4 exs., 3 d'ells mascles i 1 femella a Sant Pere de Rodes el 12.III (PFLB). 7 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 2 exs. duent becada a la Perafita el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB). 1 ex. jove de l'any i 2 adults al pla de Tudela el 7.VI (PFLB). 1 ex. adult i 1 ex. jove de l'any a les rodalies de Sant Pere de Rodes el 29.VI (PFLB).
- 2009** 6 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 10.I (PFLB). 2 exs. a la punta de cap de Creus el 18.IV (OCVA). Una parella molt territorial a Roques Negres el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 1 ex. duent becada al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXE, ETXB, XVXC, JTGC *et al.*). Diversos exemplars observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA). 1 ex. a Montperdut el 27.V (MRXF). Mascle i femella duent becada al niu a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. jove a cala Fredosa l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXB, JGCB, JOXD i OPXC). 8 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 7.XI (PFLB). 11 exs. al llarg del SOCC de la punta de cap de Creus el 12.XII (PFLB i GCAB).
- 2010** 5 exs. junts en un grup hivernal al puig de l'Oratori el 2.I (PFLB). 11 exs. al llarg del socc del Club Med el 3.I (PFLB, MSFB, XAXD, LFBB,

PFSA i QFSA). 2 exs. mascles lluitant, i una femella a poca distància a les Roques Negres el 24.III (PFLB i ETXB). 1 ex. marcant territori al pla de les Gates el 30.III (FTCA). 1 ex. mascle duent becada a Sant Onofre el 24.IV (DVSA). 2 exs. adults i 2 exs. joves de l'any a cala Culip el 16.VI (PFLB). 1 ex. duent becada al Club Med l'11.VII (PFLB, DJJA, TJJA i KJJA).

Hortolà

Emberiza hortulana

Nidificant abundant i regular en zones de brolles obertes, rocams i prats, sobretot al sector central del parc natural i als vessants de la serra de Verdera. Més escàs a la meitat est de cap de Creus. Present al parc natural entre finals d'abril i el mes de setembre. Durant el període 2006-2010 segueix observant-se en els hàbitats adequats, on cria en bon nombre.

- 2006** 3 exs. al pla de les Gates el 19.IV (AAJA i DROA); primer registre de l'any. 3 exs. joves de l'any, acompanyats de 2 adults, al mas Ventós el 5.VIII (PFLB).
- 2007** 1 ex. mascle cantant al mas Ventós el 27.IV (PFLB) i 1 ex. a Roques Negres el 27.IV (AOTA); primers registres de l'any. 1 ex. mascle cantant al mas Magí el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA). 12 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB).
- 2008** 1 ex. mascle cantant a Roques Negres el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); primer registre de l'any. 1 ex. a Montjoi el 27.IV (JBCD), 1 ex. al pla de les Gates el mateix dia (MRFB i JVLA) i 1 ex. a Sant Pere de Rodes el mateix dia (PPPD); forta arribada als primers territoris habituals, on els dies abans encara no hi era present l'espècie. 8 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB). 2 exs. duent becada al mas de la Pallera el 29.VI (PFLB).
- 2009** 4 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA) i el 25.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB, OCVA i DSBB). 1 ex. a mas de Rabassers portant restes vegetals al bec el 30.IV (MRXF). 1 ex. al mas de la Granja el 6.V (PFLB). 5 exs. mascles al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 1 ex. a la Pallera el 20.VI (PFLB). 1 ex. jove al mas dels Arbres el 23.VIII (MNPA).
- 2010** 1 ex. mascle cantant a Roques Negres i 2 exs. a les vinyes del mas Marés el 24.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA, DSBB i JGCB); primers registres de l'any. 2 exs. a la serra de Verdera el 27.IV (DVSA). 1 ex.

mascle a la vall de Montjoi el 6.V (MFRA). 6 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 1 ex. duent becada al mas dels Arbres l'11.VI (PFLB i JROC). 1 ex. mascle a sa Planassa l'11.VI (PFLB i JROC); indret on fins al moment no s'havia trobat a l'època de cria.

Repicalons

Emberiza schoeniclus

Migrant escàs però regular i hivernant molt escàs i irregular als pocs punts de presència d'aigua i canyís, del conjunt del massís, sempre amb observacions molt poc nombrosos. Durant pràcticament cada any s'observa al massís, com ha succeït durant el període 2006-2010, quan també s'ha vist a la primavera.

- 2007** 1 ex. a Montjoi l'1.IV (MFRA i JBCD). 1 ex. entre el canyís de l'embassament de mas de Rabassers de baix l'1.XII (PFLB, JBCD i MCMB).
- 2008** 2 exs., un d'ells mascle en plomatge acolorit i l'altre femella, a l'embassament del mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA). 4 exs. al mateix lloc l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); primer registre en pas postnupcial i hivernada. 1 ex. a la desembocadura de la riera del Port de la Selva el 5.XII (PFLB).
- 2009** 1 ex. mascle adult a es Jonquet el 23.II (PFLB). 1 ex. al Club Med el 23.II (PFLB).
- 2010** Un mínim de 5 exs. a l'embassament de Rabassers el 14.III (AOTA i TMJA).

Cruixidell

Emberiza calandra

El cruixidell és un nidificant molt abundant arreu de brolles, prats, conreus i tota mena d'espais oberts al parc natural. Hi és present tot l'any, però als mesos d'hivern és més discret, quan forma petits estols en zones obertes i ajocadors de desenes d'exemplars. Molt fàcil de detectar a partir de primers de març i fins al mes de juny, quan canta constantment tot marcant territoris. Durant el període 2006-2010 resulta de nou molt freqüent durant la primavera en molts indrets del parc natural, i més escàs durant la resta de l'any.

- 2006** Un estol de 50 exs. junts en vol cap al sud per sobre de Roca Miralles el capvespre del 22.I (PFLB, JRGA, MARC, OPPB *et al.*). 3 exs. mascles cantant al Pujolar el 4.III (PFLB); primer registre de cant territorial

de l'espècie. El mateix ocorre a la Vinya del Rei, on es detecten els primers 3 exs. mascles el 25.III (PFLB) i al Montperdut, on apareixen 4 exs. mascles el 18.III (PFLB). A les tres zones deixen d'observar-se al mes de juliol (12.VII al Montperdut, 28.VII a la Vinya del Rei i 5.VII al Pujolar), per veure's de nou alguns exemplars en petits estols a finals de tardor i a l'hivern (PFLB). 4 polls amb els adults peixant-los al pla de les Gates el 14.VI (PFLB); primer registre de joves de l'any.

- 2007** 5 exs. cantant a les rodalies de mas Bufadors el 14.II (PFLB); primers cants territorials de l'any. 17 exs. censats al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 16.IV (PFLB). 25 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA). 29 exs., diversos d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB). 25 exs. en un ajocador de la Valleta el 22.X (PFLB); primer registre d'estols hivernals. 26 ex., 3 dels quals canten marcant territori al Pujolar el 7.XII (PFLB); primers cants territorials.
- 2008** 1 ex. cantant a Palau-saverdera el 12.III (PFLB); primer registre d'un mascle marcant territori de l'any. Uns 15 territoris diferents al llarg del SOCC a la vall de Montjoi el 25.IV (PFLB).
- 2009** 1 ex. mascle cantant, el primer de l'any, a la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC). 10 exs. cantant al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA). Un total de 19 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB). 17 exs. mascles cantant al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB). 13 exs., amb un mínim de 3 polls de l'any, al llarg del SOCC entre Montjoi i el pla de les Gates el 10.VI (PFLB). 18 exs., diversos dels quals són joves de l'any a la Vinya del Rei de Vilajuïga el 23.VII (MFRA); primers grups familiars postnupcials en un indret on durant les 9 setmanes anteriors de cens s'havien comptabilitzat entre 1 i 6 exs. com a màxim.
- 2010** 1 ex. cantant al mas Ventós el 6.II (JMDA); primer registre de cant territorial. 2 exs. duent becada al mas d'en Caussa el 20.V (APSA). 17 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 26.V (PFLB). 5 exs., alguns d'ells joves de l'any, a la vall del Barranc de l'Infern el 13.VI (GCAB).

LLISTAT D'OBSERVADORS

AACB: Albert Alamany i Capella
AAJA: Antoni Alonso i Jardí
AAXA: Anna Alonso
AAXB: Albert Arean
AAXD: Arcadi Armangué
ABBB: Arnau Bonan Barfull
ABBC: Agnès Batlle i Bassa
ABBF: Aurélien Baroin
ABRA: Albert Burgas i Riera
ACBA: Albert Cufí i Bohigas
ACJA: Albert Campsolinas i Juanola
ACHA: Aleix Comas i Herrera
ACXI: Antonio Ceballos
ACXJ: Andreu Camps
ACXK i ACTA: Albert Cama i Torrell
ACXL: Alba Casals
ADGA: Alfons Delgado i Garcia
AEXA: Albert Escriu
AEXC: Albert Escayol
AFFA: A. Flitti
AGCB: Anna Gamero i Cabrélez
AGGB: Anna Gallés i Gabarró
ALXE: Albert López
ANXA: Ana Narciso
AOTA: Àlex Ollé i Torner
AOVA: Àlex Olvera Van der Sttoep
APBD: Anna Puig i Birba
APBF: Anna Puigdemont i Bonmatí
APSA: Albert Petit Saludes
APXI: Alexis Pochelon
APXJ: Arnald Prujà
ARMC: Armand Ramal i Muñoz
ARGC: Albert Ruda i González
AROA: Albert Roca i Orta
ASLB: Arnau Sargatal i Llinàs
ATXC: Àngel Torrent

AVXE: Adrià Vallverd
AVXF: Anna Valls
BBAA: Benjamin Allegrini
BBCC: Blandine Carré
BCXB: Begoña Cervera
BMBA: Bertu Minobis i Bech
BRMA: Beneharo Rodríguez Martín
BSXA: Barbara Schmitt
CCMA: Carles Carboneras i Malet
CCXB: Carles Casabona
CCXD: Carlota Curriu
CCAA: Carlos Carbonell
CFQA: Carles Feo i Quer
CFLA: Carme Feliu i Latorre
CFXA: Carles Falquer
CGFA: Carlos Grande i Flores
CGXB: Carles Ginés
CPVA: Carles Pibernat i Vinyets
CSAA: Cristina Sánchez i Alonso
CSFB: Carlus Sánchez i Frou
DAVA: Domènech Anguera i Vidal
DBHA: David Billy Herman
DBXA: Dani Bassas
DBMC: Dani Boronat i Miranda
DCFB: David Caselles i Fabrelles
DFFB: Dick Forsman
DFFC: Dale Forbes
DGXC: Dànae Garcia
DIXA: David Ibáñez
DJJA: David Johnson
DLHA: Dani López i Huertas
DMMA: Dan Mangsbo
DPXG: Dolors Parés
DRFA: Dolors Romaguera i Farreró
DRXA (i DROA): Dani Roca i Orta
DSBB: Deli Saavedra i Bendito
DSSC: Danny Schneider
DSSB: Debby Saunders

DSXC: Darwin sp.
DVSA: Dani Valverde i Saurí
EAXD: Enric Alonso
EBXA: Eloi Batista
EBXD: Eva Bravo
ECBB: Estel Cañigueral i Ballosera
ECFX: Enric Capalleras i Fàbregas
ECRA: Eugeni Capella i Roca
EDDA: E. Durand
EDXA: Enric de Vargas
EMFA: Eli Montserrat i Freixa
EMMA: Eduard Marquès i Mora
EFFA: E. Franc
EGPA: Emma Guinart i Patiño
EPMC: Enric Planes
ESVA: Erich Streich i Vargas
ESXD: Elena Saguer
ESXE: Enric Saguer
ETXB: Esther Trullols
ETXC: Elisabet Tetas
EVXC: Emilio Valbuena
EXXA: Eduardo sp.
FBXC: Felip Berta
FCBA: Francesc Carbonell i Buira
FDDC: F. Dhermain
FLSB: Ferran Lloret i Sabaté
FMVA: Francisco Javier Macià i Valverde
FMXD: Francesc Moradell
FPTB: Francesc Parés i Tanco
FPXE: Ferran Pasqual
FSSA: Florian Stenier
FSVA: Fermí Sort i Vilaseca
FTCA: Fran Trabalón i Carricondo
GBCA: Gerard Bota i Cabau
GCSA (i GCXB) : Gerard Carrión i Salip
GCAB (i GCXD): Gerard Carbonell i Agulló
GDBA: Gerard Dalmau i Bonet
GEEA: Goran Ekstrom

GGOA: Gabriel Gargallo i Oliva
GGXB: Gemma González
GHXB: Gemma Hurtado
GHXC: Guillem Hontangas
GJPA: Gabriel de Jesús Pinho
GMCA: Guillem Mas i Cornet
GRLA: Guillermo Rodríguez i Lázaro
GSXC: Guillem Saguer
GVXB: Gemma Vilanova
HPMA: Helena Perxacs i Montjé
IAXA: Irene Álvarez
IBYA: Ingrid Barceló i Yanes
IMXB: Iciar Miguel
JAPB: Josep Manel Arcos Pros
JAXI: Jordi Arrey
JBCA: Jordi Bas i Casas
JB CD: Jordi Bermejo i Cabezas
JBDA: Juan Bécares de Fuentes
JBRC: Joan Budó i Ricart
JBXD: Jesús Badenes
JBXG: Jordi Bargalló
JBXH: Joan Bohigas
JBXQ: Joan Bernils
JCCJ: Jacques Cloutier
JCVC: Josep Maria Cumplido i Vila
JCXN: Jaume Capdevila
JCXS: Josep Maria Cervera
JCXV: Josep "Charli"
JDXA: Josep Maria Dacosta
JDXE: Jaume de Montserrat
JEDA: Josep Espigulé i Dalmau
JEXD: Jaione Echarte
JEXE: Josep Escribano
JFBB: Jordi Feliu i Bruguera
JFCB: Jordi Faus i Colomer
JFFB: Jenar Fèlix i Franquesa
JFQA: Joel Fontclara i Quintanas
JFOD: Joan Ferrer i Obiol

JFRB: Joan Ferrer i Riu
JGCB: Joan Carles Gimisó i Conejero
JGXJ: Jorge García
JHCA: Joan Hontangas i Canela
JHHA: John Headon
JLCA: Josep Antoni López i Castaño
JLRA: Jesús Latorre i Recasens
JLXD: Josep Lloret
JMMDA: Joan Morales i Dumanjó
JMFG: Jordi Muñoz i Farigola
JMAA: Jordi Martí i Aledo
JMME: Joaquim Muñoz
JMXX: José Mercado
JOXB: Jesús Ortiz
JOXC: José Luis Ordóñez
JOXD: Jordi Oliver
JPMC: Jordi Prieto i Mullar
JPPE: Jordi Palau i Puigverd
JPXN: Jaume Prim
JRGA: Jaume Ramot i García
JROC: Jordi Roura i Ortega
JORB: Joan Real i Ortí
JRXL: Josep Ramoneda
JSBD: Joan Ramon Sanz i Ball-llosera
JSVA: Jordi Sargatal i Vicens
JSXM: Jordi Sala
JSXN: Josep Santaló
JTGC: Joan Torras i Giró
JVCB: Joaquim Vilagran i Casanovas
JVLA: Joan Ventura i Linares
JVSA: Jordi Vives i Soler
JVSB: Josep Vives i Soler
JVXE: Jaume Vicens
KBBA: Kelly Brookes
KJJA: Kristen Johnson
KKKA: Klas Karlsson
LBXC: Laura Barceló
LBXD: Leo Bejarano

LDXA: Lluís Duran
LDXB: Lia de Montserrat
LFBB: Lluïsa Faxedas i Brujats
LFXB: Laura Font
LJFA: Lluc Julià i Fàbregas
LJVA: Lourdes Jacas i Vidal
LMPA (i LMXB): Lluís Masblanch i Ponce
LOXB: Laura Oliva
LSSA: Leo Shapiro
LSXD: Lluís Sala
LSXE: Lurdes Sais
LSLB: Luis José Salaverri i Leira
MARC: Marc Anton i Recasens
MAXG: Meritxell Arquer
MAXH: Mònica Alonso
MBFA: Marc Betran i Fàbregues
MBXG: Marta Burgos
MBXH: Miquel Ball-Iloera
MBXX: Marc Bonjoch
MCAB: Magda Casamitjana i Aguilà
MCBC: Mercedes Carcas i Badí
MCMB: Martí Cortey i Marquès
MCXA: Miguel Clavero
MCXG: Mireia Codina
MCXL: Mateu Cassanyes
MDDF: M. Dhermain
MFRA: Miguel Ángel Fuentes i Rossúa
MFXA: Marina Fernández
MFXC: Martí Franch
MFXD: Marian Fuster
MGAB: Martí Gimisó i Alonso
MGCA: Maria Guirado i Cabezas
MGDA: Martín González Damonte
MGMA: Marc Gálvez
MGXA: Marcel Gil
MIIX: Marshall Iliff
MIXB: Marc Illa
MJXD: Maria Jiménez

MLLA: Michael Lockwood
MLMB: Marc Llobet i Marimón
MLXD: Maria Llover
MMXN: Marta Masó
MNPA: Marc Noguera i Piquer
MORA: Marc Ordeix i Rigo
MPBA: Maria Àngels Pujolar i Benito
MPCB: Manel Pomarol i Clotet
MPCE: Marta Palmada i Colom
MPGB: Miquel Àngel Pérez de Gregorio
MPXL: Marta Pineda
MPMC: Montserrat Pérez i Mora
MQXA: Marta Queralt
MRXD: Miríam Rodríguez
MRFB: Martí Rodríguez i Franch
MRXF: Marc Rovira
MRXG: Montse Raurell
MSDC: Madhav Singh Devi
MSFB: Mercè Sánchez i Frou
MSXF (i MSRA): Mònica Suils i Robles
MSXG: Miquel Sellarés
MTXB: Marc Terrades
MVGA: Marian Vila i González
MVXB: Miquel Vilà
NCXB: Nacho Castelao
NDXA: Neus Diumenge
NHHA: Niklas Holmstron
NJJA: N. Jeangeorges
NLCA: Núria Llambí i Coll
NRCA: Narcís Rubio i Cortàs
NSXA: Natàlia Sanchez
OBDA: Oriol Baena i Díez
OOBB: Olivier Belon
OCVA: Oriol Clarabuch i Vicent
OFXA: Òscar Falcó
OMPA: Oriol Morales i Pujolar
OPXB i OPPB: Òscar Pérez i Petrús
OPXC: Oriol Prat

PBxB: Paula Bruna
PBGA: Pedro Bescós i Grilló
PCXA: Pau Calero
PCXD: Patrícia Corominas
PECA (i PEXA): Pepe Esteban i Claret
PFLB: Ponç Feliu i Latorre
PFLC: Ponç Feliu i Llansa
PFSA: Ponç Feliu i Sánchez-Frou
PFXC: Pablo Fernández
PGGA: Pablo Garcia i Garcia
PGXG: Pablo Gutiérrez
PNAE: Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
PPPD: Phil Paul
PPXD: Pablo Pita
PPXE: Pere Plana
PRXE: Pere Renom
PSSB: Pierre Sengez
PSSF: Petter Saunders
PSGA: Pere Serrano i Garriga
QBCA: Quim Ball-Iloera i Castillo
QFSA: Quim Feliu i Sánchez-Frou
QFXA: Quim Felip
QPRA: Quim Pou i Rovira
QXSA: Quim Xifra i Sala
RBVA: Raúl Bastida Vives
RCGA: Rosa Cals i Güell
RDXC: Rafael de Lucas
REXA: Roger Espluga
RFRA: Ramon Fortià i Rius
RGBA: Ricard Gutiérrez i Benítez
RGGB: Richard Green
RLXC: Rafel Larrodé
SCXB: Sílvia Castej
SEOB: SEO/Catalunya
SDDA: Sebastien Durand
SGRA: Santi Guallar i Rivero
SJJA: Sophie Jubert
SLCB: Sònia López i Claessens

SMME: Stephen Menzie
SOAA: Salvador Oliu i Agustí
SRXB: Santi Ramos
SSAA: Sergi Sales i Asensio
SSXE: Salvador Sala
SRDA: Sergio Romero de Tejada Martínez
STTA: Sandrine Trabouyer
SOOC: Sarah Oppenheimer
SPXB: Santi Palazón
TAAX: Tim Audenaert
TAJA: Toni Alonso Jardí
TBXB: Teresa Ballester
TFXA: Toni Font
TJJA: Travis Johnson
TLFA: Toni Llobet i François
TMJA: Teresa Montràs i Janer
TRXD: Tania Rodríguez
TTXB: Teresa Tarrés
XAXD: Xavi Amores
XCFA: Xavier Casellas i Figa
XCXA: Xavier Caminada
XDPA: Xavier del Acebo i Peña
XIPA: Xavier Idígora i Plana
XJCA: Xavier Juanola Cortada
XLBA: Xavier Larruy Brusi
XPVA: Xavier Parellada i Viladoms
XPXA: Xevi Puig
XVFA: Xevi Vázquez i Fernández
XVGA: Xon Vilahur i Godoy
XVXC: Xavi Vilabella
XVXD: Xavier Verneda
VLLA: Vicent Lelong
VPXB: Valentina Pagnucci
VRAA: Victòria Riera i Aragó

ÍNDEX ALFABÈTIC

A

Abellerol (<i>Merops apiaster</i>)	139
Agró blanc (<i>Egretta alba</i>)	56
Agró roig (<i>Ardea purpurea</i>)	58
Àguila calçada (<i>Aquila pennata</i>)	73
Àguila cuabarrada (<i>Aquila fasciata</i>)	73
Àguila daurada (<i>Aquila chrysaetos</i>)	72
Àguila marcenca (<i>Circaetus gallicus</i>)	63
Àguila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	77
Aligot comú (<i>Buteo buteo</i>)	71
Aligot vesper (<i>Pernis apivorus</i>)	60
Alosa vulgar (<i>Alauda arvensis</i>)	150
Ànec blanc (<i>Tadorna tadorna</i>)	15
Ànec collverd (<i>Anas platyrhynchos</i>)	16
Ànec cuallarg (<i>Anas acuta</i>)	17
Ànec cullerot (<i>Anas clypeata</i>)	17
Ànec fosc (<i>Melanitta fusca</i>)	18
Ànec negre (<i>Melanitta nigra</i>)	17
Arpella pàl·lida (<i>Circus cyaneus</i>)	67
Arpella vulgar (<i>Circus aeruginosus</i>)	65
Astor (<i>Accipiter gentilis</i>)	68

B

Baldriga balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	27
Baldriga cendrosa (<i>Calonectris diomedea</i>)	23
Baldriga grisa (<i>Puffinus griseus</i>)	26
Baldriga mediterrània (<i>Puffinus yelkouan</i>)	32
Baldriga petita (<i>Puffinus baroli</i>)	37
Baldriga pufí (<i>Puffinus puffinus</i>)	27
Baldrigues indeterminades (<i>Puffinus sp.</i>)	37
Ballester (<i>Tachymarptis melba</i>)	135
Balquer (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	186
Bec d'alena (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	90
Bec de serra mitjà (<i>Mergus serrator</i>)	18
Becada (<i>Scolopax rusticola</i>)	92
Becadell gros (<i>Gallinago media</i>)	92
Becut (<i>Numenius arquata</i>)	93

Bernat pescaire (<i>Ardea cinerea</i>)	57
Bitó comú (<i>Botaurus stellaris</i>)	54
Bitxac comú (<i>Saxicola rubicola</i>)	173
Bitxac rogenic (<i>Saxicola rubetra</i>)	172
Blauet (<i>Alcedo atthis</i>)	138
Boscaler pintat gros (<i>Locustella naevia</i>)	185
Boscarla de canyar (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	185
Bosqueta icterina (<i>Hippolais icterina</i>)	187
Bosqueta pàl·lida occidental (<i>Hippolais opaca</i>)	187
Bosqueta vulgar (<i>Hippolais polyglotta</i>)	187
Botxí ibèric (<i>Lanius meridionalis</i>)	214
Bruel (<i>Regulus ignicapilla</i>)	203

C

Cabusset (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	21
Cabussó collnegre (<i>Podiceps nigricollis</i>)	23
Cabussó emplomallat (<i>Podiceps cristatus</i>)	22
Cadernera o cardina (<i>Carduelis carduelis</i>)	225
Calàbria agulla (<i>Gavia arctica</i>)	20
Calàbria grossa (<i>Gavia immer</i>)	21
Cames-llargues (<i>Himantopus himantopus</i>)	90
Capsigrany (<i>Lanius senator</i>)	215
Cargolet (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	165
Cercavores (<i>Prunella collaris</i>)	166
Cigne mut (<i>Cygnus olor</i>)	15
Cigonya blanca o ganta (<i>Ciconia ciconia</i>)	59
Cogullada fosca (<i>Galerida theklae</i>)	147
Cogullada vulgar (<i>Galerida cristata</i>)	146
Còlit gris (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	174
Còlit negre (<i>Oenanthe leucura</i>)	177
Còlit ros (<i>Oenanthe hispanica</i>)	175
Colltort (<i>Jynx torquilla</i>)	142
Colom roquer (<i>Columba livia</i>)	122
Corb (<i>Corvus corax</i>)	218
Corb marí emplomallat (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	47
Corb marí gros (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	44
Cornella (<i>Corvus corone</i>)	217
Corriol petit (<i>Charadrius dubius</i>)	91
Cotoliu (<i>Lullula arborea</i>)	148
Cotorreta de pit gris (<i>Myiopsitta monachus</i>)	126

Cotxa blava (<i>Luscinia svecica</i>)	169
Cotxa cua-roja (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	171
Cotxa fumada (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	170
Cruixidell (<i>Emberiza calandra</i>)	233
Cucut (<i>Cuculus canorus</i>)	127
Cucut reial (<i>Clamator glandarius</i>)	126
Cuereta blanca (<i>Motacilla alba</i>)	164
Cuereta groga (<i>Motacilla flava</i>)	161
Cuereta torrentera (<i>Motacilla cinerea</i>)	162
Curroc (<i>Sterna nilotica</i>)	114

D

Daurada grossa (<i>Pluvialis apricaria</i>)	91
Duc (<i>Bubo bubo</i>)	129
Durbec (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	229

E

Enganyapastors (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	133
Escorxador (<i>Lanius collurio</i>)	213
Esmerla (<i>Falco columbarius</i>)	80
Esparver cendrós (<i>Circus pygargus</i>)	68
Esparver vulgar (<i>Accipiter nisus</i>)	69
Esplugabous (<i>Bubulcus ibis</i>)	55
Estornell negre (<i>Sturnus unicolor</i>)	219
Estornell vulgar (<i>Sturnus vulgaris</i>)	219

F

Faisà (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
Falciot negre (<i>Apus apus</i>)	136
Falciot pàl·lid (<i>Apus pallidus</i>)	137
Falcó cama-roig (<i>Falco vespertinus</i>)	80
Falcó de la reina (<i>Falco eleonorae</i>)	82
Falcó mostatxut (<i>Falco subbuteo</i>)	81
Falcó pelegrí (<i>Falco peregrinus</i>)	83
Flamenc (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	59
Fotja (<i>Fulica atra</i>)	88
Fraret (<i>Fratercula arctica</i>)	121
Fumarell alablanc (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	118
Fumarell carablanc (<i>Chlidonias hybrida</i>)	118
Fumarell negre (<i>Chlidonias niger</i>)	118

G

Gafarró (<i>Serinus serinus</i>)	224
Gaig blau (<i>Coracias garrulus</i>)	140
Gaig (<i>Garrulus glandarius</i>)	216
Gamarús (<i>Strix aluco</i>)	132
Gamba verda (<i>Tringa nebularia</i>)	93
Garsa (<i>Pica pica</i>)	216
Garsa de mar (<i>Haematopus ostralegus</i>)	89
Gavià argentat de pota groga (<i>Larus michahellis</i>)	111
Gavià argentat de pota rosa (<i>Larus argentatus</i>)	110
Gavià caspi (<i>Larus cachinnans</i>)	113
Gavià fosc (<i>Larus fuscus</i>)	109
Gavina capblanca (<i>Chroicocephalus genei</i>)	106
Gavina capnegra (<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>)	99
Gavina cendrosa (<i>Larus canus</i>)	108
Gavina corsa (<i>Larus audouinii</i>)	107
Gavina menuda (<i>Hydrocoleus minutus</i>)	102
Gavina vulgar (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	104
Gavineta de tres dits (<i>Rissa tridactyla</i>)	112
Gavot (<i>Alca torda</i>)	119
Gralla o caua (<i>Corvus monedula</i>)	217
Grasset de muntanya (<i>Anthus spinoletta</i>)	161
Gratapalles (<i>Emberiza cirulus</i>)	230
Griva (<i>Turdus viscivorus</i>)	181
Grua (<i>Grus grus</i>)	89
Guatlla (<i>Coturnix coturnix</i>)	20

H

Hortolà (<i>Emberiza hortulana</i>)	232
---	-----

L

Lluer (<i>Carduelis spinus</i>)	226
---	-----

M

Mallerenga blava (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	209
Mallerenga carbonera (<i>Parus major</i>)	210
Mallerenga cuallarga (<i>Aegithalos caudatus</i>)	207
Mallerenga emplomallada (<i>Lophophanes cristatus</i>)	207
Mallerenga petita (<i>Periparus ater</i>)	208
Martinet blanc (<i>Egretta garzetta</i>)	55

Martinet de nit (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	54
Martinet ros (<i>Ardeola ralloides</i>)	55
Mascarell (<i>Morus bassanus</i>)	41
Mascarell de peus vermells (<i>Sula sula</i>)	44
Mastegatxex (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	206
Merla (<i>Turdus merula</i>)	180
Merla blava (<i>Monticola solitarius</i>)	179
Merla de pit blanc (<i>Turdus torquatus</i>)	180
Merla roquera (<i>Monticola saxatilis</i>)	178
Milà negre (<i>Milvus migrans</i>)	61
Milà reial (<i>Milvus milvus</i>)	62
Mosquiter comú (<i>Phylloscopus collybita</i>)	200
Mosquiter de doble ratlla (<i>Phylloscopus inornatus</i>)	198
Mosquiter de passa (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	201
Mosquiter ibèric (<i>Phylloscopus ibericus</i>)	200
Mosquiter pàl·lid (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	198
Mosquiter xiulaire (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	199
Mussol banyut (<i>Asio otus</i>)	132
Mussol comú (<i>Athene noctua</i>)	132
Mussol emigrant (<i>Asio flammeus</i>)	133

O

Oca vulgar (<i>Anser anser</i>)	15
Ocell de tempesta (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	40
Òliba (<i>Tyto alba</i>)	128
Oreneta cuablanca (<i>Delichon urbicum</i>)	156
Oreneta cua-rogenca (<i>Cecropis daurica</i>)	154
Oreneta de ribera (<i>Riparia riparia</i>)	151
Oreneta vulgar (<i>Hirundo rustica</i>)	152
Oriol (<i>Oriolus oriolus</i>)	212

P

Papamosques de collar (<i>Ficedula albicollis</i>)	205
Papamosques gris (<i>Muscicapa striata</i>)	204
Paràsit cuaample (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	95
Paràsit cuapunxegut (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	96
Paràsit gros (<i>Stercorarius skua</i>)	97
Pardal comú (<i>Passer domesticus</i>)	220
Pardal d'ala blanca (<i>Montifringilla nivalis</i>)	222
Pardal de bardissa (<i>Prunella modularis</i>)	165

Pardal roquer (<i>Petronia petronia</i>)	221
Pardal xarrec (<i>Passer montanus</i>)	221
Passerell comú (<i>Carduelis cannabina</i>)	228
Pela-roques (<i>Tichodroma muraria</i>)	211
Perdiu de mar (<i>Glaerola pratincola</i>)	91
Perdiu roja (<i>Alectoris rufa</i>)	18
Picot garser gros (<i>Dendrocopos major</i>)	144
Picot garser petit (<i>Dendrocopos minor</i>)	144
Picot negre (<i>Dryocopus martius</i>)	144
Picot verd (<i>Picus viridis</i>)	143
Pinsà comú (<i>Fringilla coelebs</i>)	223
Pinsà mec (<i>Fringilla montifringilla</i>)	223
Pit-roig (<i>Erithacus rubecula</i>)	167
Piula dels arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	159
Piula gola-roja (<i>Anthus cervinus</i>)	160
Piula grossa (<i>Anthus richardi</i>)	157
Pòlit cantaire (<i>Numenius phaeopus</i>)	92
Polla d'aigua (<i>Gallinula chloropus</i>)	87
Polla pintada (<i>Porzana porzana</i>)	87
Puput (<i>Upupa epops</i>)	141

R

Rascló (<i>Rallus aquaticus</i>)	87
Raspinell comú (<i>Certhia brachydactyla</i>)	211
Reietó (<i>Regulus regulus</i>)	202
Remena-rocs (<i>Arenaria interpres</i>)	94
Repicalons (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	233
Roquerol (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	151
Rossinyol bord (<i>Cettia cetti</i>)	183
Rossinyol comú (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	168

S

Siboc (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	134
Sit negre (<i>Emberiza cia</i>)	231

T

Tallareta cuallarga (<i>Sylvia undata</i>)	188
Tallareta vulgar (<i>Sylvia communis</i>)	194
Tallarol capnegre (<i>Sylvia melanocephala</i>)	192
Tallarol de casquet (<i>Sylvia atricapilla</i>)	196

Tallarol de garriga (<i>Sylvia cantillans</i>)	191
Tallarol emmascarat (<i>Sylvia hortensis</i>)	193
Tallarol gros (<i>Sylvia borin</i>)	195
Tallarol trencamates (<i>Sylvia conspicillata</i>)	189
Tallarol xerraire (<i>Sylvia curruca</i>)	194
Teixidor (<i>Remiz pendulinus</i>)	212
Terrerola rogenca (<i>Calandrella rufescens</i>)	146
Terrerola vulgar (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	145
Titella (<i>Anthus pratensis</i>)	160
Tord ala-roig (<i>Turdus iliacus</i>)	183
Tord comú (<i>Turdus philomelos</i>)	181
Torlit (<i>Burhinus oediconemus</i>)	90
Tórtora (<i>Streptopelia turtur</i>)	125
Tórtora turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	124
Trencapinyes (<i>Loxia curvirostra</i>)	229
Trist (<i>Cisticola juncidis</i>)	184
Trobat (<i>Anthus campestris</i>)	157
Tudó (<i>Columba palumbus</i>)	123

V

Valona (<i>Tringa glareola</i>)	93
Verderola (<i>Emberiza citrinella</i>)	229
Verdum (<i>Carduelis chloris</i>)	225
Voltor comú (<i>Gyps fulvus</i>)	63

X

Xarxet comú (<i>Anas crecca</i>)	15
Xatrac bec llarg (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	114
Xatrac comú (<i>Sterna hirundo</i>)	116
Xatrac gros (<i>Hydroprogne caspia</i>)	114
Xatrac menut (<i>Sternula albifrons</i>)	117
Xibec (<i>Netta rufina</i>)	17
Xivita (<i>Tringa ochropus</i>)	93
Xivitona (<i>Actitis hypoleucos</i>)	94
Xoriguer comú (<i>Falco tinnunculus</i>)	79
Xoriguer petit (<i>Falco naumanni</i>)	77
Xot (<i>Otus scops</i>)	128

Ocells del Parc Natural entre 2006 i 2010



Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*), amb la torre del mas de Montjoí de Baix, ara ja derruïda, al fons.
3 de gener de 2007. Autor: Ponç Feliu



Grup hivernal de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) a l'ajocador dels Brancs. 11 de gener de 2009.
Autor: Ponç Feliu.



Falco pelegrí (*Falco peregrinus*) a es Camell, al Paratge de Tudela, abans del projecte d'eliminació del Club Med. 23 de gener de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Fraret (*Fratercula arctica*) a la badia de Cadaqués. 16 de març de 2008.
Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Estol de gavines menudes (*Hydrocoleus minutus*) en pas cap al nord davant de cap Norfeu.
19 d'abril de 2008. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Xatracs menuts (*Sternula albifrons*) aturats sobre un gall de pesca a 11 milles nàutiques a l'est de cap de Creus. 3 de maig de 2008. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Mascarell jove (*Morus bassanus*), diverses baldrigues mediterrànies (*Puffinus yelkouan*) i tonyina (*Thunnus thynnus*) saltant, davant la punta de cap de Creus. 31 de maig de 2009. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Voltor comú (*Gyps fulvus*) en vol entre Tudela i mas de Rabassers. 20 d'octubre de 2010.
Autor: Ponç Feliu.



Merla roquera (*Monticola saxatilis*) mascle al coll del Mosquit, serra de Verdera.
3 de juny de 2009. Autor: Ponç Feliu



Tres exemplars de cigne mut (*Cygnus olor*) aixecant el vol al mar a mitja milla nàutica de cap Norfeu. 24 de maig de 2008. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Dos exemplars d'ànec fosc (*Melanitta fusca*) i un exemplar d'ànec negre (*Melanitta nigra*) en vol davant de cap Norfeu. 16 de gener de 2010. Autor: Ponç Feliu.



Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*) a la badia de Portlligat Cadaqués. 25 de novembre de 2007. Autor: Xavier Idígora.



Perdiu roja (*Alectoris rufa*) al pla de les Gates. 28 d'abril de 2010. Autor: Dani Valverde.



Grup d'agrons blancs (*Egretta alba*) en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus. 29 de setembre de 2009. Autor: Bene Rodríguez.



Estol de flamencs (*Phoenicopterus roseus*) a la punta de cap de Creus. 10 d'abril de 2010. Autor: Ponç Feliu.



Flamenc (*Phoenicopterus roseus*) aturat a la badia de Portlligat, Cadaqués. 7 de març de 2008. Autor: Xavier Caminada Ferragut.



Corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*) aturat sobre una roca al Bisbot, cap Norfeu. 20 de gener de 2008. Autor: Ponç Feliu.



Baldriga balear (*Puffinus mauretanicus*) en vol davant de cap Norfeu. 25 de gener de 2010. Autor: Dani Valverde.



Baldriga grisa (*Puffinus griseus*) en vol davant de la punta de la Figuera. 31 de març de 2007. Autor: Pep Arcos.



Estol de baldrigues mediterrànies (*Puffinus yelkouan*) fotografiades des de la punta de cap de Creus durant una llevantada. 14 de desembre de 2008. Autor: Jordi Vives.



Baldriga mediterrània (*Puffinus yelkouan*) en vol davant de punta Falconera. 30 de gener de 2009. Autor: Jordi Vives.



Ocell de tempesta (*Hydrobates pelagicus*) aturat a la Massa d'Oros. 8 de juny de 2009. Autor: Ponç Feliu.




Dofi mular (*Tursiops truncatus*) i ocell de tempesta (*Hydrobates pelagicus*) a 2 milles nàutiques a l'est de la Massa d'Oros. 3 de juny de 2009. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Mascarell (*Morus bassanus*) jove amb fil de pesca d'un palangre al bec, davant la costa de cap de Creus. 22 d'abril de 2008. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).



Mascarell de peus vermells (*Sula sula*) a 12 milles nàutiques davant la costa de cap de Creus. 11 de desembre de 2010. Autor: Rafa Larrodé.



Mascarell (*Morus bassanus*) jove davant de cap Norfeu. 13 de febrer de 2008. Autor: Ramon Fortià.



Mascarells (*Morus bassanus*) adults alimentant-se davant de la punta de la Figuera. 30 de gener de 2009. Autor: Jordi Vives.



Àliga calçada (*Aquila pennata*) en pas cap al sud sobre el turó del Morell de cala Guillola. 28 d'octubre de 2009. Autor: Jordi Vives.



Niu d'àliga cuabarrada (*Aquila fasciata*) amb dos polls al nord de la serra de Verdera. 30 d'abril 2010. Autor: Ponç Feliu.




Àliga cuabarrada (*Aquila fasciata*) en vol, foragitada per dos corbs (*Corvus corax*) a la serra de Verdera. 8 de març de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*) aturada sobre un suport d'una línia elèctrica, al Barranc de l'Infern, Vilajuïga. 11 d'agost de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 6 de maig de 2010. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) entrant al niu a la costa nord de cap de Creus. 27 de març de 2010. Autor: Ponç Feliu.



Dues grues (*Grus grus*) en pas cap al sud per sobre de cala Guillola. 28 d'octubre de 2009.
Autor: Jordi Vives.



Fotja (*Fulica atra*) hivernant a la desembocadura de la riera de Rubiés, el Port de la Selva. 16 de març de 2008. Autor: Ponç Feliu.




Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*) sedimentada al far de cap de Creus. 2 d'octubre de 2010.
Autor: Dani Valverde.



Remena-rocs (*Arenaria interpres*) aturat als Brancs. 11 de gener de 2009.
Autor: Ponç Feliu.



Gavià argentat de potes roses (*Larus argentatus*) de primer hivern, seguint una barca davant de cap Norfeu. 29 de maig de 2010. Autor: Pep Arcos.



Gavina capblanca (*Chroicocephalus genei*) adulta en vol davant de punta Falconera. 6 d'abril de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Gavina capnegra (*Ichthyaetus melanocephalus*) adulta entre s'Alqueria i cap de Creus. 25 de març de 2009. Autor: Jordi Vives.



Gavines corses (*Larus audouinii*) aturades sobre unes roques a cala Culip. 29 de maig de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*) adulta davant la Massa d'Oros. 25 de març de 2009. Autor: Jordi Vives.



Gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*) de primer hivern, davant de cap Norfeu. 6 d'abril de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*) a la costa sud de cap de Creus. 25 de març de 2009. Autor: Jordi Vives.



Fumarell negre (*Chlidonias niger*) a 4 milles nàutiques a l'est de cap de Creus. 30 de maig de 2009. Autora: Gemma González/Albert López (Projecte Ninam).




Paràsit cuaample (*Stercorarius pomarinus*) en vol davant de cap Norfeu. 20 d'abril de 2008. Autor: Carles Ginès.




Paràsit cuaapunxegut (*Stercorarius parasiticus*) perseguint un xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*) davant de la costa sud de cap de Creus. 4 d'abril de 2009. Autor: Aleix Comas.



Paràsit gros (*Catharacta skua*) regurgitant una resta de menjar davant de cap Norfeu. 4 d'abril de 2009. Autor: Xavier Martínez.



Gavot (*Alca torda*) aturat davant la punta de cap de Creus. 7 de gener de 2007. Autor: Aleix Comas.



Gamarús (*Strix aluco*) mort per col·lisió al monestir de Sant Pere de Rodes. 27 de novembre de 2008. Autora: Ester Trullols.



Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*) a la vall de Montjoi. 4 de maig de 2007. Autor: Jordi Bermejo.



Colltort (*Jynx torquilla*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 26 de maig de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Picot garser gros (*Dendrocopos major*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 11 d'octubre de 2010. Autor: Alba Casals.



Cogullada fosca (*Galerida teklae*) aturada a la punta de cap de Creus. 15 de desembre de 2008. Autor: Ponç Feliu.



Cuereta groga (*Motacilla flava* spp. *thunbergi*) sedimentada a la vall de Montjoi. 27 de maig de 2007. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Piula dels arbres (*Anthus trivialis*) després de ser anellada a la vall de Montjoi. 11 d'octubre de 2010. Autor: Miguel Ángel Fuentes.




Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) agafant fang per fer el niu a la vall de Montjoi. 10 de juny de 2009. Autor: Ponç Feliu.



Niu d'oreneta cua-rogenca (*Cecropis daurica*) a l'interior d'un búnquer del coll de la Valleta, a Quermançó, Vilajuïga. 8 de setembre de 2008. Autor: Ponç Feliu.



Merla blava (*Monticola solitarius*) després de ser anellada a la vall de Montjoi. 10 de maig de 2007. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*) sedimentada a cap Norfeu. 20 d'octubre 2008. Autor: Jordi Vives.



Cercavores (*Prunella collaris*) a Sant Salvador de Verdera. 21 de febrer de 2010. Autor: Jordi Vives.



Cotxa blava (*Luscinia svecica*) després de ser anellada a la vall de Montjoi. 31 de març de 2007. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*) mascle sedimentat a mas Bufadors. 7 d'abril de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Tallarol gros (*Sylvia borin*) després de ser anellat al Barranc de l'Infern, Vilajuïga. 6 de maig de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Tallarol trencamates (*Sylvia conspicillata*) entre mas dels Arbres i pla de les Gates. 11 d'abril de 2009. Autor: Aleix Comas.



Tallarol xerraire (*Sylvia curruca*) després de ser anellat, a la vall de Montjoi. 11 d'octubre de 2010. Autor: Miquel Àngel Fuentes.



Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*) després de ser anellada a la vall de Montjoi. 26 de maig de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Mosquiter de doble ratlla (*Phylloscopus inornatus*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 11 d'octubre de 2010. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 26 d'abril de 2007. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Reietó (*Regulus regulus*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 10 d'octubre de 2010.
Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 4 de maig de 2007. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Papamosques gris (*Muscicapa striata*) melànic, després de ser anellat a la vall de Montjoi. 6 de maig de 2010. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*) a les pinedes entre Sant Baldiri de Taballera i mas Paltré. 24 de març de 2010.
Autor: Ponç Feliu.



Oriol (*Oriolus oriolus*) després de ser anellat a la vall de Montjoi. 27 de juliol de 2010.
Autora: Kristen Johnson.



Pela-roques (*Tichodroma muraria*) a la cova del Tamariu, cap Norfeu. 2 de març de 2009.
Autor: Ponç Feliu.



Capsigrany (*Lanius senator ssp. badius*)
després de ser anellat a la vall de Montjoi.
2 d'abril de 2007. Autor: Ponç Feliu.



Escorxador (*Lanius collurio*) mascle
després de ser anellat a la vall de Montjoi.
15 de maig de 2010. Autor: Miguel Ángel Fuentes.



Pardal roquer (*Petronia petronia*) duent becada
al niu, situat dins un búnquer de punta
Falconera. 9 de juny de 2008. Autor: Ponç Feliu.



Hortolà (*Emberiza hortulana*)
a la serra de Verdera. 27 d'abril de 2010.
Autor: Dani Valverde.



Sit negre (*Emberiza cia*) a la serra de Rodes,
amb el campanar de Sant Pere de Rodes al fons.
8 de desembre de 2008. Autor: Ponç Feliu.



Cruixedell (*Miliaria calandra*) mascle cantant
a la serra de Verdera. 28 d'abril de 2010.
Autor: Dani Valverde.

