

## LLISTA PATRÓ DELS OCELLS DE L'EMPORDÀ (LPOE), v. 2

Juliol de 2011

**Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE): Carlos Alvarez Cros, Marc Bertran Fábregas, Joan Budó Ricart, Albert Burgas Riera, Àlex Ollé Torner, Joan Ventura Linares.**

Citació recomanada: Alvarez, C. (2011). *Llista Patró dels ocells de l'Empordà, v. 2. Juliol de 2011*. Comitè Avifaunístic Empordanès.

[www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA\\_PATRO\\_Juliol\\_2011.pdf](http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA_PATRO_Juliol_2011.pdf)

### INTRODUCCIÓ

Aquesta llista patró és una relació de totes les espècies d'aus citades de manera fidedigna dins els límits de les comarques Alt Empordà i Baix Empordà. Constitueix la primera actualització de primera versió, publicada al gener de 2008 (Alvarez i altres, 2008), a la que substitueix. Hi ha tres motius principals que justifiquen aquesta nova versió. El primer, és incorporar els nous canvis taxonòmics que han estat recomanats per l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2010). El segon motiu, és la gran quantitat de noves espècies que poden incorporar-se a la llista en comptar amb la corresponent homologació d'almenys una citació empordanesa. Aquestes homologacions han estat publicades als darrers informes del CR-SEO d'ocells rars a Espanya (De Juana i altres 2007; Dies i altres, 2008; Dies i altres, 2009 i Dies i altres, 2010), al document Ocells rars a Catalunya. Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2005, 2006, 2007 i 2008 (López i Clavell, 2009) i als 3r i 4rt Informes d'homologació de citacions del Comitè Avifaunístic Empordanès (Alvarez i altres, 2008 i Alvarez i altres, 2009). El tercer i darrer motiu és que la publicació de la nova Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 3.0, novembre de 2010 (Clavell i altres, 2010) permet la incorporació de nous taxons d'espècies pertanyents a la categoria E.

### MODIFICACIONS RESPECTE LA VERSIÓ ANTERIOR

#### 1) Canvis taxonòmics.

Els principals canvis taxonòmics respecte a la primera versió, són els següents:

- El bec de serra petit canvia de gènere i passa a *Mergellus albus*.
- Les àguiles calçada i cuabarrada canvien de gènere i passen a *Aquila pennata* i *Aquila fasciata*, respectivament.
- La gavineteta cuaforçada passa a ser *Xema sabini* i la gavina menuda a *Hydrocoloeus minutus*.
- El xatrac menut passa a ser *Sternula albifrons* i el xatrac gros *Hydroprogne caspia*.
- L'oreneta cua-rogenca passa a *Cecropis daurica*.

#### 2) Taxons nous a la llista.

S'incorpora els 24 nous taxons amb categoria A, que es relacionen a la taula que segueix. Apart del nom científic i del català, es posa la referència de la que s'ha extret la primera citació empordanesa homologada.

NOM CIENTÍFIC	NOM CATALÀ	REFERÈNCIA
<i>Bucephala clangula</i>	Morell d'ulls grocs	López i Clavell, 2009
<i>Mergellus albellus</i>	Bec de serra petit	De Juana i altres, 2007
<i>Lagopus muta</i>	Perdiu blanca	Alvarez i altres, 2008

<i>Puffinus griseus</i>	Baldriga grisa	López i Clavell, 2009
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Petrell cuaforçat	López i Clavell, 2009
<i>Elanus caeruleus</i>	Esparver d'espatlles negres	López i Clavell, 2009
<i>Gypaetus barbatus</i>	Trencalòs	Alvarez i altres, 2008
<i>Porphyrio alleni</i>	Polla blava d'Allen	Dies i altres, 2010
<i>Pluvialis fulva</i>	Daurada petita del Pacífic	Dies i altres, 2008
<i>Vanellus gregarius</i>	Fredeluga gregària	De Juana i altres, 2007
<i>Calidris fuscicollis</i>	Territ cuabanc	Dies i altres, 2009
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Tetolet becllarg	Dies i altres, 2008
<i>Phalaropus tricolor</i>	Escuraflascons de Wilson	Dies i altres, 2008
<i>Xema sabini</i>	Gavineta cuaforçada	De Juana i altres, 2007
<i>Larus atricilla</i>	Gavina capnegra americana	Dies i altres, 2008
<i>Larus argentatus</i>	Gavià argentat de potes roses	López i Clavell, 2009
<i>Larus cachinnans</i>	Gavià caspi	López i Clavell, 2009
<i>Larus marinus</i>	Gavinot	López i Clavell, 2009
<i>Sterna bengalensis</i>	Xatrac bengalí	López i Clavell, 2009
<i>Ammomanes cinctura</i>	Terrerola cuabarrada	De Juana i altres, 2007
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Boscarla d'aigua	López i Clavell, 2009
<i>Sylvia curruca</i>	Tallarol xerraire	Dies i altres, 2010
<i>Corvus frugilegus</i>	Graula	López i Clavell, 2009
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Sit blanc	López i Clavell, 2009

A aquest punt, s'ha de deixar constància del cas particular de l'oca de collar (*Branta bernicla*). Existeix una citació empordanesa de *Branta bernicla* que, malgrat que el CR-SEO va rebutjar com a *B. b. nigricans* per tenir caràcters de *B. b. bernicla*, de fet n'estava acceptant, tàcitament, la correcta identificació específica (De Juana, i altres 1999). Malgrat aquest fet, el CAE ha decidit no incloure l'oca de collar a la LPOE en no tenir una citació empordanesa expressament homologada.

S'afegeix dues espècies noves amb categoria D i el nombre total de taxons amb aquesta categoria queda en 3.

NOM CIENTÍFIC	NOM CATALÀ	CATEGORIA
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pelicà vulgar	D
<i>Aegypius monachus</i>	Voltor negre	D

S'incorpora 13 nous taxons amb categoria E3, que es relacionen a la taula que segueix. Aquestes incorporacions venen motivades sigui per noves observacions o en aparèixer a la nova llista catalana. El nombre total de taxons de categoria E queda en 48.

NOM CIENTÍFIC	NOM CATALÀ	CATEGORIA
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Ànec arbore bicolor	E3
<i>Anser anser var. domestica</i>	Oca domèstica	E3
<i>Anser indicus</i>	Oca índia	E3
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Ànec bec-crestat	E3
<i>Anas rhynchotis</i>	Ànec cullerot australià	E3
<i>Colinus virginianus</i>	Colí de Virgínia	E3
<i>Pavo cristatus</i>	Paó	E3
<i>Falco cherrug</i>	Falcó sagrat	E3
<i>Streptopelia roseogrisea var. risoria</i>	Tórtora domèstica	E3
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tórtora del Senegal	E3
<i>Agapornis fischeri</i>	Agapornis de Fischer	E3
<i>Cyanopica cyanus</i>	Garsa blava	E3
<i>Euplectes oryx</i>	Teixidor vermell	E3

### 3) Canvis de categoria.

El teixidor daurat (*Euplectes afer*) passa de categoria E2 a E1, ja que s'ha comprovat la reproducció de forma regular els darrers anys, i existeix sospites que pot estar establint-se.

ESTRUCTURA

La llista patró pròpiament dita consta de totes les espècies (340) de les categories A, B i C de les que es té dades fidedignes de la seva presència dins dels límits actuals de les comarques empordaneses. Els criteris emprats a l'hora d'incloure o no les espècies a la LPOE són els que segueixen. Les espècies comuns, passen a formar part de la llista, directament. Les sotmeses a homologació pel Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE) (vegeu Annex), pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) o el *Comité de Rarezas (CR-SEO)* hauran de comptar, almenys, amb una citació empordanesa homologada per l'entitat competent per ser incloses a la LPOE. Aquests criteris encara han deixat fora de la LPOE algunes espècies relativament freqüents i altres poc comunes de les que es té la certesa de la seva observació a l'Empordà, però les citacions de les quals no han estat enviades per homologar o resten pendents d'homologació. La majoria de les citacions d'aquestes espècies sense homologació es poden trobar al document Ocells rars a l'Empordà (Alvarez, 2008) disponible en format digital al web del CAE ( [www.comiteempordan.es](http://www.comiteempordan.es) ). Davant d'aquesta situació, volem encoratjar a tots els observadors d'aus a enviar les seves observacions per ser homologades.

Pel que fa a les espècies pertanyents a les categories D i E es relacionen en llistes apart. Per a aquestes espècies, l'únic criteri d'inclusió és disposar d'una citació a les comarques empordaneses i que l'espècie figuri citada a la llista catalana.

Les llistes consten de quatre columnes. A la primera, hi figura el nom científic; a la segona, el de la família; a la tercera, el nom català de l'ocell segons la terminologia de la LPOC i a la quarta, la lletra o lletres de la categoria que s'ha assignat a cada espècie.

**Llista Patró dels ocells de l'Empordà, Categories A, B i C**

ESPÈCIE	FAMÍLIA	NOM CATALÀ	Cat. AERC
<b>ANATIDAE</b>			
<i>Cygnus olor</i>		Cigne mut	C3
<i>Cygnus columbianus</i>		Cigne petit	A
<i>Anser fabalis</i>		Oca pradença	A
<i>Anser anser</i>		Oca vulgar	A
<i>Branta leucopsis</i>		Oca de galta blanca	A,E3
<i>Tadorna ferruginea</i>		Ànec canyella	A,E3
<i>Tadorna tadorna</i>		Ànec blanc	A
<i>Aix galericulata</i>		Ànec mandarí	C5
<i>Anas penelope</i>		Ànec xiulador	A
<i>Anas strepera</i>		Ànec griset	A
<i>Anas crecca</i>		Xarxet comú	A
<i>Anas carolinensis</i>		Xarxet americà	A
<i>Anas platyrhynchos</i>		Ànec collverd	A
<i>Anas cuta</i>		Ànec cuallarg	A
<i>Anas querquedula</i>		Xarrasclat	A
<i>Anas discors</i>		Xarxet alablau	A
<i>Anas clypeata</i>		Ànec cullerot	A
<i>Netta rufina</i>		Xibec	A
<i>Aythya ferina</i>		Morell de cap roig	A
<i>Aythya collaris</i>		Morell de collar	A
<i>Aythya nyroca</i>		Morell xocolater	A
<i>Aythya fuligula</i>		Morell de plomall	A
<i>Somateria mollissima</i>		Èider	A

<i>Clangula hyemalis</i>	Ànec glacial	A
<i>Melanitta nigra</i>	Ànec negre	A
<i>Melanitta fusca</i>	Ànec fosc	A
<i>Bucephala clangula</i>	Morell d'ulls grocs	A
<i>Mergellus albellus</i>	Bec de serra petit	A
<i>Mergus serrator</i>	Bec de serra mitjà	A
<i>Mergus merganser</i>	Bec de serra gros	A
<b>TETRAONIDAE</b>		
<i>Lagopus muta</i>	Perdiu blanca	A
<b>PHASIANIDAE</b>		
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiu roja	A,C2
<i>Coturnix coturnix</i>	Guatlla	A
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisà	C1
<b>GAVIIDAE</b>		
<i>Gavia stellata</i>	Calàbria petita	A
<i>Gavia arctica</i>	Calàbria agulla	A
<i>Gavia immer</i>	Calàbria grossa	A
<b>PODICIPEDIDAE</b>		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Cabusset	A
<i>Podiceps cristatus</i>	Cabussó emplomallat	A
<i>Podiceps grisegena</i>	Cabussó gris	A
<i>Podiceps auritus</i>	Cabussó orellut	A
<i>Podiceps nigricollis</i>	Cabussó collnegre	A
<b>PROCELLARIIDAE</b>		
<i>Calonectris diomedea</i>	Baldriga cendrosa	A
<i>Puffinus griseus</i>	Baldriga grisa	A
<i>Puffinus mauretanicus</i>	Baldriga balear	A
<i>Puffinus yelkouan</i>	Baldriga mediterrània	A
<b>HYDROBATIDAE</b>		
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Ocell de tempesta	A
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Petrell cuaforcat	A
<b>SULIDAE</b>		
<i>Morus bassanus</i>	Mascarell	A
<b>PHALACROCORACIDAE</b>		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corb marí gros	A
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Corb marí emplomallat	A
<b>ARDEIDAE</b>		
<i>Botaurus stellaris</i>	Bitó comú	A
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Bitó americà	A
<i>Ixobrychus minutus</i>	Martinet menut	A
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinet de nit	A
<i>Ardeola ralloides</i>	Martinet ros	A
<i>Bubulcus ibis</i>	Esplugabous	A
<i>Egretta gularis</i>	Martinet dels esculls	A
<i>Egretta garzetta</i>	Martinet blanc	A
<i>Egretta alba</i>	Agró blanc	A
<i>Ardea cinerea</i>	Bernat pescaire	A
<i>Ardea purpurea</i>	Agró roig	A
<b>CICONIIDAE</b>		
<i>Ciconia nigra</i>	Cigonya negra	A
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigonya blanca	A, C2
<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		
<i>Plegadis falcinellus</i>	Capó reial	A
<i>Platalea leucorodia</i>	Becplaner	A
<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		

<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamenc	A
<b>ACCIPITRIDAE</b>		
<i>Pernis apivorus</i>	Aligot vesper	A
<i>Elanus caeruleus</i>	Esparver d'espatlles negres	A
<i>Milvus migrans</i>	Milà negre	A
<i>Milvus milvus</i>	Milà reial	A
<i>Gypaetus barbatus</i>	Trencalòs	A
<i>Neophron percnopterus</i>	Aufrany	A
<i>Gyps fulvus</i>	Voltor comú	A
<i>Circaetus gallicus</i>	Àguila marcenca	A
<i>Circus aeruginosus</i>	Arpella vulgar	A
<i>Circus cyaneus</i>	Arpella pàl·lida	A
<i>Circus macrourus</i>	Arpella pàl·lida russa	A
<i>Circus pygargus</i>	Esparver cendrós	A
<i>Accipiter gentilis</i>	Astor	A
<i>Accipiter nisus</i>	Esparver vulgar	A
<i>Buteo buteo</i>	Aligot comú	A
<i>Buteo lagopus</i>	Aligot calçat	A
<i>Aquila clanga</i>	Àguila cridanera	A
<i>Aquila chrysaetos</i>	Àguila daurada	A
<i>Aquila pennata</i>	Àguila calçada	A
<i>Aquila fasciata</i>	Àguila cuabarrada	A
<b>PANDIONIDAE</b>		
<i>Pandion haliaetus</i>	Àguila pescadora	A
<b>FALCONIDAE</b>		
<i>Falco naumanni</i>	Xoriguer petit	A,C2
<i>Falco tinnunculus</i>	Xoriguer comú	A
<i>Falco vespertinus</i>	Falcó cama-roig	A
<i>Falco columbarius</i>	Esmerla	A
<i>Falco subbuteo</i>	Falcó mostatxut	A
<i>Falco eleonora</i>	Falcó de la reina	A
<i>Falco biarmicus</i>	Falcó llaner	A
<i>Falco peregrinus</i>	Falcó pelegrí	A
<b>RALLIDAE</b>		
<i>Rallus aquaticus</i>	Rascló	A
<i>Porzana porzana</i>	Polla pintada	A
<i>Porzana parva</i>	Rasclotó	A
<i>Porzana pusilla</i>	Rasclot	A
<i>Crex crex</i>	Guatlla maresa	A
<i>Gallinula chloropus</i>	Polla d'aigua	A
<i>Porphyrio alleni</i>	Polla blava d'Allen	A
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Polla blava	A,C2
<i>Fulica atra</i>	Fotja vulgar	A
<b>GRUIDAE</b>		
<i>Grus grus</i>	Grua	A
<b>OTIDIDAE</b>		
<i>Tetrax tetrax</i>	Sisó	A
<b>HAEMATOPODIDAE</b>		
<i>Haematopus ostralegus</i>	Garsa de mar	A
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>		
<i>Himantopus himantopus</i>	Cames llargues	A
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Bec d'alena	A
<b>BURHINIDAE</b>		
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Torlit	A
<b>GLAREOLIDAE</b>		

<i>Glareola pratincola</i>	Perdiu de mar	A
<b>CHARADRIIDAE</b>		
<i>Charadrius dubius</i>	Corriol petit	A
<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriol gros	A
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Corriol camanegre	A
<i>Charadrius morinellus</i>	Corriol pit-roig	A
<i>Pluvialis dominica</i>	Daurada petita americana	A
<i>Pluvialis fulva</i>	Daurada petita del Pacífic	A
<i>Pluvialis apricaria</i>	Daurada grossa	A
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pigre gris	A
<i>Vanellus gregarius</i>	Fredeluga gregària	A
<i>Vanellus vanellus</i>	Fredeluga	A
<b>SCOLOPACIDAE</b>		
<i>Calidris canutus</i>	Territ gros	A
<i>Calidris alba</i>	Territ tresdits	A
<i>Calidris minuta</i>	Territ menut	A
<i>Calidris temminckii</i>	Territ de Temminck	A
<i>Calidris fuscicollis</i>	Territ cuablanc	A
<i>Calidris melanotos</i>	Territ pectoral	A
<i>Calidris ferruginea</i>	Territ becllarg	A
<i>Calidris alpina</i>	Territ variant	A
<i>Limicola falcinellus</i>	Territ becadell	A
<i>Tryngites subruficollis</i>	Territ rogenic	A
<i>Philomachus pugnax</i>	Batalaire	A
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Becadell sord	A
<i>Gallinago gallinago</i>	Becadell comú	A
<i>Gallinago media</i>	Becadell gros	A
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Tetolet becllarg	A
<i>Scolopax rusticola</i>	Becada	A
<i>Limosa limosa</i>	Tètol cuanegre	A
<i>Limosa lapponica</i>	Tètol cuabarrat	A
<i>Numenius phaeopus</i>	Pòlit cantaire	A
<i>Numenius arquata</i>	Becut	A
<i>Tringa erythropus</i>	Gamba roja pintada	A
<i>Tringa totanus</i>	Gamba roja vulgar	A
<i>Tringa stagnatilis</i>	Siseta	A
<i>Tringa nebularia</i>	Gamba verda	A
<i>Tringa flavipes</i>	Gamba groga petita	A
<i>Tringa ochropus</i>	Xivita	A
<i>Tringa glareola</i>	Valona	A
<i>Xenus cinereus</i>	Siseta cendrosa	A
<i>Actitis hypoleucos</i>	Xivitona	A
<i>Actitis macularius</i>	Xivitona maculada	A
<i>Arenaria interpres</i>	Remena-rocs	A
<i>Phalaropus tricolor</i>	Escurafascons de Wilson	A
<i>Phalaropus lobatus</i>	Escurafascons becfí	A
<b>STERCORARIIDAE</b>		
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Paràsit cuaample	A
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Paràsit cuapunxegut	A
<i>Stercorarius skua</i>	Paràsit gros	A
<b>LARIDAE</b>		
<i>Larus melanocephalus</i>	Gavina capnegra	A
<i>Larus atricilla</i>	Gavina capnegra americana	A
<i>Larus ridibundus</i>	Gavina vulgar	A
<i>Larus genei</i>	Gavina capblanca	A

<i>Larus audouinii</i>	Gavina corsa	A
<i>Larus delawarensis</i>	Gavina de Delaware	A
<i>Larus canus</i>	Gavina cendrosa	A
<i>Larus fuscus</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus argentatus</i>	Gavià argentat de potes roses	A
<i>Larus cachinnans</i>	Gavià caspi	A
<i>Larus michahellis</i>	Gavià argentat	A
<i>Larus marinus</i>	Gavinot	A
<i>Rissa tridactyla</i>	Gavineta de tres dits	A
<i>Xema sabini</i>	Gavineta cuaforçada	A
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Gavina menuda	A
<b>STERNIDAE</b>		
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Curroc	A
<i>Hydroprogne caspia</i>	Xatrac gros	A
<i>Sterna maxima</i>	Xatrac reial	A
<i>Sterna bengalensis</i>	Xatrac bengalí	A
<i>Sterna sandvicensis</i>	Xatrac becllarg	A
<i>Sterna hirundo</i>	Xatrac comú	A
<i>Sternula albifrons</i>	Xatrac menut	A
<i>Chlidonias hybrida</i>	Fumarell carablanc	A
<i>Chlidonias niger</i>	Fumarell negre	A
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Fumarell alablanc	A
<b>ALCIDAE</b>		
<i>Uria aalge</i>	Somorgollaire	A
<i>Alca torda</i>	Gavot	A
<i>Fratercula arctica</i>	Fraret	A
<b>COLUMBIDAE</b>		
<i>Columba livia</i>	Colom roquer	A,C4
<i>Columba oenas</i>	Xixella	A
<i>Columba palumbus</i>	Tudó	A
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtora turca	A
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtora	A
<b>PSITTACIDAE</b>		
<i>Psittacula krameri</i>	Cotorra de Kramer	C1
<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorreta de pit gris	C1
<b>CUCULIDAE</b>		
<i>Clamator glandarius</i>	Cucut reial	A
<i>Cuculus canorus</i>	Cucut	A
<b>TYTONIDAE</b>		
<i>Tyto alba</i>	Òliba	A
<b>STRIGIDAE</b>		
<i>Otus scops</i>	Xot	A
<i>Bubo bubo</i>	Duc	A
<i>Athene noctua</i>	Mussol comú	A
<i>Strix aluco</i>	Gamarús	A
<i>Asio otus</i>	Mussol banyut	A
<i>Asio flammeus</i>	Mussol emigrant	A
<b>CAPRIMULGIDAE</b>		
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Enganyapastors	A
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Siboc	A
<b>APODIDAE</b>		
<i>Apus melba</i>	Ballester	A
<i>Apus apus</i>	Falciot negre	A
<i>Apus pallidus</i>	Falciot pàl·lid	A

<b>ALCEDINIDAE</b>		
<i>Alcedo atthis</i>	Blauet	A
<b>MEROPIDAE</b>		
<i>Merops apiaster</i>	Abellerol	A
<b>CORACIIDAE</b>		
<i>Coracias garrulus</i>	Gaig blau	A
<b>UPUPIDAE</b>		
<i>Upupa epops</i>	Puput	A
<b>PICIDAE</b>		
<i>Jynx torquilla</i>	Colltort	A
<i>Picus viridis</i>	Picot verd	A
<i>Dryocopus martius</i>	Picot negre	A
<i>Dendrocopos major</i>	Picot garser gros	A
<i>Dendrocopos minor</i>	Picot garser petit	A
<b>ALAUDIDAE</b>		
<i>Ammomanes cinctura</i>	Terrerola cuabarrada	A
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calàndria	A
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrerola vulgar	A
<i>Calandrella rufescens</i>	Terrerola rogenca	A
<i>Galerida cristata</i>	Cogullada vulgar	A
<i>Galerida theklae</i>	Cogullada fosca	A
<i>Lullula arborea</i>	Cotoliu	A
<i>Alauda arvensis</i>	Alosa vulgar	A
<b>HIRUNDINIDAE</b>		
<i>Riparia riparia</i>	Oreneta de ribera	A
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Roquerol	A
<i>Hirundo rustica</i>	Oreneta vulgar	A
<i>Cecropis daurica</i>	Oreneta cua-rogenca	A
<i>Delichon urbicum</i>	Oreneta cuablanca	A
<b>MOTACILLIDAE</b>		
<i>Anthus richardi</i>	Piula grossa	A
<i>Anthus campestris</i>	Trobat	A
<i>Anthus trivialis</i>	Piula dels arbres	A
<i>Anthus pratensis</i>	Titella	A
<i>Anthus cervinus</i>	Piula gola-roja	A
<i>Anthus spinoletta</i>	Grasset de muntanya	A
<i>Motacilla flava</i>	Cuereta groga	A
<i>Motacilla citreola</i>	Cuereta citrina	A
<i>Motacilla cinerea</i>	Cuereta torrentera	A
<i>Motacilla alba</i>	Cuereta blanca vulgar	A
<b>CINCLIDAE</b>		
<i>Cinclus cinclus</i>	Merla d'aigua	A
<b>TROGLODYTIDAE</b>		
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Cargolet	A
<b>PRUNELLIDAE</b>		
<i>Prunella modularis</i>	Pardal de bardissa	A
<i>Prunella collaris</i>	Cercavores	A
<b>TURDIDAE</b>		
<i>Erithacus rubecula</i>	Pit-roig	A
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossinyol	A
<i>Luscinia svecica</i>	Cotxa blava	A
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Cotxa fumada	A
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Cotxa cua-roja	A
<i>Saxicola rubetra</i>	Bitxac rogenç	A
<i>Saxicola torquatus</i>	Bitxac comú	A



<i>Oenanthe oenanthe</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe hispanica</i>	Còlit ros	A
<i>Oenanthe leucura</i>	Còlit negre	A
<i>Monticola saxatilis</i>	Merla roquera	A
<i>Monticola solitarius</i>	Merla blava	A
<i>Turdus torquatus</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus merula</i>	Merla	A
<i>Turdus pilaris</i>	Griva cerdana	A
<i>Turdus philomelos</i>	Tord comú	A
<i>Turdus iliacus</i>	Tord ala-roig	A
<i>Turdus viscivorus</i>	Griva	A
<b>SYLVIIDAE</b>		
<i>Cettia cetti</i>	Rossinyol bord	A
<i>Cisticola juncidis</i>	Trist	A
<i>Locustella naevia</i>	Boscaler pintat gros	A
<i>Locustella luscinioides</i>	Boscaler comú	A
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Boscarla mostatxada	A
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Boscarla d'aigua	A
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Boscarla dels joncs	A
<i>Acrocephalus agricola</i>	Boscarla dels arrossars	A
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Boscarla de canyar	A
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Balquer	A
<i>Hippolais icterina</i>	Bosqueta icterina	A
<i>Hippolais polyglotta</i>	Bosqueta vulgar	A
<i>Sylvia undata</i>	Tallareta cuallarga	A
<i>Sylvia conspicillata</i>	Tallarol trencamates	A
<i>Sylvia cantillans</i>	Tallarol de garriga	A
<i>Sylvia melanocephala</i>	Tallarol capnegre	A
<i>Sylvia hortensis</i>	Tallarol emmascarat	A
<i>Sylvia curruca</i>	Tallarol xerraire	A
<i>Sylvia communis</i>	Tallareta vulgar	A
<i>Sylvia borin</i>	Tallarol gros	A
<i>Sylvia atricapilla</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquiter pàl·lid	A
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mosquiter xiulaire	A
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquiter comú	A
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquiter de passa	A
<i>Regulus regulus</i>	Reietó	A
<i>Regulus ignicapilla</i>	Bruel	A
<b>MUSCICAPIDAE</b>		
<i>Muscicapa striata</i>	Papamosques gris	A
<i>Ficedula albicollis</i>	Papamosques de collar	A
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Mastegatatxes	A
<b>TIMALIIDAE</b>		
<i>Panurus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis	A
<b>AEGITHALIDAE</b>		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mallerenga cuallarga	A
<b>PARIDAE</b>		
<i>Parus palustris</i>	Mallerenga d'aigua	A
<i>Parus cristatus</i>	Mallerenga emplomallada	A
<i>Parus ater</i>	Mallerenga petita	A
<i>Parus caeruleus</i>	Mallerenga blava	A
<i>Parus major</i>	Mallerenga carbonera	A
<b>SITTIDAE</b>		
<i>Sitta europaea</i>	Pica-soques blau	A

<b>TICHODROMADIDAE</b>		
<i>Tichodroma muraria</i>	Pela-roques	A
<b>CERTHIIDAE</b>		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Raspinell comú	A
<b>REMIZIDAE</b>		
<i>Remiz pendulinus</i>	Teixidor	A
<b>ORIOOLIDAE</b>		
<i>Oriolus oriolus</i>	Oriol	A
<b>LANIIDAE</b>		
<i>Lanius collurio</i>	Escorxador	A
<i>Lanius minor</i>	Trenca	A
<i>Lanius meridionalis</i>	Botxí meridional	A
<i>Lanius senator</i>	Capsigrany	A
<b>CORVIDAE</b>		
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaig	A
<i>Pica pica</i>	Garsa	A
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gralla de bec vermell	A
<i>Corvus monedula</i>	Gralla	A
<i>Corvus frugilegus</i>	Graula	A
<i>Corvus corone</i>	Cornella negra	A
<i>Corvus corax</i>	Corb	A
<b>STURNIDAE</b>		
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornell vulgar	A
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornell negre	A
<i>Sturnus roseus</i>	Estornell rosat	A
<b>PASSERIDAE</b>		
<i>Passer domesticus</i>	Pardal comú	A
<i>Passer montanus</i>	Pardal xarrec	A
<i>Petronia petronia</i>	Pardal roquer	A
<i>Montifringilla nivalis</i>	Pardal d'ala blanca	A
<b>FRINGILLIDAE</b>		
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinsà comú	A
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinsà mec	A
<i>Serinus serinus</i>	Gafarró	A
<i>Serinus citrinella</i>	Llucareta	A
<i>Carduelis chloris</i>	Verdum	A
<i>Carduelis carduelis</i>	Cadenera	A
<i>Carduelis spinus</i>	Lluer	A
<i>Carduelis cannabina</i>	Passerell comú	A
<i>Loxia curvirostra</i>	Trencapinyes	A
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Pinsà borroner	A
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	A
<b>EMBERIZIDAE</b>		
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Sit blanc	A
<i>Emberiza citrinella</i>	Verderola	A
<i>Emberiza cirius</i>	Gratapalles	A
<i>Emberiza cia</i>	Sit negre	A
<i>Emberiza hortulana</i>	Hortolà	A
<i>Emberiza pusilla</i>	Repicalons petit	A
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Repicalons	A
<i>Emberiza calandra</i>	Cruixedell	A
<b>TOTALS:</b>		<b>340</b>

Ver. 2 Juliol/11

En **blau** les espècies sotmeses a homologació pel CAC.

En **vermell** les espècies sotmeses a homologació pel CR-SEO.

En **marró** les espècies a homologar pel CAE.

**Llista dels ocells de l'Empordà, Categoria D**

ESPÈCIE	FAMÍLIA	NOM CATALÀ	Cat. AERC
<b>PELECANIDAE</b>			
<i>Pelecanus onocrotalus</i>		Pelicà vulgar	D
<i>Pelecanus rufescens</i>		Pelicà rosat	D
<b>ACCIPITRIDAE</b>			
<i>Aegypius monachus</i>		Voltor negre,	D
TOTALS:			3

Ver. 2 Juliol/11

**Llista dels ocells de l'Empordà, Categoria E**

ESPÈCIE	FAMÍLIA	NOM CATALÀ	Cat. AERC
<b>ANATIDAE</b>			
<i>Dendrocygna bicolor</i>		Ànec arbori bicolor	E3
<i>Cygnus atratus</i>		Cigne negre	E3
<i>Anser anser var. domestica</i>		Oca domèstica	E3
<i>Anser indicus</i>		Oca índia	E3
<i>Branta canadensis</i>		Oca del Canadà	E3
<i>Alopochen aegyptiaca</i>		Oca egípcia	E3
<i>Tadorna radjah</i>		Ànec rajà	E3
<i>Cairina moschata var. domestica</i>		Ànec mut	E3
<i>Sarkidiornis melanotos</i>		Ànec bec-crestat	E3
<i>Callonetta leucophrys</i>		Ànec collnegre	E3
<i>Aix sponsa</i>		Ànec carolí	E3
<i>Chenonetta jubata</i>		Ànec de crinera	E3
<i>Anas sibilatrix</i>		Ànec xiulador sudamericà	E3
<i>Anas platyrhynchos var. domestica</i>		Ànec domèstic	E3
<i>Anas bahamensis</i>		Ànec cuallarg de les Bahames	E3
<i>Anas cyanoptera</i>		Xarxet canyella	E3
<i>Anas rhynchos</i>		Ànec cullerot australià	E3
<b>PHASIANIDAE</b>			
<i>Colinus virginianus</i>		Colí de Virgínia	E3
<i>Pavo cristatus</i>		Paó	E3
<b>CICONIDAE</b>			
<i>Leptoptilos crumeniferus</i>		Marabú africà	E3
<b>THERSKIORNITHIDAE</b>			
<i>Threskiornis aethiopicus</i>		Ibis sagrat	E3
<b>FALCONIDAE</b>			
<i>Falco cherrug</i>		Falcó sagrat	E3
<b>COLUMBIDAE</b>			
<i>Streptopelia roseogrisea var. risoria</i>		Tórtora domèstica	E3
<i>Streptopelia senegalensis</i>		Tórtora del Senegal	E3

<b>CACATUIDAE</b>		
<i>Cacatua galerita</i>	Cacatua de cresta groga	E3
<i>Nymphicus hollandicus var. domestica</i>	Cacatua nimfa	E3
<b>PSITTACIDAE</b>		
<i>Melopsittacus undulatus var. domestica</i>	Periquito	E3
<i>Agapornis roseicollis</i>	Agapornis de Namíbia	E3
<i>Agapornis fischeri</i>	Agapornis de Fischer	E3
<i>Poicephalus senegalus</i>	Lloro del Senegal	E3
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Aratinga de cap blau	E3
<i>Aratinga nana</i>	Aratinga de pit brut	E3
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Cotorra de la Patagònia	E3
<i>Amazona aestiva</i>	Lloro de front blau	E3
<b>TIMALIDAE</b>		
<i>Leiothrix lutea</i>	Rossinyol del Japó	E3
<b>CORVIDAE</b>		
<i>Cyanopica cyanus</i>	Garsa blava	E3
<b>STURNIDAE</b>		
<i>Sturnia sinensis</i>	Estornell mandarí	E3
<b>PLOCEIDAE</b>		
<i>Quelea quelea</i>	Teixidor de bec vermell	E3
<i>Euplectes afer</i>	Teixidor daurat	E1
<i>Euplectes hordaceus</i>	Teixidor de casquet roig	E3
<i>Euplectes franciscanus</i>	Teixidor ataronjat	E3
<i>Euplectes orix</i>	Teixidor vermell	E3
<b>ESTRILDIDAE</b>		
<i>Estrilda astrild</i>	Bec de corall senegalès	E3
<i>Amandava amandava</i>	Munia roig	E3
<i>Lonchura atricapilla</i>	Maniquí capnegre	E3
<b>FRINGILLIDAE</b>		
<i>Serinus canaria var. domestica</i>	Canari	E3
<b>EMBERIZIDAE</b>		
<i>Emberiza bruniceps</i>	Sit cara-roig	E3
<i>Paroaria coronata</i>	Cardenal de cresta roja	E3
TOTALS:		48

Ver. 2 Juliol/11

## AGRAÏMENTS

El CAE vol agrair a tots els observadors d'ocells a Catalunya la seva labor, sense la qual aquest document no existiria.

ANNEX

LLISTA DELS TAXONS A HOMOLOGAR PEL CAE		
ESPÈCIE	FAMÍLIA	NOM CATALÀ
	<b>ANATIDAE</b>	
<i>Aythya nyroca</i> (5)		Morell xocolater
<i>Somateria mollissima</i>		Èider
<i>Melanitta fusca</i>		Ànec fosc
	<b>TETRAONIDAE</b>	
<i>Lagopus muta</i>		Perdiu blanca
	<b>PHASIANIDAE</b>	
<i>Perdix perdix</i> (3)		Perdiu xerra
	<b>GAVIIDAE</b>	
<i>Gavia stellata</i> (5)		Calàbria petita
<i>Gavia immer</i>		Calàbria grossa
	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
<i>Gypaetus barbatus</i> (4)		Trencalòs
<i>Neophron percnopterus</i>		Aufrany
	<b>OTIDIDAE</b>	
<i>Tetrax tetrax</i>		Sisó
	<b>CHARADRIIDAE</b>	
<i>Charadrius morinellus</i>		Corriol pit-roig
	<b>SCOLOPACIDAE</b>	
<i>Phalaropus lobatus</i> (1)		Escuraflascons becfi
	<b>CAPRIMULGIDAE</b>	
<i>Caprimulgus ruficollis</i>		Siboc
	<b>ALAUDIDAE</b>	
<i>Chersophilus duponti</i>		Alosa becuda
<i>Melanocorypha calandra</i>		Calàndria
<i>Calandrella rufescens</i>		Terrerola rogenca
	<b>TURDIDAE</b>	
<i>Oenanthe leucura</i> (2)		Còlit negre
	<b>TIMALIIDAE</b>	
<i>Panurus biarmicus</i>		Mallerenga de bigotis
	<b>TICHODROMADIDAE</b>	
<i>Tichodroma muraria</i>		Pela-roques
	<b>CERTHIIDAE</b>	
<i>Certhia familiaris</i>		Raspinell pirinenc
	<b>LANIIDAE</b>	
<i>Lanius minor</i> (2)		Trenca
	<b>CORVIDAE</b>	
<i>Pyrrhonorax graculus</i>		Gralla de bec groc
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>		Gralla de bec vermell
	<b>PASSERIDAE</b>	
<i>Montifringilla nivalis</i>		Pardal d'ala blanca
	<b>FRINGILLIDAE</b>	
<i>Serinus citrinella</i>		Llucareta
	<b>EMBERIZIDAE</b>	
<i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>		Repicalons
TOTALS:		26

Ver. 2 Juliol/11

- (1) Citacions anteriors a l'01 de gener de 2006.
- (2) Citacions de l'01 de gener de 2002 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
- (3) Citacions de l'01 de gener de 1970 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
- (4) Citacions de l'01 d'agost de 2009 o posteriors produïdes a la zona de l'Alt Empordà termenera amb La Garrotxa (Bassegoda), només caldrà comunicar el període de temps de detecció de cada individu, així com l'aparició de nous exemplars.
- (5) Citacions de l'01 de gener de 2011 o posteriors.

No s'ha d'oblidar la necessitat de sotmetre a homologació els tàxons considerats com a rareses pel CAC o el *CR-SEO*.

Qualsevol observació d'una espècie no citada a les comarques empordaneses que no estigui sotmesa a homologació per part del CAC o el *CR-SEO*, haurà de ser homologada pel CAE. L'adreça de contacte del CAE és: comitecae@yahoogroups.com

## REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Alvarez, C. 2008. Ocells rars a l'Empordà. Comitè Avifaunístic Empordanès.

[http://www.comiteempordanes.org/Seguiment/Ocells\\_rars\\_Emporda1.pdf](http://www.comiteempordanes.org/Seguiment/Ocells_rars_Emporda1.pdf)

Alvarez, C., Barriocanal, C., Budó, J., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2008. 3r Informe d'homologació de citacions del Comitè Avifaunístic Empordanès. Comitè Avifaunístic Empordanès. [www.comiteempordanes.org/Homologacions/3r\\_Informe\\_homologacio.pdf](http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/3r_Informe_homologacio.pdf)

Alvarez, C., Barriocanal, C., Budó, J., Burgas, A., Capalleras, E., Ollé, A. 2009. 4rt Informe d'homologació de citacions del Comitè Avifaunístic Empordanès. Comitè Avifaunístic Empordanès. [www.comiteempordanes.org/Homologacions/4rt\\_Informe\\_homologacio.pdf](http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/4rt_Informe_homologacio.pdf)

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2008. Llista Patró dels ocells de l'Empordà. Gener de 2008. Comitè Avifaunístic Empordanès.

[http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA\\_PATRO\\_Gener\\_2008.pdf](http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA_PATRO_Gener_2008.pdf)

Clavell, J., López, F., Clarabuch, O., Burgas, A., Cama, A., Ferrer, J., Gil, M., Ollé, A., Rodríguez, M. 2010. Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 3.0, novembre de 2010. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

[http://www.ornitologia.org/monitoratge/llista\\_patro\\_ocells\\_catalunya\\_3.pdf](http://www.ornitologia.org/monitoratge/llista_patro_ocells_catalunya_3.pdf)

Crochet P.-A., Raty L., De Smet G., Anderson B., Barthel P.H., Collinson J.M., Dubois P.J., Helbig A.J., Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Le Maréchal P., Parkin D.T., Pons, J.-M., Roselaar C.S., Svensson L., van Loon A.J., Yésou P. 2010. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. July 2010. <http://www.aerc.eu/tac.html>

De Juana, E. & Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 1999. Observaciones homologadas de aves raras en España. Informe de 1997. Ardeola 46 (1). Madrid, SEO.

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2007. Observaciones de aves raras en España. Año 2005 Ardeola 54 (2). Madrid, SEO.

Dies, J. I. & Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 2008. Observaciones homologadas de aves raras en España 2006. Ardeola 55 (2). Madrid, SEO.

Dies, J. I. & Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 2009. Observaciones de aves raras en España, 2009. Ardeola 567 (2). Madrid, SEO.

Dies, J. I. & Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 2010. Observaciones de aves raras en España, 2008. Ardeola 57 (2). Madrid, SEO.

López, F., Clavell, J. 2009. Ocells rars a Catalunya. Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2005, 2006, 2007 i 2008. Barcelona, Comitè Avifaunístic de Catalunya, Institut Català d'Ornitologia. [http://www.ornitologia.org/monitoratge/informe\\_cac0508.pdf](http://www.ornitologia.org/monitoratge/informe_cac0508.pdf)