



Comitè Avifaunístic Empordanès: Espècies d'aus nidificants prioritàries a l'Empordà

Amb aquest article s'inicia un nou apartat al butlletí que anirà a càrrec del Comitè Avifaunístic Empordanès, creat recentment (vegeu el butlletí de la tardor passada).

Espècies d'aus nidificants prioritàries a l'Empordà (CAE)

El juny del 2006 es crea el que recentment ja s'ha presentat com a CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès). Aquest crea diverses funcions, algunes com l'elaboració del llistat d'ocells observats a l'Empordà, fenologia, homologacions d'espècies considerades rares dins l'àmbit comarcal, elaboracions d'informes consultius i seguiment d'espècies nidificants considerades prioritàries i en perill. En aquest últim punt s'ha començat a treballar, tot elaborant un llistat que engloba 38 espècies, les quals es cataloguen en quatre nivells:

C.0	C.1	C.2	C.3	C.4
7sp.	5 sp.	5 sp.	10 sp.	11 sp.

- C.0.** Extint com a nidificant a l'Empordà. (Amb evidències de no fer-ho en els últims 10 anys).
- C.1.** En perill crític a l'Empordà.
- C.2.** En perill o proper a l'amenaça a l'Empordà.
- C.3.** Poblacions molt escasses i localitzades, però amb tendència estable o en augment.
- C.4.** Estatus desconegut, però probablement escasses i localitzades.

Es tracta d'elaborar un informe anual sobre aquestes espècies, tot avaluant la seva tendència, tenint en compte els censos i les estimacions en funció a l'hàbitat i d'altres paràmetres com l'aïllament poblacional o l'esforç que s'hi



Foto: Àlex Ollé



Àguila daurada femella,
probablement adulta
ssp. *homeyeri*. Lloc:
Coll de plaja, Albera
2006.

realitza, en especial, a les espècies forestals. En el primer informe prova (any 2006), es constata la desconeixença d'algunes espècies lligades al medi forestal (Albera, Salines-Bassegoda), i en aquest cas s'han realitzat esforços per començar a saber el que tenim, així trobem indicis reproductors segurs en el cas de l'aligot vesper, el picot negre i el durbec. També indicis reproductors probables o segurs en la cara francesa com el reietó, la piula dels arbres o l'àliga calçada.

En moltes espècies (56%) aquests censos ja es vénen realitzant des de fa anys per a tota la població o gran part d'ella, ja que estan ubicades en aiguamolls o zones on hi ha un controlador. D'altres restants es coneixen fraccions o nuclis determinats i en algunes d'elles existeix una desconeixença total, fins al punt que arribem a no saber si nidifiquen a les nostres contrades. Aquestes reben el qualificatiu de *pendents d'avaluació*, en l'espera de trobar indicis més clars en els propers anys, com el cas de l'ocell de tempesta, àliga calçada, siboc, piula dels arbres, cotxa cua-roja, reietó i llucareta.



Què més diu l'informe del 2006? Doncs que hi trobem 10 espècies amb tendència estable (ànec grisset, cabussó emplomallat, bitó, martinet ros, martinet blanc, agró roig, arpella, àliga daurada, àliga cuabarrada i boscarla mostatxada), 4 amb tendència a augmentar (corb marí emplomallat, milà negre, gaig blau i picot negre) i 6 amb tendència regressiva (martinet menut, esparver cendrós, polla blava, corriol camanegre, terrerola i boscarler comú).

També que de les 38 espècies, 20 reben la màxima puntuació en *Avaluació de seguiment* (censos anuals, coneixement de la població i problemàtica associada), 6 una puntuació mitjana i 5 un seguiment molt insuficient. Les 7 restants estan pendents d'avaluació i poden rebre una avaluació de seguiment diferent en cada cas. Són candidats a entrar o sortir del llistat.

Treball a curt termini. Un cop endreçats els deures, s'ha d'actuar, començant per aquelles espècies que tenen una tendència marcadament negativa i les poblacions de les quals estan en perill crític o proper a l'amenaça a l'Empordà (és a dir, C.1 i C.2). Aquest és el cas de la terrerola vulgar, amb 3 nuclis reproductors a la comarca en els últims deu anys, dels quals només queda el principal, avaluat en menys de 30 mascles. La població catalana ha tingut una regressió alarmant, de les 16.000-22.000 parelles estimades en els anys 1994 i 1995 a les actuals 680-1.080 parelles (Curcó & Estrada *in* Estrada, Pedrocchi, Brotons & Herrando (eds.) 2004).

Aquest any es durà a terme un seguiment exhaustiu per saber amb exactitud la població i problemàtica de l'espècie a l'Empordà.

En el mateix moment es duen a terme els censos ja continuats d'algunes espècies com a les illes Medes, cap de Creus o Aiguamolls de l'Empordà, més la intensificació de sortides amb objectius determinats a l'Albera, Montgrí, vall del Ridaura i Salines-Bassegoda-Mare de Déu del Mont.

Alex Ollé

membre del Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE)